

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1930



Dieses Bild zeigt eine moderne, farbenprächige Blumenrabatte aus einjährigen Sommerblumen, Stauden, Canna und Edeldahlien

**Samenhandlung zum „Roten Hirsch“
Friedr. John Nachf.**

Inh.: Victor Reiter & Christian Friebe

Fernruf 2302 Blumenstadt Erfurt Marktstr. 27



Vom Reg.-Bez.-Verb. Erfurt des Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands e. V. wurde uns anlässlich der Ausstellung „Garten und Heim“ in Erfurt, auf die Erzeugnisse aus unseren Samen als Preis die Goldene Medaille zuerkannt.

An unsere werte Kundschaft!

Der neubearbeitete Katalog für das Jahr 1930 bringt für Sie wieder die besten Neuzüchtungen in Gemüse u. Blumenarten, Dahliensorten usw., was für Sie stets von großem Interesse sein dürfte. Es würde

uns freuen, auch in diesem Jahre Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten und versprechen wir Ihnen schon im Voraus das Beste vom Besten zu liefern. Wir erlauben uns gleichzeitig die höfliche Bitte an Sie zu richten, uns auch in Ihrem werten Bekanntenkreis in Empfehlung zu bringen. Für das entgegengebrachte Vertrauen im verflossenen Jahr danken wir aufs herzlichste und begrüßen Sie

mit aller Hochachtung

Samenhandlung zum „Roten Hirsch“, Friedrich John Nachf.

Inh. VICTOR REITER & CHRISTIAN FRIEBEL

Mitglieder des Verbandes für Samenbau und Samenhandel und des Verbandes Erfurter Samenzüchter

Von der Deutschen Rosenschau Coburg 1929, veranstaltet von dem Gartenbauverein Coburg, wurde uns folgende Anerkennung zuteil:



Coburg, d. 12. Sept. 29. Firma Fr. John Nachf., Erfurt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, daß Ihnen bei der Bewertung in der Freilandschau der Deutschen Rosenschau 1929, seitens des Preisgerichtes ein zweiter Preis mit 9 Punkten zugesprochen wurde. Sie erhalten eine geschliffene Schale im Werte von RM 30.—, sowie die Medaille für hervorragende Leistungen. Hochachtungsvoll Gartenbauverein Coburg (jur. Pers.) Deutsche Rosenschau 1929. Geschäftsleitung Bergmann

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen:

Alle Aufträge werden nach unserem Preisverzeichnis nur unter nachstehenden Bedingungen ausgeführt, welche jeder Käufer ausdrücklich anerkennt:

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschieden sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden.
Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte der Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Erfüllungsort für beide Teile ist **Erfurt**.
5. Lieferungs- und Anbau-Aufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt, Mißernte befreit von der Lieferung.
6. **Die Preise** sind in Reichswährung gestellt. 4,2 Goldmark = 1 U.S.A. Dollar und sind unverbindlich für Quantum und Preisschwankung und verstehen sich gegen bar, falls Geld nicht vorher eingesandt wird, gegen Nachnahme. — Nachnahme ist die einfachste, billigste und sicherste Versandart.

Postscheckkonto **Erfurt** Nr. 19004. Bankkonto Deutsche Bank, Filiale Erfurt.

7. **Der Versand** der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.
8. **Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt, jedoch nicht zurückgenommen. Bei größeren Gemüse- u. Blumensamen-Aufträgen tragen wir die Verpackungskosten zum Teil selbst.
9. **„Gemüse- und Blumensamen“-Aufträge**, deren Betrag 10 R.-Mk. übersteigen, liefern wir innerhalb des deutschen Reiches **postfrei**. Bei landwirtschaftlichen Sämereien Baumschulartikeln, Saatkartoffeln, Knollen, Pflanzen, Gebrauchsgegenständen und ähnlichen Artikeln sind wir gezwungen das Porto zu berechnen. Sollten diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, so müssen wir uns Teilportoberechnung vorbehalten.
10. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
11. **Auftragssammlern, Schrebergartenvereinen, Gartenbauvereinen, Siedlungen usw.** gewähren wir **Rabattsätze** je nach Höhe der Sammlaufträge.
12. Mit dem Erscheinen dieser Preislise verlieren die Preise der vorhergehenden ihre Gültigkeit.
13. Wir bitten bei Auftragserteilung Ihren Namen, Wohnort, Post- und Bahnstation recht deutlich angeben zu wollen.
14. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt.
15. Das Gewicht ist das im deutschen Reiche gesetzliche. Es wird berechnet:

Bei Abnahme von 25 kg einer Sorte u. darüber der 100 kg-Preis	
„ „ „ 5 „ „ „ „ „ „ „ „ 10 „ „	
„ „ „ 250 gr „ „ „ „ „ „ „ „ 1 „ „	
„ „ „ 50 „ „ „ „ „ „ „ „ 100 gr „	
„ „ „ unter 50 „ „ „ „ „ „ „ „ 10 „ „	

Gewichtsteile unter 10 gr werden nach dem 10 gr-Preis berechnet, wenn der Wert den doppelten Portionspreis übersteigt. Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Wo nur der kg-Preis angegeben ist, bitten wir bei Bedarf von größeren Mengen um schriftliche Offerte.

Einige Anerkennungen herausgegriffen, wie sie uns allgemein nach dem Ernteabschnitt eingesandt werden.

Rockstedt, 21. 1. 29. Kann es nicht unterlassen, Ihnen meine höchste Anerkennung für die in diesem Jahre gelieferten Sämereien auszusprechen. Den größten Erfolg brachte der Weißkohl Dithmarscher Riesen (Nr. 53). Sie erwähnen in Ihrem Katalog, daß zu dem Wettbewerb Kohlköpfe von 15–16 Pfund eingesandt wurden. Ich kam weit über selbige hinweg, denn ich hatte zwei Stück gezogen, wo der eine 31, der andere sogar 32 Pfund wog, was vielleicht mit zu den größten Seltenheiten gehören wird. Ortsbewohner können Zeugnis von selbigem ablegen. Bedauere es sehr, daß ich die Exemplare nicht eingesandt habe. Auch die anderen Sämereien sind weit über meine Zufriedenheit ausgefallen. Sage nochmals meinen besten Dank.
R. B.

Erfurt, 30. 1. 29. Katalog dankend erhalten, beziehe seit 1910 von Ihnen. Eigentlich brauche ich diesem nichts weiter zuzufügen, dieses ist wohl der beste Beweis, daß ich stets mit den von Ihnen bezogenen Samen — Pflanzen usw., auch in schlechten Jahren, sehr zufrieden war. Wünsche nur, daß meine Beziehungen zu Ihnen noch recht viele Jahre bestehen mögen.
M. H.

Hintergarten, 15. 6. 29. Seit ich keinen Samen mehr von Ihnen habe, habe ich so einen schlechten Garten. Ich werde in Zukunft meinen Bedarf in Samen wieder von Ihnen beziehen. Was haben wir früher für schöne Blumen gehabt und jetzt ist's gar nichts mehr. Bitte senden Sie mir das Bestellte sofort.
M. D.

Patschkau, 18. 6. 29. Ich kann Ihnen nur mitteilen, daß meine Kundschaft mit Ihren sämtlichen Sämereien stets zufrieden war und sich immer lobend über die gute Keimfähigkeit derselben aussprach.
A. Gr.

Konstanz, 8. 3. 29. Mit den letztjährigen Sämereien waren wir wieder sehr zufrieden.
F. R.

Bergheim, 7. 3. 29. Spreche meinen besten Dank aus für die Sorte Nr. 319f. Trotz der Hitze und Trockenheit sehr widerstandsfähig, sodaß ich bis zum Spätherbst immer neu pflücken konnte. — Eine Bohne wider allem Erwarten. Auch mit den anderen erhaltenen Sämereien stets zufrieden.
H. N.

Brandenburg a. Havel, 4. 11. 29. Hatte Anfang dieses Jahres erstmalig eine Sendung Gemüse- und Blumensamen im Sammelpaket von Ihnen erhalten, da wir mit allen recht zufrieden waren, bitte ich höflich um einen Katalog.
Fr. R.

Berlin - Lichtenberg, 3. 3. 29. Seit 8 Jahren habe ich von Ihrer Firma meine Sämereien bezogen zu meiner vollen Zufriedenheit, auch alle Mitbesteller waren zufrieden, anbei wieder 8 Aufträge.
O. H.

Zilling, 11. 3. 29. Wir waren bisher sehr zufrieden mit Ihren Sämereien.
M. G.

Sandhofen, 22. 3. 29. Habe Ihren werten Katalog dankend erhalten und teile Ihnen mit, daß meine Samen und Knollen aufs Beste gediehen sind.
R. K.

Altenburg (Thür.), 30. 4. 29. Habe schon einmal durch Herrn Walter Samen usw. von Ihnen bezogen, war damit sehr zufrieden.
A. O.

Demblo, 4. 4. 29. Mit der Sendung vom vorigen Jahre bin ich sehr zufrieden, der Ertrag vom Hafer und Gerste war sehr reichlich, wofür ich Ihnen den besten Dank aussage.
Fr. M.

Greifswald, 21. 2. 29. Da ich schon viele Jahre von Ihnen Samen bezogen habe und auch immer zufrieden war.
C. L.

Markranstädt, 27. 1. 29. Wollen Sie mir bitte ein Preisverzeichnis beilegen. Ich habe mir selbiges geliehen und muß noch mehr bestellen. Mir hat Herr Linke Ihre Firma empfohlen.
R. S.



Ehrenurkunde

Die Firma Reiter und Friebe, Gartenbaubetrieb in Erfurt
erhielt für hervorragende Gesamtleistung auf dem Gebiete des
Gartenbaues gelegentlich der Thüringischen Gartenbauausstellung
in Weimar-Belvedere vom 1. Juli bis 30. September 1928.

Eine Lobende Anerkennung

Weimar, den 13. November 1928.

Thüringisches Ministerium für Inneres und Wirtschaft



Ruppert

Drei der besten Neuzüchtungen von krebbsfesten Saatkartoffelsorten.

Neuzüchtung!
Saatkartoffel „Maibutter“
Originalsaat, krebbsfest.

Maibutter ist die mittelfrühreifende Schwestersorte der Erdgold, und wie diese mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet. Die Knollen von der Maibutter sind gelblich, mehr rund als oval, mit mitteltiefen Augen (Industry-Typ), ihr geschlossener Sitz dicht um die Staupe herum erleichtert die Erntearbeit. Der nur mittlere Stärkegehalt läßt die ererbten guten Geschmackseigenschaften der Züchtung voll zur Geltung kommen. All die guten Eigenschaften, große Ertragsfähigkeit, vorzüglicher Geschmack, Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit, die gute Haltbarkeit und Lagerfestigkeit, die diese Sorte vereinigt, bedeuten für den Markt eine große Errungenschaft und wird sich ihre Einführung schnell vollziehen.
5 Kilo M 3,—


Neuzüchtung!
„Ackersegen“
Originalsaat, krebbsfest.

Ackersegen, diese Neuzüchtung wird sich bestimmt in jede Wirtschaft Eingang verschaffen. Diese Sorte hat sich sowohl in nassen wie auch in trockenen Jahren sehr gut bewährt und ist für alle Böden geeignet. Ackersegen liefert gleichmäßig fallende Knollen und bringt Massenerträge, ist dabei mittelfrüh und hat gelbes Fleisch.
5 Kilo M 3,—

Neuzüchtung!
Saatkartoffel „Erdgold“
Originalsaat, krebbsfest.

Erdgold ist eine mittelspät reifende, aus Industrykreuzung entstandene, tiefgelblich, feine Speisekartoffel von außerordentlich hoher Ertragsfähigkeit. Leichte Böden in guter Kultur sagen ihr am besten zu, aber auch auf allen besseren, insbesondere auf feuchten Böden bringt sie größte Erträge. Man versäume nicht, einen Versuchsanbau dieser Sorte vorzunehmen.
5 kg M 3,—

Blumensamen - Neuheiten:




Sonnen-Kugel-Aster

Nr. 366 a Sonnen-Kugel-Aster

Diese Neuheit entstammt der mit so großem Beifall aufgenommenen Sonnenschein-Aster, von der sie dieselbe Blumenform hat, während ihr Wuchs — wie die Abbildung zeigt — kugelförmig gedrungen ist, so daß die Pflanze ganz mit Blüten überdeckt ist. Die Sonnen-Kugel-Aster eignet sich daher für Beetbepflanzung, stellt aber ganz besonders eine aparte Aster zum Eintopfen dar. Die bisher durchgezüchteten Farben sind fleischfarbigrosa, dunkelrosa, lila und hellblau, alle mit der charakteristischen goldenen Mitte der Sonnenschein-Aster. — Jede Farbe 1 Port. 35 Pf., Mischung 1 Port. 35 Pf.

Nr. 558 b Petunia hybrida grandiflora Neu! „Weiße Wolke“ Neu!

Diese neue Sorte »Weiße Wolke« bringt, einzeln in Töpfen, besonders aber in Gruppen gepflanzt, eine starke blendende Wirkung hervor. Petunia »Weiße Wolke« wird 30 cm hoch, die schneeweißen Blüten haben einen Durchmesser v. 8-9 cm. 1 Port. 1.10 M



Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Nr. 404 c Calendula officinalis fl. pl. „Goldkugel“

Calendula »Goldkugel« bildet prachtvolle, rein goldgelbe Blüten. Sie füllt eine Lücke aus zwischen den verschiedenen orangefarbenen Ringelblumen und den schwefel- oder zitronengelben Sorten. Da ihre Blüten ebenso groß und ebenso gut gefüllt sind, wie die der bekannten Sorte »Orangekugel«, wird sich »Goldkugel« schnell ihren Platz unter den beliebtesten Sommerblumen erobern.

10 gr 1,— M, 1 Port. 25 Pf.

Nr. 407 a

Campanula fragilis, die Zimmer-Glocken- Blume

Als Ampelpflanze gezogen.

Eine altbekannte Glockenblumenart, die sich früher einer sehr großen Beliebtheit erfreute, aber in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten, muß wegen ihrer außerordentlichen Schönheit im Katalog angepriesen werden. Die Anzucht aus Samen ist nicht schwer. Den feinen Samen sät man in einem mit guter Gartenerde gefüllten Topf aus, bedeckt man so hoch wie er groß ist mit leichter Erde und hält selben mäßig feucht. Die Pflanzen entwickeln sich dann rasch und bilden Ranken, die man entweder wie bei Ampelpflanzen herunterhängen läßt, oder an einem kleinen Spalier, daß aus Blumenstäben leicht hergestellt werden kann, aufbindet.

1 Portion 60 Pf.

Nr. 439 a

Clarkia elegans fl. pl. Feuergarbe,

kupferscharlach. Neu!

Clarkien sind sehr dankbare Blüher und finden als Gruppenpflanzen, zugleich auch als Schnittblumen gute Verwendung. Man sät den Samen im Frühjahr an Ort und Stelle. Von Anfang Juni bis August erfreut man sich über ihre Farbenpracht.

1 Portion 70 Pf.



Campanula fragilis, die Zimmerglockenblume

Nr. 538 a Gefüllter Feder-Mohn, feuerrot auf schwarz. Grunde Papaver somniferum laciniatum fl. pl.

Der Feder-Mohn ist eine dicht gefüllte, tiefgeschlitzte, gefiederte Mohnsorte und ein sehr dekorativ wirkendes und leicht zu kultivierendes Sommergewächs für den Gartenliebhaber. Diese neue, auffallende Farbe ist eine wertvolle Ergänzung zu den bisher bestehenden Farben dieser Gattung. 1 Portion 25 Pf.

Nr. 387 a

Papaver nudicaule aureum

Neu! Neu!
Islandmohn,
mehrjährig.

Auf einzelne Beete oder im Felsengarten ausgepflanzt, ruft die neue Farbe, die sich in prachtvoller, auffallendem Goldton zeigt, eine gute Wirkung als Gartenschmuck hervor. Auch als Schnittblume für Vasen ist sie sehr beliebt.

1 Portion 90 Pf.

Nr. 374 a

Kalifornische Riesen - Aster, gemischt.

Diese Sorte wird 80—90 cm hoch, hat lange, straffe Stiele und findet gute Verwendung als Schnittblume.

10 gr 4,— M, 1 Port. 35 Pf.



Papaver nudicaule aureum

Nr. 374 b

Aster „Bubikopf“


in vielen Farben gemischt 1 Portion 50 Pf.

Neu!



Nr. 957

Salvia splendens „Feuerball“. Einen herrlichen Anblick gewährt diese frühblühende Salviaart durch ihre intensive scharlachrote Farbenpracht. Der Wuchs der Pflanze ist gedungen und eignet sich vorzüglich als Topf- und Gruppenpflanze. 10 gr 5.— M, 1 Portion 35 Pf.



Nr. 361 f **Antirrhinum majus pumilum, „krapprot“ Neuheit!** Dieses Löwenmäulchen wird 15—20 cm hoch, wächst in Buschform und ist über und über mit krapproten Blüten übersät, die Wirkung ist verblüffend. Zur Einfassung v. Blumenbeeten, f. Rabatten usw. s. z. empfehlen. 1 Port. 35 Pf.

Nr. 665 f **Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl.** Großblumiges, gefülltes Löwenmaul »Amarant«. Blüte tiefpurpurviolett mit schmalen, gelben Lippen und weißem Schlund. 1 Portion 50 Pf.



Nr. 657 c

Petunia grandiflora fimbriata nana

Neuheit!

Gefranste Zwerg-Petunie. Diese Sorte bildet gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen gefransten Blumen in den prachvollsten Farben. Hervorragende Beet- u. Topf-Petunie.

1 Portion 50 Pf.



Nr. 455 D **Landnelke Wiener früheste Zwerg „Othello“, dunkel-rot.** Die echten Wiener Zwergnelken erfreuen sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte größter Beliebtheit. Die Aussaat von dieser Neuzüchtung »Othello« ergibt einen guten Prozentsatz farbtreuer, gefülltblühender Pflanzen, welche nützliches und ergiebiges Schnittmaterial liefern. 1 Portion 90 Pf.

Nr. 588 a
Viola cornuta „Puck“ Neuheit!

Viola cornuta »Puck« ist eine willkommene Bereicherung des Sortiments der aus Samen echt fallenden Hornvögelchen, eine reizende Neuheit. Die beiden oberen Petalen der Blüte sind dunkel purpurviolett, die drei unteren rein gelb, eine sehr apart wirkende



Farbenzusammenstellung. Die Neuheit besitzt eine langanhalt. Blühwilligkeit. Jeder Blumenfreund müsste einen Versuchsanbau in seinen Garten vornehmen. 1 Port. 50 Pf.

Nr. 387 a
NEUHEIT!
Zwergaster „Allerheiligen“, rosa

Diese wertvolle Neuheit stammt aus der Zwerg-Viktoria-Klasse. Die Pflanzen zeichnen sich durch sehr gleichmäßigen, kompakten, kugelförmigen Wuchs aus; sie sind über und über mit, für eine Zwergaster auffallend großen, tadellos gefüllten Blumen besetzt, die ein schönes klares Rosa zeigen. Ein weiterer Vorzug der Aster ist ihre Späte, bei Aussaat Ende Mai bis Anfang Juni blüht sie zu Allerheiligen.

1 Portion 50 Pfg.






Nr. 603 a

Zinnia elegans fl. pl. dallaeiflora

Die neueingeführte Riesen-Zinnie hat allgem. bei den Gartenfreunden u. Gärtnereien schnelle Aufnahme gefunden. Sie wirkt als Gruppenpflanze sehr dekorativ durch ihr Farbenspiel. Zugleich als Schnittblume findet diese Riesen-Zinnie durch ihre Haltbarkeit beste Verwendung. Prachtmischung 10 gr 3.40 M, 1 Port. 35 Pf.



Nr. 642

Neuzüchtung

Gefüllter, einjähriger
Goldlack

Frühwunder

Diese neu eingeführte Goldlack-Neuzüchtung hat in allen Kreisen der Gartenfreunde große Bewunderung hervorgerufen, da die Heranzucht des einjährigen Goldlackes »Frühwunder« viel einfacher ist, als die des zweijährigen. Sie haben von jetzt ab die Möglichkeit, für das ganze Jahr Ihren Garten, Ihre Fenster, Wintergärten mit diesem herrlich duftenden Gewächs auszuschnücken oder als Schnittblume in blumenarmer Zeit verwenden zu können. Goldlack »Frühwunder« entwickelt $\frac{3}{4}$ Meter hohe Büsche mit dicht gefüllten Zweigen. Die Entwicklungs-

zeit dauert 4½–5 Monate. Im Januar oder Februar ausgesäte Pflanzen blühen im Juni, solche vom März im Juli usw.

Goldlack
»Frühwunder«

kanariengelb	1	Portion M	0.50
goldgelb	1	„	0.50
braun	1	„	0.50
dunkelbraun	1	„	0.60
in Mischung	1	„	0.40

Nr. 667 a

Riesen-Bukett-Antirrhinum „Fackel“

Wie die Aufnahme dieser Neuzüchtung Antirrhinum-Fackel zeigt, blühen die einzeln. Fackeln vollkommen geschlossen. Durch diese neue Klasse ist ein ganz idealer Blütentyp erreicht. Die leicht gewellt. Blumenblätter sind leucht. orangerot gefärbt u. zeigen m. d. etwas heller abgetönt. Lippen eine wunderb. Farbenharmonie. Die teils weißen Röhren der ries. Einzelblumen erhöh. die gesamte Farbenwirk., sodaß eine abgeschnitt. Rispe einer brenn. Fackel gleicht. Der Wuchs dies. Sorte ist kräftig u. wird ca. 50 cm hoch. Eignet sich vorzügl. zum Schnitt und zur Anpflanzung von Paradebeeten. 1 Port. M0.50



Nr. 667 b Riesen-Bukett-Antirrhinum „Märchen“

zartrosa, besitzt die gleichen Eigenschaften wie »Fackel«. 1 Port. M0.50

2 Neuzüchtungen

Primula sinensis fimbriata nobilis (Topfprimel)

Nr. 557 a **Catleya**, Blüte zart Catleya, später dunkler, ins purpurrosa übergehend. 1 Portion M 1.—

Nr. 557 b **Laelia**, Blüte malvenrosa, im weiteren Erblühen karminrosa, übergehend in ein tiefes altrosa. 1 Portion M 1.—

Nr. 529 a

Nemesia strumosa nana compacta grdfil. Feurig „orangerot“

Nemesia gehört zu den reizendsten und interessantesten Sommergewächsen. Der Wuchs der Pflanze ist gedrunen und buschig. Der Farbton der Pflanze ist feurig orangerot. Wirkungs-voll als Gruppen- und Topfpflanze. 1 Portion 50 Pf.

Nr. 584 a Viscaria oculata nana compacta grandiflora „Liebe“

Der Bau der Pflanze ist gedrunen, buschig und mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blüten besetzt. Ist als Topf- und Gruppenpflanze gut zu verwenden. 1 Portion 35 Pf.



Nr. 851

Statice dumosa

Dem Erwerbsgartenbau sowie dem Blumenfreund wird mit dieser Neuheit »Statice dumosa«, eine recht dankbar blühende Schnittblume, die ihre verschiedenartige Verwendung finden wird, zugeführt. Jede einzelne Pflanze bildet ein dichtgeschlossenes, schopfartiges Blütenkissen, mithin ist dieses Statice material ein äußerst ergiebiges. Die Blütenfarbe ist ein liches Silbergrau. Ein weiterer Vorteil dieser Sorte liegt in dem straffen, aufrechten Wuchs, welcher die Blütenrispen mit dem Erdboden nicht in Berührung kommen läßt und somit ein schmutzig werden verhindert. 1 Portion 80 Pf.

Gemüsesamen-Neuheiten und bestbewährteste Sorten



Nr. 77a Rosenkohl „Fest u. Viel“

Ein Versuch mit dieser Sorte ist unbedingt sehr lohnend. Die Stammhöhe der Pflanze beträgt ungefähr $\frac{3}{4}$ m und entwickelt von unten bis oben gleichmäßig fest geschlossene Rosen, wie es die Hausfrau zum Gebrauch in der Küche wünscht. Rosenkohl muß weit gepflanzt werden.

100 gr M 3.20, 10 gr M —.60, Port. M —.35

Nr. 148a Winter-Kopfsalat „Herkules“, großer, gelber

Eine Neuzüchtung, die sich gut bewährt hat und sehr zu empfehlen ist. Herkules, großer, gelber, entwickelt feste Köpfe im Umfang von 90–100 cm. An Frühzeitigkeit kommt er den anderen Sorten trotz seiner enormen Größe gleich. Port. M —.30

Nr. 294 Feuerbohne „Preisgewinner“ engl. Riesen-, rotblühend

Der Versuchsanbau mit dieser Sorte von unserer Kundschaft hat überall großes Aufsehen hervorgerufen. Die Schoten erreichen bei günstigem Wetter Verwendung.

1 kg M 5.—, 100 gr M —.70

Nr. 295 Feuerbohne „Weiße Königin“, engl. Riesen-

Die Eigenschaften sind dieselben wie bei obiger Sorte. Kolossal ertragreich. Riesenschoten und in bezug auf Widerstandsfähigkeit ohne Tadel.

1 kg M 6.—, 100 gr M —.80

Nr. 60 Rotkraut „Haco“

Neuzüchtung!
Originalsaat.

Rotkraut »Haco« ist ein Frühkraut. Eine Bevorzugung ist bei dieser Sorte insofern eingetreten, da die festen Köpfe in Bezug auf Gewicht bei seiner Frühzeitigkeit einen größeren Gewinn bringen. Die Farbe des Fleisches ist dunkelrot. An Frühzeitigkeit wird »Haco« von keiner anderen Sorte übertroffen. Eine spätere Anpflanzung ist auch für den Herbst nutzbringend, da sich die Köpfe im Einschlag für den Winter gut halten. Man mache einen Versuch!

100 gr M 12.—, 10 gr M 1.80, Port. M —.60

Weißkaut Dithmarsches frühes Riesen-

Nr. 53

Diese Sorte Weißkaut ist schon länger im Handel es kann aber nicht genug auf diese Sorte hingewiesen werden, da es für den Marktgärtner, sowie in den Hausgarten schon im Juni große, runde, wie Eisen feste, mit kleinen Außenblättern versehene Köpfe von beträchtlicher Schwere zu ernten gibt. Wir erwähnen, daß von unserer Kundschaft Köpfe von 13 bis 15 Pfund zum Preisausschreiben eingesandt wurden.

100 gr M 5.20, 10 gr M —.80, Port. M —.40



Nr. 319g Buschbohne „Wachs Rheinland“

Diese Neuheit kann wegen ihrer Widerstandsfähigkeit in geschützten Lagen schon einige Tage früher gelegt werden. Die Schoten werden 15 cm lang, sind rund und dickfleischig.

10 kg M 42.—, 1 kg M 5.—, 100 gr M 0.70



Nr. 90a Kohlrabi „König der Frühen“ Neuzüchtung! Originalsaat.

Mit diesem Kohlrabi ist dem Gärtner, sowie Gartenbesitzer eine von großer Bedeutung sowie gewinnbringende Sorte übergeben worden. Kohlrabi »König der Frühen« ist wirklich der früheste Kohlrabi zum Treiben im Mistbeet, sowie zur Anpflanzung im freien Land. Kohlrabi »König der Frühen« bildet kräftige Knollen, mit nur wenigen, kurzen, feinen Blattstielen und läßt sich für Zwischenkulturen von Gurken und anderen Gemüsearten vorzüglich verwenden.

100 gr M 11.—, 10 gr M 1.60, Port. M —.50

Nr. 61a Neuzüchtung! Das neue Rotkraut heißt:

Rotkraut „Erfolg“,

weil es bei seiner Frühzeitigkeit und dabei Größe und Festigkeit seiner Köpfe wirklich der glänzende Erfolg einer Neuzüchtung ist. Das Rotkraut »Erfolg« hat blaue, hell bereifte Außenblätter und einen glänzenden, ganz dunkelblau-roten Kopf. Der Strunk ist kurz. An Frühzeitigkeit kommt es dem Erfurter blutroten, frühen nahe, hat aber größere und festere Köpfe und hält sich auch länger geschlossen.

100gr M 7.60, 10gr M 1.20
Portion M —.50



Nr. 226 a *Tomate Heterosis*

Gemüsesamen-Neuheiten!

Nr. 226 a


Tomate „Heterosis“

Die Tomate Heterosis ähnelt der Sorte Lukullus in Höhe, Blattform und in der Reifezeit; in den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der Heterosis im Felde und auch bei Treibproben im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher gebrauchsfertig als Lukullus Treib.

Die Frucht ist mittelgroß (zirka $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist sehr fest, so daß die Früchte auch für weiteren Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm.

Die Früchte werden in großen, meist doppelten Trauben getragen; solche v. 22–23 Früchten sind keine Seltenheit. Die am besten eintriebigen gezogenen Pflanzen sind (wie das Bild zeigt) bis an die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt.

Der größte Vorzug der Neuheit und deren Hauptwert besteht in ihrer ganz außerordentlichen Fruchtbarkeit, in der sie die bisher besten Sorten so weit übertrifft, daß mit einem Mehrertrag von 20–25 % gerechnet werden kann. 1 Portion M. 0.80




Nr. 142 a

Kopfsalat „Holzschuhs Erfolg“

Diese Salatsorte bewährt sich dadurch, daß die großen braunen Riesenköpfe sich auch bei der größten Hitze geschlossen halten, somit in der salatarmen Zeit für die Hausfrau der Erntebringer bleibt. Es empfiehlt sich, den ganzen Sommer über Aussaaten vorzunehmen.

100 gr. M. 2.40 10 gr. M. 0.50 Portion M. 0.25



Nr. 143 a

Kopfsalat

„Riesen-Kristall Kopf“


Von erstaunlicher Größe und Festigkeit. Haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind äußerst dicht und von kopfkohlartiger Festigkeit. Kopfsalat Riesen-Krystall-Kopf schießt sehr schwer in Samen und hält der größten Hitze stand. Bei öfterer Anpflanzung kann man bis in Spätherbst ernten.

100 gr. M. 2.40, 10 gr. M. 0.50, Port. M. 0.25

Nr. 194 a

Winter-Porree „Elefant“

Schon der Name Elefant sagt, daß es sich um etwas besonderes handelt. Diese Sorte übertrifft alle anderen Sorten. Er wird bedeutend stärker und besitzt die gute Eigenschaft, daß er auch lange, schöne, weiße Schäfte bringt. Den Anbau von Porree Elefant können wir jedermann bestens empfehlen. 100 gr M. 3.60, 10 gr M. 0.70, Port. M. 0.35



194 a Winter-Porree „Elefant“

Nr. 139 a Kopfsalat „Laurenzianer“

Laurenzianer bildet große, gelbgrüne Köpfe, die sich bei größter Hitze geschlossen halten, aber trotzdem zart und mild im Geschmack bleiben. Auch als Versandware eignet er sich vorzüglich.

100 gr. M. 3.—, 10 gr. M. 0.60, Port. M. 0.30

Nr. 113 a Sellerie Riesen-Alabaster

Als sehr nutzbringend kann diese beliebte Sorte jedermann empfohlen werden. Die Riesenknollen mit dem blendend weißen Fleisch finden in der Küche stets eine Bevorzugung.

100 gr. M. 4.—, 10 gr. M. 0.80, Port. M. 0.35

Nr. 319 h

Neuheit!

Buschbohne

Amerikanische Brittle Wachs

gelbschotig, garantiert fadenlos. Als Einmachbohne wird sie von jeder Hausfrau Levorzugt.

10 kg M. 54.— 1 kg M. 6.40 100 gr. M. 0.80



Gemüse-Samen

Sehr wichtig!

Gemüse- und Blumensamen-Aufträge deren Betrag 10.— RM. übersteigen, liefern wir innerhalb des Deutschen Reiches postfrei. (Siehe Seite 2 unter Lieferungsbedingungen.) Auftragsammlern, Schrebergarten-, Gartenbau-Vereinen, Siedlungen usw. gewähren wir Rabattsätze je nach Höhe der Sammlaufträge.

Sehr wichtig!

Kohlarten

Nr.

Blumenkohl

verlangt frisch und gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung. Der Erfurter Zwerg wird im Januar zum Treiben ausgesät und im März auf Kästen 60 cm voneinander gepflanzt.



46 Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrüh.

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
46 Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Haagescher Treib-, echt, hier gebaut, d. Beste was es gibt, m. groß., blendend weißen Blumen, vorzügl. z. Treiben, jedoch ebenso gut fürs freie Land . .	—	50.—	600	50
47 Erfurter, großer, früher, sehr gut fürs freie Land	160.—	24.—	360	40
48 Italienischer, früh. Riesen- (Frankfurter). Im März ausgesät, liefert dieser Blumenkohl im Herbst Blumen von riesigen Dimensionen. Weit zu pflanzen	32.—	4.80	80	30
49 Asiatischer, groß., später	60.—	9.—	130	30



53 Weißkraut, Dithmarsches frühes Riesen-

Weißkraut (Weißkohl)

Die frühen Krautarten sät man im Februar recht dünn ins Mistbeet, härtet die Pflanzen frühzeitig durch Lüften ab und pflanzt sie im April aus. Alle Krautsorten verlangen kräftig gedüngtes, nicht zu trockenes Land. Von Mitte März ab sät man frühe und spätere Sorten, für den Spätsommer- und Herbstbedarf und im April und Mai für den Wintergebrauch ins Land aus. Das Auspflanzen geschieht im Mai bis Mitte Juni, kleine Sorten auf 50 cm, große auf 60—70 cm Entfernung von einander. Feuchthalten nach dem Pflanzen befördert das Wachstum und hält die Erdföhe ab.

Frühe Sorten:

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
50 Casseler kegelförmiges, mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkiges von zartem Geschmack . . .	16.—	2.60	50	30
51 Erfurter kleines, festes, frühes, weißes, eine der frühest. u. feinst. Sorten, z. Frühjahr- u. Herbst-Aussaat	20.—	3.20	60	35
51a Frühes Kopenhagener Markt-, feinstes, größtes, rundköpfiges Frühkraut	38.—	5.60	90	40
52 Ruhm v. Enkhuizen, groß., weißes, frühes, festes .	36.—	5.40	90	40
53 Dithmarsches frühes Riesengroßköpfig, fest, s. früh, Diese Sorte darf in keinem Gemüsegarten fehlen	34.—	5.20	80	40
53a Dithmarsches Treib-. Die mittelgroß., kugelrunden Köpfe, die nur v. wenigen klein. Außenblättern umgeben sind, besitzen eine Festigkeit, wie sie sonst nur den späten Sorten eigen ist	78.—	11.—	160	50

Späte Sorten:

54 Amager, dän. Winter-, ungemein fest u. haltbar,	38.—	5.60	90	40
55 Braunschweiger, extra Qualität, sehr schwer, großes, plattes, weißes, von großer Haltbarkeit, echte Sorte	24.—	3.80	60	35
56 Erfurter, großes, weißes, festes, ungem. ertragreich, schöne Sorte, etwas früher als Braunschweiger .	24.—	3.80	60	35
57 Magdeburger, groß., weiß., glattes, festes, extra, die beliebte Sauerkraut-Sorte	24.—	3.80	60	35
58 Budericher, kurzstrunk., mittelfrühes, vorzügliches	18.—	2.80	50	30
58a Holländer, groß., rundes, festes feinrippiges . . .	16.—	2.60	50	30
58b Glückstädter, großes, rundes, feinrippiges . .	34.—	5.20	80	40



63 Rotkraut, Mohrenkopf

Rotkraut

Nr.

Kulturverfahren genau wie bei Weißkraut:

Nr.	1 kg	100 gr	10gr	Port.
59 Erfurter blutrotes, festes, frühes Salat-, ganz echt, die früheste aller roten Sorten, sehr haltbar . .	34.—	5.40	80	40
60 Haas, bildet große feste Köpfe, Fleisch dunkelrot. Zum Massenbau nur zu empfehlen	—	12.—	180	60
61 Zenith, feines dunkelrotes mittelfrühes, hervorragd. schöne Sorte	40.—	6.—	90	40
62 Holländisches, blutrotes, spätes, großes, gute Marktsorte	34.—	5.40	80	40
63 Mohrenkopf, prachtvolle mit mittelgroß. s. festen Köpfen, die ganz schwarzrot sind. Die dunkelste v. all. Rotkohls., mittelfrüh	40.—	6.—	90	40
64 Dunkelrot. Zittauer Ries-, vorzügliche, späte Sorte	40.—	6.—	90	40
65 Utrechter schwarzr. spätes	34.—	5.40	80	40

Wirsing oder Börskohl

In Kultur dem Kopfkohl gleich, nur kann er etwas enger gepflanzt werden. Kleine Sorten auf 30 cm, größere auf 50 cm Entfernung. Obgleich er widerstandsfähiger gegen Kälte als der Kopfkohl ist, muß er trotzdem bei starker Kälte gedeckt werden.

66 „Eisenkopf“, allerfrühester, sehr groß, zarte ausgezeichnete Sorte! Der beste Frühwirsing für Marktgärtner. Jedermann zu empfehlen	14.—	2.40	50	30
---	------	------	----	----

Landwirtschaftliche Sämereien, Runkeln, Kleesaaten, Getreide, Saatkartoffeln usw. auf Seite 19 bis 23.




66 Wirsing, Eisenkopf, allerfrühester

Fortsetzung von Wirsing:

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
67 Kitzinger, allerfrüh, spitzer, die früheste Landsorte, sehr empfehlenswert . . .	14.—	2,40	40	25
68 Ulmer niedriger, extra früher, grüner krauser . . .	12.—	1,80	40	25
69 Blumenthaler, gelb., kraus., ausdauernder, dankbare, vorzügliche Marktsorte . . .	12.—	1,80	40	25
70 Erfurter großer, gelbgrüner beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter, er steht lange und ist von feinsten Qualität . . .	14.—	2,40	50	30
71 Oberräder, niedrig., gelber, 71a Aubervilliers., größter, grün., mittelfrüh., krauser . . .	14.—	2,40	50	30
72 Ulmer, großer, später, zum Ueberwintern vorzügl. geeignet . . .	14.—	2,20	40	25
73 Verbess. Kölner Markt-, bildet große feste, gelbgrüne, gekrauste Köpfe . . .	12.—	1,80	40	25
74 Vortus, allgr., später, krauser grüner, eine der besten u. größten spät. Sorten. Zur späten Pflanzung nicht zu empfehlen . . .	14.—	2,40	50	30

Rosen- oder Sprossenkohl

verlangt gut gedüngten Boden in freier sonniger Lage. Aussaat März-April in sandige Erde. Im Mai verpflanzt, liefert er vom Oktober ab, den ganzen Winter hindurch, ein schmackhaftes Gemüse. Um die Entwicklung der Rosen zu fördern, schneide man im Septemb. d. Pflanze das Herz aus.



77a Rosenkohl „Fest und Viel“

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
75 Erfurter, verbessert., halbhocher, ausgezeichnet. Sorte . . .	20.—	3,20	60	35
76 Brüsseler, niedriger, vorzüglicher . . .	20.—	3,20	60	35
77 Herkules, Sorte mit fest. Rosen . . .	20.—	3,20	60	35
77a Fest und Viel, halbhocher, reichtragender . . .	20.—	3,20	60	35

Blätter- oder Grünkohl
Winterkrauskohl

Die Aussaat geschieht im Mai bis Juni. Die Pflanzen werden auf abgeerntete Beete auf 40–50 cm Entfernung gepflanzt. Düngung und sonstige Behandlung wie bei den übrigen Kohlsorten.

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
78 Hoher, grüner, krauser Winter-, vorzügl. Qualit. . .	6,40	1,20	30	20
79 Halbhocher, grüner mooskrauser, extrafein . . .	6,40	1,20	30	20
80 Dreienbrunnen, Erfurter niedr., sehr feingekraust, gelblichgrüner Winter-, vorzügliche Qualität . . .	12.—	2.—	40	25
81 Niedriger, extra feingekrauster, grüner Winter . . .	6.—	1.—	30	20
82 Hoher schwarzbrauner krauser Winter- . . .	12.—	2.—	40	25



81 Blätterkohl, niedriger, grüner, feingekrauster.

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
83 Niedriger, schwarzbraun., krauser, Winter- . . .	7.—	1,20	30	20
84 Schnitt-, grüner . . .	12.—	1,80	50	25
85 Butter, selbstschließ., gelb. . .	12.—	1,80	50	25
86 Baum- oder Kuhkohl, hoher, grüner . . .	18.—	2,80	50	30
86a Strunkkohlrabi, böhmisch., grüner, nahrh. Grünfütter . . .	16.—	2,40	50	30

Kohlrabi

Um Kohlrabi immer frisch zu haben, kann man während der Frühjahrs- und Sommermonate alle 4 Wochen eine Aussaat machen. Pflanzweite für Frühlingsorten 20–30 cm, für späte Riesensorten 40–50 cm. Gut gelockter Boden und fleißiges Begießen sind Hauptbedingungen.

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
87 Erfurter Dreienbrunnen, früher weißer. Wird an Frühzeitigkeit und Zartheit so leicht von keiner andern Sorte übertroffen . . .	12.—	1,80	40	25
87c Delikateß, blauer, früh., Sorte mit hochst. Laub . . .	16.—	2,40	50	30
87d Delikateß, weißer, früh., Sorte mit hochsteh. Laub . . .	16.—	2,40	50	30
88 Englischer früh., weiß, fein . . .	9.—	1,50	30	20
89 „ „ blau „ . . .	12.—	1,80	40	25
90 Non plus ultra, beste kurzlaubige Sorte zum Treib. . .	22.—	3,40	60	30
90a König der Frühen, weiss., allerfrühester Treib, Originalsaat . . .	70.—	11.—	160	50
91 Wiener frühest., kleinlaub., weiß, Treib-, sehr gut für Frühbeete extra Qualität . . .	20.—	3,00	60	30



	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
91 Kohlrabi Wiener, früh., kleinlaub. weißer Treib . . .				
92 Wiener früh., kleinl. blauer Treib-, extra Qualität, ebenso vorzügl. als die weiße Sorte . . .	22.—	3,40	60	30
93 Goliath, verbess. blauer Riesen, bis 10 kg schwer . . .	12.—	1,80	40	25

Kohlrüben

Aussaat Mitte April bis Mai recht dünn an einem halbschattigen Ort. Pflanzweite ca. 40 bzw. 50 cm. Um das Holzwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln.

	1 kg M	100 gr M	10gr S	Port.
94 Gelbe Schmalz-, vorzügl. für Küche, sehr zart und dauerhaft . . .	7.—	1,20	25	15
95 Gelbe rothhäutige Riesen-, sehr groß. Eine d. besten und größten Sorten mit feinem, zarten Fleisch . . .	7.—	1,20	25	15
96 Gelbe Hoffmanns Riesen-, eine der besten Speisesorten . . .	8.—	1,40	25	15
97 Weiße große Schmalz . . .	6,60	1,20	25	15



97a Perfektion, gelbe glatte, einwurzelige
1 kg 7.—, 100 gr 1,20, 10 g 0,25, Port. 0,15


Karotten oder Möhren

Gedeihen auf lockeren, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden im Januar u. Februar ins Mistbeet gesät, alle Sorten im März und April ins freie Land. Anfangs Mai werden die Reihen verzogen.

Die Preise verstehen sich für abgeriebene Saat.

Frühe Sorten:

	1 kg M	100 g M	10gr M	Port.
98 Amsterdamer Treib- , allerfrüheste kurzlaub. Sorte, von prächtig roter Farbe, länger wie Duwicker . . .	30.—	4.80	80	40
99 Bellott , verbess. Duwicker frühe, feine, kurze rote Treib-, beliebt . . .	20.—	3.—	50	30
99a Gonsenheimer Treib- , echt, halblang, die beste zum Treiben, desgl. auch für Landaussaat sehr zu empfehlen . . .	30.—	4.80	80	40
100 Londoner Markt- , . . .	15.—	2.30	40	25
101 Pariser , kurze, runde, rote feinste Treibsorte, die allerfrüheste und wohl-schmeckendste, echte Sorte . . .	32.—	5.—	80	40



102 Karotte, Nantaise


102 **Nantaise**, verb. halblange, rote stumpfe ohne Herz, süß im Geschmack. Elite Qualität, liefert die ersten Früchte für die Küche

1 kg M 18.—, 100 gr M 3.—
10 gr 50 M, Port. 30 M.

Für den Marktgärtner ist diese Sorte die empfehlenswerteste und gewinnbringendste.

Späte Sorten:

	1 kg M	100 gr M	10gr M	Port.
103 Braunschweiger , lange, rote, s. beliebt z. Massen-anbau . . .	13.60	2.—	40	25
104 Flakkee, Neu , lange, rote, stumpfe, feinste Winter-speisemöhre . . .	30.—	4.50	70	35
105 Frankfurter , mittellange, dunkelrote . . .	13.80	2.—	40	25
106 Riesen- , orange gelbe, grünköpfige, s. nahrhafte Futtermöhre . . .	14.—	2.20	40	25
107 Riesen- , weiße grünköpfige, sehr begehrt. Viehfutter . . .	14.—	2.20	40	25
108 St. Valery , lange, rote, dicke Futtermöhre, sehr zu empfehlen . . .	13.—	2.20	40	25
108a Lobbericher , goldgelbe, stumpfe, für den Massen-anbau geeignet . . .	12.—	1.80	40	25



101 Karotte, Pariser, kurze, runde

Knollen-Sellerie

Der Knollen-Sellerie liebt einen kühlen, feuchten tief umgearbeiteten Boden. Man sät den Samen Anfang März auf warme Mistbeete recht dünn aus; die Pflanzen werden gegen Mitte Mai auf 30–45 cm Entfernung versetzt. Um recht schöne, glatte Knollen zu erzielen, ist fleißiges Behacken und Begießen notwendig.

109 Frühester Erfurter Markt- , die beste Marktsorte, liefert große, glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig . . .	26.—	4.—	80	35
110 Erfurter , großer weißer Knollen-, eine der besten u. ertragreichsten Sorten . . .	26.—	4.—	80	35
111 Erfurter kurzlaub. Riesen- , extra . . .	26.—	4.—	80	35
112 Naumburger Riesen , extra . . .	26.—	4.—	80	35
113 Prager Riesen- , kurzlaubiger, schön geformte glatte Knollen, Fleisch weiß u. zart . . .	26.—	4.—	80	35
113b Bleichsellerie , weißer englischer . . .	22.—	3.60	60	30

Die Aussaat u. Behandlung ist dieselbe wie bei Knollensellerie. Die Pflanzen werden in 25 cm tiefen, ebenso breiten Furchen in 40 cm Reihenabstand verpflanzt. Die Bleichung der Blattstengel wird durch Anhäufeln im Herbst vorgenommen.

Pastinaken


Aussaat im März in Reihen 20–25 cm voneinander entfernt; man behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15–20 cm Entfernung in der Reihe. Im Herbst schlägt man den Winterbedarf im Keller in Sand ein, und läßt die übrigen Wurzeln stehen, da sie nicht erfrieren.

114 Große lange weiße . . .	4.—	—	70	20	15
115 Student , extra dicke, lange . . .	4.—	—	70	20	15
116 Runde weiße . . .	4.—	—	70	20	15

Petersilienwurzeln

Die Petersilienwurzeln gedeiht in jeder Lage, liebt aber lockeren, tief bearbeiteten Boden, der nicht frisch gedüngt ist. Aussaat und Behandlung wie Karotten.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	
117 Lange, glatte, späte . .	4.40	— .80	20	15
118 Frühe, dicke Zucker- . .	4.40	— .80	20	15
119 Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern, vereint d. Vorzüge feingekrauter Schnittpetersilie mit denen d. Wurzelpetersilie	8.—	1.30	30	20
119a Zichorienwurzel, lange Magdeburger	7.—	1.20	30	20




109 Sellerie, frühester. Erfurter Markt.

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Im März in Reihen 20 cm von einander entfernt auszusäen. Der Boden muß locker, darf jedoch nicht frisch gedüngt sein. Im Herbst nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller ein.

Die **Schwarzwurzel** ist ein wohl-schmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse, im Geschmack dem Spargel ähnlich.

120 Gewöhnliche lange . . .	48.—	7.—	100	60
121 Russische Riesen- , . . .	50.—	7.60	110	60
122 Vulkan , die tiefschwarze. Wurzeln erreich. schon i. erst. Jahre eine beträchtl. Länge und Stärke . . .	58.—	8.—	120	60



122 Schwarzwurzel, „Vulkan“

Speiserüben

Aussaat März–April recht dünn auf kräftigen, doch nicht frisch gedüngten Boden.

123 Mai, frühe, weiße, runde . . .	9.—	1.50	30	20
124 amerikanische „rotköpft.“ . . .	7.20	1.20	25	15
125 Teltower od. Märkische . . .	8.—	1.40	30	20
125a Rübstiel- (Stielmus) . . .	9.—	1.50	30	20

Herbst- oder Stoppel- oder Wasserrüben


Herbst- oder Stoppel-Rüben werden auf ein frisch gepflügtes Getreidefeld gesät und geben ein vorzügliches Viehfutter ab.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
126 Weiße längste grünköpfige Ulmer	9.40	1.50	30	20
127 Weiße längste rotköpfige Ulmer	9.40	1.50	30	20
128 Weiße runde grünköpfige	9.40	1.50	30	20
129 Weiße runde rotköpfige	9.40	1.50	30	20

Salatrüben (Beete)

Werden im April und Mai in 30 cm von einander entfernte Reihen ausgesät. Lockerer, jedoch nicht frisch gedüngter Boden ist der geeignetste.

130 Erfurter lange schwarzrote Salat-, dunkellaubige vorzüglich	5.—	—	90	25	15
131 Neger-, halblange, dunkellaubige, fast schwarzes Fleisch	7.—	1.20	25	15	
132 Kölner birnenförm. halblange, vorzügl. Marktsorte mit fast schwarz glänzender Belaubung u. ganz dunklem Fleisch	7.—	1.20	25	15	
133 Plattrunde ägyptische, dunkellaub., dunkelrote	8.—	1.30	30	20	



133 Salatrüben, plattrunde, ägyptische

Kopfsalat

Liebt einen lockeren und fetten Boden. Man säet ihn von März bis August in Zwischenräumen von zwei zu drei Wochen.


Treibsorten werden Ende Januar auf einen warmen Kasten ausgesät. Wintersalat ist Anfang September auszusäen und im Oktober in 6 bis 8 cm tiefen Furchen zu pflanzen.

Treibsorten:

134 Verbess. Kaiser Treib-, gelb, allerfrüheste Treibsorte, sehr zart u. weich	10.—	2.—	50	25	
135 Eier-, früher gelber vorzüglicher	14.—	2.40	50	25	
136 Steinkopf-, früher goldgelber	16.—	3.—	60	30	
136a „Universal“ ist vorzügl. zum Treiben und fürs freie Land	12.—	2.—	50	25	
136b Böttner's Treib, gelb, früh, größer und fester als Kaiser Treib	14.—	2.40	50	25	

Freilandsorten:

137 Asiatischer, groß, gelber, sehr großköpfiger	10.—	2.—	50	25	
138 Kopfsalat Maikönig. Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie. Sehr zart u. schmackhaft	12.—	2.—	50	25	



143 Kopfsalat, Troztkopf, brauner

139 Erfurter Dickkopf, bildet gleichmäßig geformte, sehr große, platte Köpfe, v. ungewönl. Festigkeit. Hält sehr lange an	12.—	2.—	50	25	
140 Forellen-, großer bunter, rotgesprenkelt v. zart. Geschmack	12.—	2.—	50	25	
140a Graf Zeppelin, brauner, großer Festköpfiger	14.—	2.40	50	25	
141 Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, zum Treiben wie fürs freie Land gleich gut geeign.	14.—	2.40	50	25	
141a Naumburger, groß, echt	14.—	2.40	50	25	
142 Troztkopf, großer, gelber, unstreitig einer d. best. mit groß. ungemein fest. Köpfen und gegen Hitze äußerst widerstandsfäh.	12.—	2.—	50	25	
143 Troztkopf, groß, brauner, v. gl. Güte wie d. vorige, besond. auch als Wintersalat vortreffl. geeign.	12.—	2.—	50	25	
143a „Riesen-Krystall-Kopf“, Von erstaunl. Größe u. Festigkeit. Haltbar, mild im Geschmack und zart. Die Köpfe haben 1 m Umfang, sind kraus und äußerst dicht u. v. kopfkohlartiger Festigkeit	14.—	2.40	50	25	
144 Winter-, bester gelber, dauernd	10.—	2.—	50	25	
145 Winter-, bester brauner, dauernd	10.—	2.—	50	25	
146 Winter-, Nansen oder Nordpol	14.—	2.40	50	25	
147 Winter-, „Butterkopf“, hellgrün. neuer vorzügl.	14.—	2.40	50	25	
148 Winter-, „Eiskopf“, groß, fest und von feinstem Geschmack	14.—	2.40	50	25	

Pflücksalat

Liebt lockeren, gut gedüngten Boden und bei trockener Witterung reichliche Bewässerung. Dieser herrliche Salat bildet keine Köpfe, treibt aber umsomehr sehr schöne gekrauste Blätter, die den ganzen Sommer über bis in den Herbst gepflückt werden können und einen zarten Salat liefern.

149 Pflücksalat, amerikanischer, brauner	12.—	2.—	50	25	
149a Australischer, gelber krauser	12.—	2.—	50	25	
150 Schnittsalat, früher, gelber krauser	8.—	1.40	30	20	
150a Löwenzahn, vollherziger	16.—	2.60	50	30	


Sommer - Endivien (Bindesalat)

Pariser gelbe sät man zur Frühlkultur im März ins Mistbeet, im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis in den Juli hinein ins freie Land.

151 Gelbe Pariser, zur Frühlkultur geeignet	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
	14.—	2.40	50	25

Winter - Endivien

Die Kultur ist dieselbe wie die der Sommer-Endivien nur mit dem Unterschiede, daß die Aussaat nicht vor Ende Juni bis August gemacht werden darf. Bei zu früher Aussaat schießen die Pflanzen vorzeitig in Samen. Den Winterbedarf schlägt man in trockenen Kellern oder Gewächshäusern ein; etwa faul gewordene Blätter werden entfernt.



154 Winterendivien, hellgrüne, mooskrause

152 Gelbe breite Escariol, vollherzige	12.—	2.—	50	25	
153 Grüne breite Escariol, vollherzige	12.—	2.—	50	25	
154 Hellgrüne mooskrause, sehr zart	14.60	2.40	50	25	
155 Von Natur gelbe krause	16.—	3.—	60	30	



158 Rabinschen, dunkelgrüne, vollherzige

Rabinschen oder Feldsalat

Aussaat im Juli, dann Ende August, September und Oktober in aufgelockerten Boden; man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

156 Breitblättr. holländische	14.—	2.20	40	25	
157 Gewöhnliche deutsche	12.—	1.80	40	25	
158 Dunkelgrüne vollherzige, bildet kleine Köpfe	16.—	2.40	50	30	


Gartenkresse

Gedeiht in jeden Boden und in jeder Lage. Aussaat von Frühling bis Herbst ins Freie. Reihensaat ist vorzuziehen.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
159 Einfache gewöhnliche	2.20	— .40	20	15
160 Gefüllte extra krause	2.40	— .40	20	15

Radies

In den Wintermonaten Aussaat ins Mistbeet aber nur recht dünn, sodaß jedes Radies ca 5 qcm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, bei Zeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land in Zwischenräumen von 3 Wochen, breit und recht dünn. Der Samen wird untergeharkt und mittels Tretbrettern festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen.



164 Radies, rosenrotes mit weißer Wurzel.

161 Non plus ultra, leuchtende Farbe, beste aller Treibsorten. Entwickelt sich ungemein rasch, ist von prächtiger Farbe und ganz kurzlaubig	7.20	1.30	25	15
162 Karmoisinrot, Würzburger Treib- (Erfurter Riesen-)	6.40	1.20	25	15



167 Radies „Eiszapfen“
fein im Geschmack.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
163 Expreß (Treib-). Beste Treibsorte, noch früher wie „Non plus ultra“. Sehr empfehlenswert	6.60	1.20	25	15
164 Rundes rosenrotes mit weißer Wurzel	5.40	1.—	25	15
165 Riesen-Butter-, Frucht groß, kurzlaubig, scharlachrot	7.20	1.30	25	15
166 Erfurter Dreienbrunnen-, zum Treiben und fürs freie Land	6.60	1.20	25	15
167 „Eiszapfen“, Langes, zylinderförmig. Radies, von durchsichtig, weißer Farbe, eine d. frühesten Sorten und bringt die höchsten Erträge	6.40	1.20	25	15
167a Viele Sorten gemischt	6.60	1.20	25	15

Rettich

Die Aussaat der Sommerrettiche beginnt im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten, gut gelockerten, warmen Boden. Man kann entweder breitwürfig säen und dann verziehen, oder aber am besten 2 bis 3 Körner an Ort und Stelle in Löcher legen und später auf 20—30 cm Abstand vereinzeln. Die Winterrettiche nimmt man im Oktober aus der Erde und schlägt sie im Keller in Sand ein.



174 Rettich, Winter-, schwarzer runder

168 Mai-, ovaler, goldgelber ganz vorzügl. Sorte	5.60	1.—	25	15
169 Mai-, ovaler weißer Treib, zart	5.—	— .90	25	15
169a Neuheit Fünf-Wochenrettich „Rosa-Ostergruß“. Die Knollen erreichen die Größe eines Hühnereies. Fleisch zartfleischig und farbigrosa. Durch sein appetitliches Aussehen wird sich dieser neue Rettich als Tafelfrucht überall leicht einführen.	16.—	2.60	40	25
170 Sommer-, schwarz. rund.	5.40	1.—	25	15
171 weißer „feinlaubiger, schön“	6.—	1.—	25	15
172 Verbesserter Münchener Bier-, ovaler weißer, ganz vorzügliche Sorte, gleich gut für Sommer und Winter	5.60	1.—	25	15
173 Winter-, Erfurter langer schwarzer	5.60	1.—	25	15

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
174 Winter-, Erfurter runder schwarzer, sehr empfehlenswerte Sorte zum Ueberwintern	6.80	1.20	30	20
175 Winter-, violetter langer von Gournay	6.80	1.20	30	20

Zwiebelsamen


Zwiebeln erfordern lockeren, nahrhaften jedoch nicht zu frisch gedüngten Boden und freie sonnige Lage. Aussaat im März bis Anfang April. Man streut den Samen dünn und breitwürfig aus, hackt ihn mit der Harke (Rechen) flach unter und klopft das Land mit einer Schaufel oder walzt es fest.

176 Zittauer Riesen-, große, runde, gelbe, feinschmeckende	15.60	2.40	50	30
177 Zittauer Riesen-, schwefelgelbe	18.—	2.80	60	35
178 Zittauer Riesen-, silberweiße	22.—	3.80	80	40
179 Erfurter blaßrote, plattrunde, feste, eine der haltbarsten	18.—	2.80	60	35
180 Bornauer Riesen-, ähnlich der Zittauer, aber noch dauerhafter, liefert größten Ertrag	18.—	2.80	60	35
181 Braunschweiger, dunkelrote, plattrunde, harte	18.—	2.80	60	35
182 Gelbe Birn-, große, süße	18.—	2.80	60	35
183 Strohgelbe, plattrunde, harte	18.—	2.80	60	35
183a Eisenkopf-, unübertroffen	22.—	3.80	80	40
183b Bronzekugel, eine außerordentlich haltbare, feste Dauers Zwiebel	16.80	2.60	60	35



183a Zwiebel, Eisenkopf

184 Königin, (Queen), allerfrüheste, kleine, weiß zum Einmachen	22.—	3.80	80	40
184a Allerfrüheste weiße Frühlingzwiebel	22.—	3.80	80	40
185 Schnittlauchsamens	16.—	3.—	60	30
185a Winterhecke - Zwiebeln Das Kraut wird spinatartig zubereitet verspeist	18.—	2.80	50	30



Steckzwiebeln

	10 kg M	1 kg M	100 gr M
187 Gewöhnliche Sorten, gemischt,	12.—	1.40	—25
188 Kleine Steckzwiebeln, II. Größe,	18.—	2.—	—40
189 Knoblauch	—	3.—	—50
190 Schalotten, braune	—	3.—	—50

Porree od. Lauch

Porree sät man im März ins Mistbeet, später ins Land aus und wird vom Mai und Juni ab in Reihen von 30–40 cm Abstand 20 cm von einander angepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Im Herbst nimmt man die Pflanzen heraus und schlägt sie im Keller in Sand ein; die Winterarten können auch im Freien überwintert werden, bei strenger Kälte deckt man etwas mit langer Streu.



194 Porree, Riesen von Carentan

	1 kg M	100 gr M	10gr Pt
191 Sommer-, französischer, früher	10.—	1.60	30 20
192 Winter-, Brabanter, dicker	12.—	2.—	40 25
193 Erfurter dicker, extra, vorzügliche, einträgliche sehr haltbare Sorte	12.—	2.—	40 25
194 Riesen v. Carentan, sehr groß, extra, schwerste Sorte	12.—	2.—	40 25

Küchenkräuter

Bei der Aussaat der Küchenkräuter ist zu unterscheiden, ob es sich um einjährige, zweijährige oder mehrjährige (perennierende) Küchen-Kräuter handelt. Die einjährigen Arten werden fast ausnahmslos im April direkt auf den Bestimmungsort entweder in Reihen oder breitwürfig dünn ausgesät. Die zweijährigen Arten müssen im Frühjahr ins Mistbeet oder in Töpfe gesät werden. Später, wenn sie genügend erstarkt sind pflanzt man sie aus. Mehrjährige Kräuter werden sowohl im Frühjahr, als auch im August in Töpfe oder direkt auf ein Gartenbeet gesät. Ist Verpflanzen erforderlich, so muß es in Abständen von 20–30 cm geschehen, je nach den Ausdehnungen, welche die betreffenden Pflanzen erreichen.

* bedeutet einjährig,
† „ zweijährig,
(„ mehrjährig.

	1 kg M	100 gr M	10gr Pt
195)(Angelica	16.—	2.60	50 30
195a * Anis	5.60	—90	25 15
196 * Basilicum (Ocimum Basilicum), großes grünes	12.—	2.—	50 25
197 * Bohnen- oder Pfefferkraut (Köle)	6.60	1.—	25 15
198 * Boretsch oder Gurkenkraut	8.—	1.40	35 15
199 * Cardobenedicten	6.60	1.—	25 15
200)(Citronenmelisse	—	9.—	140 40
201 * Dill	2.80	—60	20 15
202)(Esdragon, russischer	—	26.—	400 40
203 † Fenchel, gewöhnlicher	6.40	1.—	25 15
204)(Isop	10.—	1.80	40 20
204a † Kümmel	3.—	—50	20 15
205 * Korbrel, gewöhnlicher	8.—	1.20	30 20
205a * „ mooskrauser, extra	8.—	1.20	30 20
206)(Lavendel	24.—	3.60	60 30
207)(Liebstock	22.—	3.40	60 30
208 * Majoran, französischer	8.—	1.20	40 25
209 † Petersilie, einfache gewöhnliche	7.—	1.20	25 15
210 † Petersilie, gefüllte od. krause	8.—	1.30	30 20
211 † Petersilie, mooskrause, feinste	8.—	1.30	30 20

211a Neuheit: Petersilie „Wuschelkopf“

Diese Neueinführung verdient im wahren Sinne des Wortes die Bezeichnung „Wuschelkopf“, denn die einzelnen Blätter sind die Vollendung von den krausesten Sorten



212 Petersilie, Zwerg-Perfection

	1 kg M	100 gr M	10gr Pt
212 † Petersilie, Zwerg-Perfection. Die schönste bis jetzt gezüchtete Petersilie. Die Blätter sind sehr voll und zierlich gekraust.	10.—	1.60	30 20
212a * Pfeffer (span.), roter	16.—	2.60	50 30
213)(Pimpinelle	6.80	1.20	30 20
214 * Portulak, holländischer grüner	12.—	2.—	40 25



212a Spanischer Pfeffer, roter

	1 kg M	100 gr M	10gr Pt
215)(Rosmarin, französisch.	—	10.—	160 40
216)(Salbei (Salvia officinalis)	6.40	1.—	30 20
217)(Thymian, Winter-, deutscher	—	10.—	160 40
219)(Waldmeister, Mai-trankpflanze	—	12.—	180 40
220)(Weinraute (Ruta graveolens)	18.—	2.80	60 35
221)(Wermut, echt	—	5.40	90 40
221a)(Beifuß (Artemisia vulgaris)	—	7.20	120 40

Tomate oder Liebesapfel

Aussaat im März oder April ins Mistbeet oder Töpfe. Die jungen Pflanzen, die man am besten in Töpfen heranzieht, pflanzt man im Mai ins freie Land in kräft., nährhaften, lockeren Boden. Die Tomate liebt viel Feuchtigkeit, es muß deshalb bei trockenem Wetter öfters gegossen werden. Um die Früchte besser zur Reife zu bringen, ist es vorteilhaft, die Pflanzen an ein Staket oder Pfähle zu binden und die Spitzen der Pflanzen auszuschneiden.


Die Früchte werden in der Küche zu Saucen, Komposts, sowie auch zum Einmachen verwendet.

224 Phänomen, früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächt. Farbe. Die am meisten zu empfehlende Sorte

6.— 140 30



	1 kg M	100 gr M	10gr Pt
225 Bonner Beste, neu, ertragreich u. früh. Früchte glatt und groß, im Geschmack pikant	—	10.—	180 30
226 Große rote, sehr ertragreich	6.—	1.—	30 20



224 Tomate Phänomen

	1 kg M	100 gr M	10gr Pt.
227 Zwerg-, früheste, rote, 33 cm hoch	32.—	5.—	80 25
228 Beste für's Freie. Empfehlenswerte Sorte zum Massen-Anbau	—	10.—	180 30
229 Geisenheimer, sehr früh, reichtragend u. von vorzüglichem Geschmack	16.—	2.50	60 20
229a Lucullus Treib-, zum Treiben und auch für's freie Land. Die Früchte hängen wie Riesen-Trauben an der Pflanze	—	8.—	180 30
229b Deutscher Sieg. Neu! Die Früchte sind glatt, ohne Einschnitte, teils rund, teils oval und von leuchtend roter Farbe	—	10.—	180 30
229c Schöne von Lothringen. Reichtragendste Marktomate, s. früh; bringt große, rundliche hellrote Früchte in schweren Klumpen	38.—	6.—	140 30
229d Erste Ernte, früheste aller Tomaten	—	10.—	180 30

Spinat

Erste Aussaat bei milden Wetter schon Ende Februar dann März, April, auch Mai, Juni und Juli. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf



231c Spinat, Riesen Eskimo

	10 kg M	1 kg M	100 gr	Pf.
230 Scharfsamiger, langblättriger	16.—	2.40	40	15
231 Victoria, verbesserter dunkelgrüner, spät aufschießender	16.—	2.40	40	15
231a „Juliana“. Neu! Liefert große Erträge u. besitzt auch noch die gute Eigenschaft, daß er nicht sofort in Samen schießt	24.—	3.20	50	20

Nr. (Fortsetzung) Spinat

231b Riesen-Gaudry
231c Riesen-Eskimo

Diese Sorten zeichnen sich durch ihre kolossalen Ernteerträge aus.

232 Rundblättriger Ries-, Viroflay

233 Neuseeländer Spinat. Der Samen wird Anfang März in Töpfe oder Anfang April im Garten auf Beete in sonniger Lage ausgesät. Man erntet von dieser Sorte den ganzen Sommer, indem man von den Ranken nur die Blätter abkneift

234 Mangold Lucullus, mit prächt. gewellten gelbgrün. Blättern u. großen silberweiß. Blattripp., s. zu empfehlende Sorte

234a Mangold Schweizer, krauser gelbgrüner

Mangold zeichnet sich durch seinen Blätterreichtum aus, welche wie Spinat zubereitet werden. Die Ernte dauert vom Juni bis zum Eintritt des Frostes.

1 kg 16.— 1 kg 2.40 100 gr 40 Pf. 15

1 kg 6.— 100 g 0.90 10 g 30 Pf. 20

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15

5.40 0.90 25 15


5

Treib-Gurken

Von Ende Januar-März je 1-2 Kerne in kleine Töpfe zu legen und dieselben warm stellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je 2 Pflanzen unter 1 Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, sodaß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen, und häufelt später noch etwas an. Die Mistbeetkästen sind durch Stroh- oder Mistdämme vor Kälte zu schützen. Später bei milden Wetter, namentlich während der Blüte, am Tage einige Stunden zu lüften. Oeffteres Ueberspritzen ist notwendig.

Die ertragreichsten Sorten für Warmbeete sind:

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
247 Noa's Treib-,	54.—	8.—	50	
248 Königsdorfer's Uermüdliche, eine der ertragreichsten Sorten	64.—	9.—	50	
249 Hampel's neue Mistbeet-, grüne	—	8.—	50	
250 Sensation zum Treiben und fürs Land, deren Früchte von Delikateßgeschäften gern gekauft und als Salzgurken vorteilhaft verwendet werd. Die Früchte werden ca. 20 cm lang	40.—	6.—	40	
251 Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30-35 cm lang. Als beste reichtragende Sorte nur jedermann zu empfehlen	—	16.—	80	
252 Beste von Allen echt, als beste Treibhausgurke zu empfehlen	—	20.—	1.—	
253 Erfurter Ausstellungs-Gurke, entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind u. bis 75 cm lang werden.	—	20.—	1.—	




253a Treibgurken, Rytowsche Zimmergurke

253a Rytowsche Zimmergurke, Die einzige Gurkensorte, welche sich mit sicherem Erfolg im Blumentopf am Zimmerfenster ziehen läßt	3.—	30	
---	-----	----	--

Speisekürbisse

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn keine Fröste mehr zu erwarten, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen; oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2-4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern.



	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
254 Zentner Riesen-Melonen größter gelber genetzter	60.—	9.—	150	60
255 Zentner Melonen, grüner, großer	10.—	1.60	40	25
256 Zentner-, gelber Speise-, wird bis 25 kg schwer	10.—	1.60	40	25
257 Küchen oder Feld-, gewöhnlicher	3.80	—	60	20 15
258 Zier- u Angurienkürbisse, gemischt	14.—	2.40	40	25
258a Rankenlos. Kürbis. Coccelle von Tripolis, auch Spargelkürbis genannt	2.—	40	25	



261 Melone Cantaloupe von Algier

258b Eierfrüchte, gemischt, 258c Rankenloser Vegetable, gelber Custard, engl. Speisekürbis	4.20	70	25	
258d Rankenloser Vegetable, weißer Custard, engl. Speisekürbis. Sehr interessante Fruchtformen	2.40	40	25	

Melonen

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, welche warm gestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai, Anfang Juni auszupflanzen und anfangs mit darüber gedeckten Glasglocken zu schützen. Vor dem Auspflanzen schneide man die Pflanzen bis auf die 2 ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem 5. bis 7. Blatte.

	100 gr	10 gr	Port.
Beste Sorten fürs Mistbeet	—	8.—	75
259 Berliner Netz, große gelbe altbekannte reichtragende Treibsorte	—	8.—	75
260 Cantaloupe Prescott de Paris, vorzüglich	10.—	1.60	40
261 Cantaloupe von Algier, rotfleischige	10.—	1.60	40
Beste Sorten fürs Freie	—	—	—
262 Amerik. Land-, im August im Freien reifend	6.—	1 20	30
263 Kletter-, für Spalierkultur geeignet	5.60	—	90 30
263a Neue Freilandmelone, besitzt ein wohl-schmeck. Aroma, 10 gr 8.—, Port. 0.75	—	—	—

Artischocken

Kultur der Artischocken; Aussaat in's Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80 bis 100 cm Abstand auf ein tiefgegrabenes, gut gedüngtes Land auszuflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern, oder will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen zu bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte zu schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit den fleischigen Blütenböden verspeist.

264 Artischocke, französische große, grüne	100 gr M	10gr M	Pt.
265 Größte grüne von Laon	5.40	0.80	40



265 Artischocken, größte grüne von Laon

Zuckermais

265a Zuckermals, die Kolben werden in jungen milchigen Zustand als wohlschmeckendes Gemüse verspeist kg 3.40

Spargel

Aussaat in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land.

	1 kg	100 gr	10gr	Pt.
266 Erfurter Riesen-, größte zartfleischige Sorte	8.—	1.40	25	15
267 Braunschweiger, dicker, bekannte, zarte, feine Sorte	8.—	1.40	25	15
268 ohne ekopt, weißköpfiger Riesen-. Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon aus der Erde stehen	40.—	6.—	100	40

Anerkennungen:

Düsseldorf, 2. März 1929.
Hiermit übersende ich Ihnen meinen diesjährigen Auf-trag, da ich bereits schon längere Jahre von Ihnen Samen bezogen habe und mit Ihren Lieferungen zufrieden war, haben sich noch einige Kollegen angeschlossen. K. F.

Altötting, 2. März 1929.
Wir sind immer recht zufrieden mit Ihren Samen und haben schon mehreren Personen Ihren Katalog zum An-sehen gegeben, die dann auch was mitschicken ließen.

J. L. L.
Tschernburg, den 15. März 1929.
Da ich mit den von Ihnen bezogenen Samen im vorigen Jahre sehr zufrieden gewesen war, habe ich es auch meinen Nachbarn bekannt gegeben u. haben zusammen diese Bestellung gemacht.

A. B.
Hagen (Westfalen), 20. März 1929.
Bin mit Ihren Sämereien sehr zufrieden gewesen. W. G.

Königsborn, den 2. April.
War mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden, Joh. F.

Deimhorst, den 7. April 1929.
Mit den in Vorjahr gelieferten Saatkartoffeln hatten wir guten Erfolg. P. P.

Lindenfels, den 11. April 1929.
Die Sendung vom Frühjahr 1927 war ausgezeichnet, die Dahlien wurden, da der Garten an sehr verkehrsreicher Straße gelegen ist, viel bewundert O. T.

Erbsen - Sorten

Von März an auszusäen, entweder in flache Furchen von 30 cm Abstand, oder in Löcher (je 8 bis 10 Erbsen in jedes Loch) von 5 bis 6 cm Tiefe und einem Abstand von 30 bis 40 cm untereinander. Letzteres Verfahren ist das praktischere, da man das Land besser behacken und von Unkraut reinhalten kann. Höhere Sorten, welche über 75 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reiseren besteckt) werden und tut man besser, diese Sorten auch etwas weiter voneinander entfernt zu legen. Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden, ohne frische Düngung, wo seit 3 bis 4 Jahren keine Erbsen gestanden haben.

Zucker - Erbsen

Von den Zucker-Erbsen werden die ganzen Schoten im jungen Zustande gegessen.

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
269 Frühste, niedr., volltrag. 35 cm hoch, äußerst ertragreich, die beliebteste Zuckerschote	16.—	2.20	35
270 Verbesserte, weiße, frühe, krummschotige, Riesen-Säbel-, Höhe 120 cm	16.—	2.20	25
271 Moorheim's Riesen-, die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart u. sehr ertragreich, Höhe 140 cm	18.—	2.50	40
271a Delikateß, graue Riesen Höhe 160	34.—	5.—	70




283 Markerbse „Wunder von Witham“

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
277 Vorbote, allerfrüheste grüne Mai-, außerordentlich reichtragend, Höhe 60 cm	12.—	1.60	30
Mittelfrühe und späte Sorten:			
278 Folger, grünbleibende mittelfrüh zum Einmachen. Höhe 90 cm	12.—	1.60	30
279 Ruhm von Cassel, großschotig, reichtragend eignet sich gut zum Einmachen. Höhe 130 cm	12.—	1.60	30
280 Schnabel-, oder Säbel-, altbekannte, äußerst reichtragende späte Sorte. Höhe 120 cm	12.—	1.60	30
281 Victoria, liefert sehr große Erträge. Höhe 150 cm	10.—	1.20	25
281a Victoria halbhoch auch Überfluß genannt, sehr reichtragend und früh. Höhe 60 cm	10.—	1.20	25

Bei Bedarf von größeren Posten Preise schriftlich.

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
285b Belladonna. Diese hervorragende Sorte ist ca. 10 Tage später wie die „Primavera“. Enormer Schotenbehang. Höhe 70 cm	16.—	2.—	35



285 Markerbse „Senator“

Einige Anerkennungen unserer geschätzten Kunden:

MEININGEN, den 19. Februar 1928: Anbei sende Ihnen 13 Sammelaufträge, stehe jetzt 15—16 Jahre mit Ihnen in Verbindung und bin stets mit Ihren Samereien zufrieden gewesen. Wilhelm Tr.

DORTMUND, den 20. Februar 1928: Ich bin mit Ihren bisherigen Lieferungen stets zufrieden gewesen. Paul Ot.

Mark - Erbsen

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
282 Wunder von Amerika, die früheste, niedrigste und volltragendste Markerbse; zum Treiben, wie fürs freie Land geeignet. Höhe 20 cm	17.—	2.20	35
283 Wunder von Witham, sehr volltragend, etwas höher als Wunder v. Amerika. Die Schoten sind länger u. ergiebiger. Die Körner groß, feinschalig und zuckersüß. Höhe 30 cm	17.—	2.20	35
284 Telephon, eine der vorzüglichsten Markerbse mit sehr großen, schwer gefüllten Schoten von hochfeiner Tafelqualität. Höhe 130 cm	17.—	2.20	35
285 Senator, eine äußerst volltrag. Sorte. Schoten sehr lang und mit dick. Erbsen ganz gefüllt; macht wenig Ansprüche an Boden, sehr zu empfehlen. Höhe 70 cm	16.—	2.—	35
285a allerfrüheste Primavera Diese wertvolle Neuheit stammt aus der bekannt. Sorte Senator. liefert hohe Erträge. Höhe 60 cm	16.—	2.—	35



272 Kneifelerbse „Malkönigin“


Kneifel- oder Pahlerbbsen

	10 kg M	1 kg M	100 gr Pf.
Allerfrüheste u. frühe Sorten:			
272 Malkönigin, Mai-, allerfr., Diese Erbse ist die allerfrüheste der bis jetzt bekannten Maierbsen. Bei rechtzeitig. Aussaat kann man schon Ende Mai die ersten Schoten pflücken. Höhe 60 cm	12.—	1.60	30
273 Buchsbaum II, vorzüglich. Höhe 30 cm	13.—	1.80	30
274 Sachsa, steht im gleichen Rang mit der „Malkönigin.“ Höhe 70 cm	13.—	1.80	30
275 Kentish Invicta, grünbleibend, eine der frühesten. Höhe 90 cm	12.—	1.60	30
276 Korbfüller, ist wie schon der Name sagt, eine überaus reichtragende Erbse. In der Schote befinden sich 10—12 süße Körner. Höhe 70 cm	12.—	1.60	30

Bohnen-Sorten: Stangenbohnen

Aussaat von Mitte Mai an. Man hackt 5–7 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm. In jedes Loch legt man 6–8 Bohnen, drückt diese mäßig an, und ebnet wieder den Boden. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher und legt die Bohnen darum herum oder steckt sie später an die Büsche, bevor sich die ersten Ranken zeigen, und zwar vorsichtig und möglichst dicht an jeden Bohnenbusch heran. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage.

Grünschotige Sorten:	10 kg M	1 kg M	100gr Pf.
286 Arabische oder türkische Feuer-, rotblühende . . .	24.—	3.20	45
286a Arabische, weißblühend . . .	24.—	3.20	45
286b Arabische, zweifarbig . . .	24.—	3.20	45
287 „Phänomen“. Die Beste von Allen! Eine frühe, grün- und langschot., weißsamige Sorte . . .	54.—	6.40	80
288 Allerfrüheste, langschot. Zehnwochen- . . .	44.—	5.20	70
289 Verbesserte dickschotige Riesen- Zucker- Brech- od. rhein. Speck-, beste Sorte zum Einmachen, sehr ertragreich, langschotig und zart . . .	54.—	6.40	80
290 Korbfüller, sehr lange, fleischige, sehr zu empfehlende Sorte . . .	48.—	6.—	80



292a Stangenbohne Meisterstück, fadenlos

	10 kg M	1 kg M	100gr Pf.
291 Graf Zeppelin, sehr bekannte Sorte. Die Schoten erreichen eine Länge von 30 cm und länger . . .	40.—	5.—	70
292 Meisterstück, reichtrag. fadenlos u. dickfleischig . . .	60.—	7.20	90
293 Mulstopper. fadenlos, Die Schoten sind lang u. breitschotig, fleischig . . .	54.—	6.40	80
294 Feuerbohne Preisgewinner engl. Ries, längstschot., rotblühend, „Neu“ . . .	44.—	5.—	70
295 Arabische weisse Königin, längstschotige, weißblühende „Neu“ . . .	48.—	6.—	80
300 Schlachtschwert, allgrößte lange, breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte zur Gartenkultur und zum Trockenkochen . . .	58.—	7.—	90
301 Zucker-Perl- od. Prinzess- kleine weiße, ohne Fäden . . .	54.—	6.40	80

Gelbschotige Sorten:

302 Flageolet Wachs, früh, lang, ertragreich, mit roten Bohnen . . .	54.—	6.40	80
303 Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, vorzügl. . .	60.—	7.20	90
304 Wachs Mont d'or, goldgelb, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden . . .	54.—	6.40	80
304a „Goldener Prinz“, fadenlose Wachsbohne. Der Schotenansatz ist ein verblüffend reicher . . .	56.—	7.—	90
304b „Goldkrone“, früh. fadenlose Wachsbohne. Die goldgelben Schoten sind sehr lang, dickfleischig und völlig fadenlos . . .	56.—	7.—	90

Buschbohnen

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht auf dem dazu bestimmten Lande Reihen von 40–50 cm Abstand und hackt 5–9 cm tiefe Löcher, bei 30–50 cm Entfernung, in welche man je 8 Bohnen legt und die Erde wieder einebnet. Ein dichteres Säen wie angegeben, ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen.

Grünschotige Sorten:

305 Buschbohne Alpha, eine unser. reichtragend. fadenlosen Buschbohnen. Ein Versuch überzeugt. Vorzügl. zum Einmachen . . .	43.—	5.—	70
306 St. Andreas. Ein wenig empfindl. Bohnensorte, früh, reichtragend und langschotig . . .	44.—	5.60	80
307 Flageolet Viktoria, trägt sehr reich, die Schoten sind lang und dickfleischig (mittelfrüh) . . .	48.—	6.—	80
307a Londoner Markt-, sehr früh u. reichtragend . . .	35.—	4.40	60
308 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weiße Schwert- . . .	30.—	4.—	60
308a Nordstern, allerfrüheste, weiße Schwert-, . . .	30.—	4.—	60
309 Kaiser Wilhelm, Riesen-, vorzügliche Sorte, dicke Schoten, werden bis 25 cm lang . . .	30.—	4.—	60
310 Schlachtschwert, extra lange, breite weiße, die größte, breitschot. Sorte, ungemein reichtragend . . .	30.—	4.—	60



315 Brechbohne, Flageolet, Wachs, mit weißen Bohnen

	10 kg M	1 kg M	100gr Pf.
311 Neger, früh, langschotig, eignet sich zum Treiben wie fürs freie Land, Sehr widerstandsfähig. . .	20.—	2.80	40
312 Flageolet, rote langschot. (Pariser), eine d. besten ertragr. frühen Sorten . . .	20.—	2.80	40
313 Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, mit weißgrund. Bohnen, eine sehr beliebte Sorte z. Einmach. . .	35.—	4.40	60
314 Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen, mit bunt. Bohnen wird gern v. Konservenfabriken gekauft . . .	24.—	3.20	50

Gelbschotige Sorten:

315 Flageolet Wachs-, mit weißen Bohnen, sehr früh, äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert . . .	40.—	5.—	70
316 Flageolet Wachs-, m. dkl. Bohnen, ganz vorzüglich . . .	35.—	4.40	60
317 Hinrichs Riesen-, Wachs-, dickfleisch., widerstandsfähig und volltragend . . .	32.—	4.—	60
318 Wachs Dattel-, früheste, langschotig und reichtragende Sorte . . .	35.—	4.40	60
319 Johannigold, s. reichtrag. früh, Schoten goldgelb . . .	45.—	6.—	80
319a Goldregen, eine ausgezeichnete Sorte . . .	30.—	4.—	60
319c Rekord Wachs-. Die kräftig u. gesund. wachs. Büsche tragen erstaunl. Behang . . .	45.—	6.—	80
319d Neu! Weiße Hinrichs Riesen Wachs-, rein, ohne Fäden . . .	60.—	7.20	90
319e Wachs-Ideal, m. weißen Bohnen. Sehr beliebte Sorte zum Einmachen . . .	40.—	5.—	70

319f Neuheit! Buschbohne Wachs-Schloßperle.

Der Wuchs dieser Neuzüchtung ist sehr straff und aufrecht, so daß die Schoten mit der Erde nicht in Berührung kommen. Die schönen wachsgelben langen glatten Schoten sind sehr fleischig und fadenlos. Sie nimmt an Frühzeitigkeit die erste Stelle ein.

10 kg M 40.—, 1 kg M 5.—, 100 gr M 0.70

Puff- oder Dicke - Bohnen

Von März an auszusäen, in Reihen von 40—50 cm Abstand in die Reihen legt man die Puffbohnen, je 4—6 Stück in Löcher von 5—10 cm Tiefe und 30 cm Entfernung. Die Puffbohnen lieben einen guten, nahrhaften Boden.

	10 kg	1 kg	100 gr
	M	M	Pf.
320 Erfurter große weiße .	9.—	1.—	2.)
322 Windsor, große weiße .	16.—	1.80	30
323 Windsor, große grüne .	16.—	1.80	30
324 Hangdown, verb., extra große u. langschotige, abhängende Riesen	14.—	1.60	25

325 **Citrus**, gelbfleischig, ovale Form, sehr ertragreich, mittlere Böden sagen ihr am besten zu. Feinste Winterkartoffel.

50 kg M 8.—, 10 kg M 2.—, 5 kg M 1.10

326 **Paulsens Juli**. Krebsfest. Sehr bewährte Frühkartoffel. Beste gelbfleischige Salatkartoffel.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

327 **Kaiser-Krone**. Sehr frühe Sorte. Kaiserkrone hat sich durch ihre hohen Erträge u. Widerstandsfähigkeit die volle Sympathie der Allgemeinheit erworben. Für schweren Boden.


50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20



Frühkartoffel „Odenwälder blaue“

330 **Oldenwälder blaue Frühkartoffel**. Liefert sehr hohe Erträge

50 kg M 7.—, 10 kg M 1.80, 5 kg M 1.—



Frühkartoffel „Kuckuck“

332 **Kuckuck**. Krebsfest. Eine unserer reichtragenden Frühkartoffeln mit gelbl.-weißem Fleisch.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

Saatkartoffeln

Saatkartoffeln können erst im März bei frostfreiem Wetter zum Versand gebracht werden.

Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so geben wir eine gleichartige als Ersatz ohne Rückfrage. Preise freibleibend.

Wichtig! Da der Kartoffelkrebs in manchen Gegenden sich ziemlich stark ausgebreitet hat, ist es empfehlenswert, für die verseuchten Böden ausgesuchte, krebsfeste Kartoffeln zum Anbau zu verwenden. In unserem Kartoffelsortiment ist für krebsverseuchte Gegenden Rechnung getragen. Sie erhalten nur handverlesene, gesunde Qualitäten.

Wichtig!



Frühkartoffel „Holländer Erstling“, anerkannte Saat

329 **Frühkartoffel „Holländer Erstling“**

I. Absaat. Frucht großknollig, gelbfleischig, sehr schmackhafte Frühkartoffel, beste zum Vorkeimen. Im Ertrag als Frühkartoffel steht diese an erster Stelle. Wer mit dieser Neueinführung den ersten Versuchsanbau gemacht hat, ist des Lobes voll. Anfang Juni liefert selbst schon die ersten Früchte.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

328 **Goldniere**. An Frühzeitigkeit kommt selbe der Holländer Erstling gleich, goldgelbes Fleisch, sehr ertragreich und von feinstem Geschmack. Wegen ihrer Frühzeitigkeit zum Vorkeimen sehr zu empfehlen.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

331 **Böhms allerfrüheste gelbe**. Form rundlich, sehr reichtragend, zum Vorkeimen geeignet, gedeiht in feuchten und besseren Böden.

50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

331a **Edeltraut**. Mittelspät, tiefgelbes Fleisch, für alle Böden, auch für leichten Sandboden und für feuchte Lagen geeignet. Siegersorte in vielen Anbauversuchen.


50 kg M 9.—, 10 kg M 2.20, 5 kg M 1.20

333 **Industrie**. Spätkartoffel, kolossal reichtragend und gelbfleischig. Die best. Winterkartoffel.

50 kg M 7.—,
10 kg M 1.80,
5 kg M 1.—.

334 **Preußen**. Spätkartoffel. Im Ertrag unübertroffen, Schale hellgelb, Fleisch gelb, »Krebsfest«, liebt leichtere Böden.

50 kg M 7.50,
10 kg M 1.80,
5 kg M 1.—,



Spätkartoffel „Industrie“.

Nr. 24

Puffbohne Hangdown, langschotig abhängende Riesen.

Bei Abnahme größerer Posten Preise brieflich

- 331b **Direktor Johannsen.** Krebsfest. Sehr ertragreich. Schale weiß, gelbfleischig, mittelfrüh und wohlschmeckend.
50 kg M. 9.—, 10 kg M. 2.20, 5 kg M. 1.20



Tannenzapfen oder Salathörnchen

- 334a **Tannenzapfen oder Salathörnchen.** Die Frucht ist länglich, Schale blaßrot, gelbfleischig und fest. Zur Zubereitung von Salat die bestgeeignete.
50 hg M. 12.—, 10 kg M. 2.70, 5 kg M. 1.50

340. Lohnend ist Champignonzucht.

Man hat oftmals Räumlichkeiten für die keine Verwendung vorhanden ist, und zur Anlegung von Champignonbeeten sich vorzüglich eignen. Im Keller, Stallungen mit 13–14 Grad Wärme gedeihen Champignon bei richtiger Kultur ganz vorzüglich. Eine praktische Anleitung auf Wunsch franko.
1 Kilo frische Jungfernbrut in loser Form M. 2.50



Großfrüchtige Erdbeeren

25 Stück einer Sorte werden zum 100-Stückpreis berechnet.
Erdbeerkulturen bringen Geld.

- 341 **Oberschlesien.** Neuheit! Riesen-Erdbeere, mittelfrüh, liefert enorme Erträge Frucht glänzend rot, Fleisch rosa, fest und hochfein im Geschmack. zum Massenbau zu empfehlen. 100 Stück M. 7.50, 10 Stück M. 1.—
341a **Rotkäpfe von Schwabenland.** Neuheit! Die Neuzüchtung ist eine der großfrüchtigsten Sorten. Das köstliche Aroma der Frucht muß hervorgehoben werden. Der wirtschaftliche Wert ergibt sich aus dem hohen Massenertrag und dem hohen Gewicht der Früchte. Zum Massenbau nur zu empfehlen. 100 St. M. 8.—, 10 St. M. 1.—
342 **König Albert von Sachsen.** Frucht enorm groß, abgerundet, oval; Farbe glänzend orangefleischrot, Fleisch rosa, köstlich, aromatisch. Pflanze ist kräftig und ungemein reichtragend. 100 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 0.60
343 **von Hindenburg.** Die Riesen-Erdbeere. Farbe der Frucht dunkelrot, Früchte werden teilweise 70–80 Gramm schwer und sind sehr wohlschmeckend. 100 Stück M. 6.—, 10 Stück M. 0.70
343a **Hochgenuß.** Neue Sorte. Frucht fest, großfrüchtig und saftreich. 100 Stück M. 5.—, 10 Stück 0.60

Empfehlenswerte praktische Gartenbücher:

- Band A: Anzucht und wirklich rationaler Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. Preisgekrönt mit der goldenen Medaille. 126 bis 150. Tausend bereits erschienen. Aufsehenregendes Werk mit 194 Abbildungen. Geh. Mk. 2.20 geb. Mk. 3.20
Band B: Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. 58. bis 65. Tausend. Einzig in seiner Art, durch und durch praktisch. Geh. Mk. 1.80 geb. Mk. 2.60
Band C: Lohnende Gemüse- und Zierpflanzenkultur im kleineren und größeren Garten. Mit 160 Abbildungen von A. Bier. Von einem langjährig bewährten Praktiker für jeden Unerfahrenen geschrieben. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band D: Anfängerfragen im Obstbau. In ihm sind alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt chronologisch zusammengestellt. Da die meisten Antworten durch Bilder erläutert sind, so ist ein Werk entstanden, dem sich kein anderes zur Seite stellen kann. Mit 200 Abbildungen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band E: Praktische Champignonkultur für Jedermann. Mit 90 Abbildungen von Gartenbauinspektor Amelung, mit einem Anhang über wildwachsende Pilze von R. Betten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band F: Neue sicherwachsende Veredelungsart und die guten alten Veredelungsarten in Wort und Bild mit 140 Abbildungen, von Pfarrer Dees und R. Betten. 47. bis 51. Tausend. Ein Buch, ungemein praktisch für Jeden, der veredeln will. Geh. Mk. 1.80 geb. Mk. 2.60
Band G: Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte von R. Betten. Mit 160 Abbildungen. Wer sich für Jo-

- hannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere, Brombeere interessiert, muß dieses Werk besitzen. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band H: Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter, Apfelsorten, sowie prakt. Obstkeller etc., mit 110 Abbildungen nebst Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden von R. Betten. Ein Buch, das wir nicht besonders zu empfehlen brauchen, jeder hat es notwendig. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band K: Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege von A. Bier. Mit 145 Abbildungen. Ein ausführliches und sehr gutes Werk, schildert auch die Orchideenkultur eingehend. Geh. Mk. 1.80 geb. Mk. 2.60
Band L: Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpium praktisch und gut. Mit über 40 erklärenden Abbildungen, ein schönes Werk. Geh. Mk. 1.50
Band M: Kampf gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten. Erster Teil: Winterkampf. Von R. Betten. Mit 170 Abbildungen. Ein unentbehrliches Werk, welches jedem Unterstützung bietet im Kampfe gegen die Schädlinge im Garten. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band O: Kampf gegen Ungeziefer und Pilz. Zweiter Teil: Kampf im Frühjahr und Sommer. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band P: Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten von G. Schönborn. Mit über 80 Abbild. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band R: Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier. Mit 105 Abbildungen. Neue Auflage. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20
Band S: Erfolgreicher Kleingartenbau. Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner mit 120 Abbildungen von A. Bier. Geh. Mk. 1.40 geb. Mk. 2.20

Rhabarber-Pflanzen

- 335 **Amerikanische Riesen** 1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.50
336 **Riesen-Rhabarber-Cyklop** mit kollosalen starken Blattstielen, starken Pflanzen. 1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.50

Spargel-Pflanzen



- 337 **Schneekopf** 1000 Stück M. 40.—, 100 Stück M. 6.—
338 **Braunschw. Riesen** 1000 „ „ 30.—, 100 „ „ 4.—
339 **Erfurter Riesen** 1000 „ „ 30.—, 100 „ „ 4.—

- 344 **Flandern.** Sehr ertragreiche Sorte. Frucht glänzend rot u. von feinem Geschmack. 100 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 0.60
345 **Laxians Noble.** Sehr schöne und großfrüchtige Erdbeere, flachkugelförmig, eine der frühesten, von aromatisch weinartigem Geschmack, festem Fleisch und leuchtend scharlachroter Farbe. 100 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 0.60
345a **Erdbeerpflanzen „Sonnenstrahl“.** Neuzüchtung!
Wer diese Neuheit Sonnenstrahl in seinem Garten aufnimmt, wird sich schnell davon überzeugen, und überrascht und stolz sein, endlich eine Sorte gefunden zu haben, die an Ertragsfähigkeit unübertroffen dasteht. Die Frucht ist groß, glänzend tiefrot, besitzt hochfeines Aroma und was die Frucht dieser Sorte besonders auszeichnet, ist ihre Festigkeit und Haltbarkeit, schon an der Pflanze selbst, so daß sie sich bestens zum Versand eignet. 100 Stück M. 14.—, 25 Stück M. 4.—, 10 Stück M. 2.—
345 **Königin Louise.** Eine der besteingeführten und bewährtesten Sorten. Liefert enorme Erträge. Die dunkelkarminroten Früchte schmecken süß und eignen sich vorzüglich zum Versand. 100 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 0.60
348 **Sieger.** Eine der frühesten Erdbeeren mit sehr großen, regelmäßig abgerundeten, lebhaft roten Früchten, von feinem angenehmen Geschmack. 100 St. M. 4.80, 10 St. M. 0.60
349 **Monatserdbeere** mit und ohne Ranken, klein- und großfrüchtige, sehr reichtragend. 100 Stück M. 8.—, 10 Stück M. 1.—

Landwirtschaftliche Samen

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Alle in unserem Preisverzeichnis angeführten Samensorten sind aufs gewissenhafteste befr. der Keimkraft geprüft.



Runkel-Samen

Nr.	1 Verbesserte Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen-, Prima Qualität	50 kg M 170.—, 10 kg M 40.—	4.40	0.70
	2 Verbesserte Eckendorfer rote Riesen-Walzen-, Prima Qualität	50 kg M 170.—, 10 kg M 40.—	4.40	0.70
<p>Von Eckendorfer Runkelsamen bringen wir nur erste Absaaten von Original Borris, von den wir stets größere Abschlüsse tätigen, zum Verkauf. Sie haben dadurch die Gewähr stets mit prima hochkeimfähigen, sortenechten Qualitäten versorgt zu werden. Eckendorfer Runkeln bringen kolossale Erträge und sind diese zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Die Preise von Runkelsamen sind stets schwankend und ersuchen wir die landwirtschaftlichen Vereine bei Bezug v. größeren Posten unsere Offerten mit den äußersten Preisen einzuholen.</p>				
	2a Askania, gelb (Eckendorfer)			
	2b „ rot (Walzenform)	50 kg M 205.—, 10 kg M 44.—	4.60	0.70
<p>Den besten Hochzüchtungen ebenbürtig, von keiner übertroffen, den höchsten Nährwert, den höchsten Ertrag, die größte Haltbarkeit.</p>				
	3 Friedrichswerther gelbe Zuckerwalzen, (Originalsaat) verlangt guten Boden	50 kg M 205.—, 10 kg M 44.—	4.60	0.70
	4 Olivenförmige verb. rote Riesen	50 kg M 140.—, 10 kg M 34.—	3.80	0.60
	5 Eckendorfer verb. Riesen-Walzen rot, Originalsaat von Borris	50 kg M 205.—, 10 kg M 44.—	4.60	0.70
	6 Eckendorfer verb. Riesen-Walzen gelb, Originalsaat von Borris	50 kg M 205.—, 10 kg M 44.—	4.60	0.70
	8 Oberndorfer, runde, verb. gelbe	50 kg M 180.—, 10 kg M 42.—	4.40	0.70

Die Runkelsamenart ist sehr knapp ausgefallen. Wir empfehlen unseren Kunden sich rechtzeitig einzudecken, noch eintreten dürfte.

9 Oberndorfer, runde, verb., rote	50 kg M 180.—, 10 kg M 42.—	4.40	— 70
10 Kleine Wanzlebener, Zuckerrunkeln	10 kg M 22.—	2.80	— 50
11 Weiße, lange Riesen-Futter-Zucker-, grünköpfige	50 kg M 140.—, 10 kg M 34.—	3.80	— 60

Klee-Samen

(Preise je nach Tageskurs.) 1 Kilo

14 Rotklee, Thüringer	50 kg M 75.—	1.70	
15 Luzerne, Thüringer	50 kg M 180.—	4.—	



Luzerne, Thür.

Rotklee, Thür.

Thüringer Luzerne hat folgende Vorzüge: Absolut Winterfest. Gibt einen vielfachen Mehrertrag als alle ausländischen Sorten. Auch besitzt die Thüring. Luzerne eine langjährige Ausdauer, was für unser rauhes Klima von großem Vorteil ist. Der Preis für Thüringer Luzerne ist gewiß bedeutend höher als Auslandssaat. Dies ist leicht erklärlich, da die Samengewinnung in südlichen Ländern von Natur aus begünstigt wird, und bei uns nur kleine Ernten in Betracht kommen. Wir liefern nur echte Thüringer Ernte, teils auch anerkannte Saat.

15a „ Provencer	50 kg M 90.—	2.—	
15b „ Ungarische, für unser Klima	50 kg M 120.—	2.60	
16 Eparsette, einschürige	50 kg M 34.—	0.80	
16a „ zweischürige	50 kg M 36.—	0.80	
17 Gelbklee	50 kg M 60.—	1.40	
17a Wundklee	50 kg M 50.—	1.20	
18 Grünklee od. Bullenklee	50 kg M 90.—	2.—	
18a Gehört. Schotenklee	50 kg M 180.—	4.20	
19 Weißklee	50 kg M 100.—	2.30	
19a Gelblüh. Steinklee	50 kg M 70.—	1.60	
20 Inkarnatklee	50 kg M 70.—	1.50	
21 Schwedenklee	50 kg M 95.—	2.20	
21a Weiß-Bockhara (Honigkl.)	50 kg M 65.—	1.60	

Gras-Samen

22 Berliner Tiergarten - Mischung	50 kg M 80.—, 10 kg M 18.—	2.—	0.30
<p>Die aus nur niedrigen Feingräsern zusammengestellte Mischung gibt den schönsten ausdauernden Garten-, sowie Bleichrasen. Auf der Thüringer Garten-ausstellung Belvedere zu Weimar erregte unser Rasenparterre großes Interesse</p>			
23 Pücker-Muskau-Mischung, feinblättrige Grasarten für Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien etc., hochfeine Qualität	50 kg M 90.—, 10 kg M 20.—	2.40	0.35
24 Gras-Samen-Mischung, für schweren Boden und wenig sonnige Lagen	50 kg M 90.—, 10 kg M 20.—	2.40	0.35

Futter-Gräser

Graslmischung f. Wiesen u. Viehwiesen

25 Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee	50 Kilo M 66.—, 10 Kilo M 15.—	1.70	
26 Mischung der feinsten Futtergräser für trockene Wiesen	50 Kilo M 66.—, 10 Kilo M 15.—	1.70	
27 Mischung der besten Futtergräser für feuchte Wiesen	50 Kilo M 66.—, 10 Kilo M 15.—	1.70	
28 Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme	50 Kilo M 40.—, 10 Kilo M 9.—	1.10	

Diverse landwirtschaftl. Sämereien

30 Pferdezaunmais	50 Kilo M 19.—, 10 Kilo M 4.—	0.50	
30a Badischer Mais	50 Kilo M 22.—, 10 Kilo M 4.80	0.60	
31 Zuckerhirse, sehr nahrhaftes Grünfutter	50 Kilo M 23.—, 10 Kilo M 5.—	0.60	
32 Soradella	50 Kilo M 26.—, 10 Kilo M 5.50	0.60	
33 Blaue Lupinen	50 Kilo M 14.—, 10 Kilo M 3.—	0.40	
34 Gelbe Lupinen	50 Kilo M 14.—, 10 Kilo M 3.—	0.40	
34a Kl. russ. Zucker- od. Futterlinse	50 Kilo M 34.—, 10 Kilo M 8.—	0.90	
35 Hellerlinsen	50 Kilo M 60.—, 10 Kilo M 12.50	1.30	
35a Wickfutmischung zur Saat für Grünfütterzwecke	50 Kilo M 22.—, 10 Kilo M 5.—	0.60	
36 Pferdebohnen	50 Kilo M 18.—, 10 Kilo M 4.—	0.45	
37 Gewöhnlicher Ackerspörgel	50 Kilo M 23.—, 10 Kilo M 6.—	0.70	
37a Riesen Ackerspörgel	50 Kilo M 30.—, 10 Kilo M 6.40	0.80	
38 Buchweizen, gewöhnlicher	50 Kilo M 23.—, 10 Kilo M 5.—	0.55	
38a Buchweizen, silbergrauer	50 Kilo M 27.—, 10 Kilo M 6.—	0.70	
39 Peluschken	50 Kilo M 19.—, 10 Kilo M 4.20	0.50	
39a Winterraps	50 Kilo M 35.—, 10 Kilo M 7.50	0.80	
40 Vicia sativa, gew. Futterwicke	50 Kilo M 17.—, 10 Kilo M 3.60	0.40	
40a Vicia villosa, Sand- oder Zottelwicke	50 Kilo M 42.—, 10 Kilo M —	1.—	
41 Thüringer Feldbohnen	50 Kilo M 50.—, 10 Kilo M 11.—	1.20	
41a Phacelia tanacetifolia	10 Kilo M 20.—	3.—	
42 Sommerrüben	50 Kilo M 45.—, 10 Kilo M 10.—	1.10	
42a Leindotter	50 Kilo M 25.—, 10 Kilo M 6.—	0.70	
43 Senfsaat, gelb	50 Kilo M 32.—, 10 Kilo M 7.—	0.80	
43a Mohn, blau, mit geschl. Köpfen	50 Kilo M 50.—, 10 Kilo M 11.—	1.20	
44 Leinsaat, Rigaer	50 Kilo M 40.—, 10 Kilo M 9.—	1.—	
44a Coriander	50 Kilo M 30.—, 10 Kilo M 7.—	0.80	

Preise je nach Tageskurs

Der vorwärtstrebende Landwirt greift nur nach besterproben Saatgut!

Heute gibt es keinen Landwirt mehr, der nicht interessiert wäre, zur Aussaatzeit für Saatenwechsel vorzusorgen, um damit die Höchst-Erträge aus seinem Landbesitz herauswirtschaften zu können. Wir empfehlen bei Bedarf nur auserlesene Sorten, teils **Original- oder 1. Absaaten**, steinbrandfrei in bestgereinigten Qualitäten. Vor allen sind es Sorten, die sich nicht nur in milden, sondern auch in rauhem Klima bestens bewährt haben. Säcke zum Versand können eingesandt werden, für Originalsorten hat es keinen Zweck, da der Versand nur in plombierten Säcken des Züchters vorgenommen wird. Außerdem wird Verpackung unsererseits stets billigst berechnet. Eins bitten wir genau zu beachten: Die Adresse deutlich mit Bestimmungsort nebst Eisenbahnstation (Kreis) anzugeben. Sollten wir in der einen oder anderen Sorte ausverkauft haben, erfolgt sofort Nachricht.

Die Preise für Saatgetreide sind freibleibend, sie richten sich nach den Tageskursen.

Original Kirsches Gelbhafer

eingetragene D. L. G. Hochzucht, vereinigt in seltenster Vollendung die hervorragenden Eigenschaften des Weißhafers, des Hafers für bessere Böden — höchste Ertragsleistung, hohe Lagerfestigkeit — volles Korn mit den Vorzügen des Gelbhafers, frühreif — Anspruchslosigkeit an Klima und Boden — geringes Wasserbedürfnis — Feinspelzigkeit — und bietet so fast unter allen Verhältnissen die größte Ertragssicherheit.

Preise auf Anfrage.

Orig. Kirsches Pfiffelbacher Hafer

(weiß) eingetragene D. L. G. Hochzucht, seit Jahren besonders im rauhen Küstenklima bewährt als ertragreichste und ertragsicherste Hafer-sorte in gutem Boden bei ausreichenden Niederschlägen; verträgt und verlangt reiche Stickstoffgaben.

Preise auf Anfrage.

Kirsches Gelbhafer

1. Absaat vom Original.

Frühreifend, für jedes Klima passend. Feinspelzig.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—


Svalöfs weißer Ligover-Hafer II

1. Absaat.

Diese Sorte nimmt mit mittleren und geringen Boden vorlieb, reichtragend, frühreifend.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Svalöfs Siegeshafer, 1. Absaat.

Mittelfrüh lagerfest, großes, volles Korn, für gute Böden mit günstigen Feuchtigkeitsverhältnissen geeignet: 50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—



Einige Anerkennungen:

Möchte nicht verfehlen, Ihnen für die im Frühjahr bezogenen landwirtschaftlichen Saaten sowie der Saatkartoffel Holländer Erstling, die mir einen Riesenertrag brachte und was Frühzeitigkeit anbelangt, zu meiner größten Zufriedenheit ausgefallen war. Werde stets bestrebt sein Ihre Firma bei meinen Freunden und Bekannten bestens zu empfehlen.

Otto B., Landwirt.

Bockwitz (Kr. Liebenwerda) 17. November 1927.

Möchte Ihnen hierdurch mitteilen, daß ich mit Ihrer Lieferung im vorigen Jahre sehr zufrieden war. Besonders erstaunt war ich und so auch verschiedene andere über den Ertrag den mir die Kirsches Ideal-Futterrübe und auch die arabische Stangenbohne weiße Königin brachte. Darum sage ich Ihnen hierdurch meinen herzlichsten Dank und möchte Sie bitten, mir rechtzeitig Ihren neuen Hauptkatalog zuzusenden.

Hermann R.

Witten a. d. Ruhr, 4. April 1928.

Beziehe jetzt seit 3 Jahren Ihren Samen und teile Ihnen gern mit, daß ich mit denselben stets zufrieden war. Selbst bei der im vergangenen Jahre herrschenden schlechten Witterung habe ich eine gute Durchschnittsernte erzielt.

Karl B.

Die Siegerin im Nährwert

In den maß- u. ausschlaggebenden Versuchen ist die

Original Futterrübe »Kirsches Ideal«

unübertroffen in Haltbarkeit und leichter Ernte.

Das vitamin- und zuckerreiche Grünfutter von Oktober bis Mai.

50 kg M 205.—, 10 kg M 44.—, 1 kg M 4.60

Sommerweizen Peragis

1. Absaat vom Original

Anspruchslos, sehr frohwüchsig, frühreifend, für bessere Böden geeignet, kurzstrohig, lagerfest, rostfrei, liefert sehr hohe Erträge.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—
12½ kg M 5.—

Sommergerste

Strengs Frankengerste

1. Absaat vom Original

Sehr ertragreiche, mittelfrühe Qualitätsgerste mit hellgelbem Korn, frei von Brand u. Streifenkrankheit.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Sommergerste

Heils Frankengerste

1. Absaat vom Original

Als Braugerste sehr begehrt, frühreifend, ertragreich, lagerfest.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Sommerroggen Petkuser

Ertragreich, mittellanges Stroh, lagerfest, mittelfrüh. 50 kg M 18.—, 25 kg M 9.50, 12½ kg M 5.—

Sirubes roter Schlanstedter Sommerweizen

(Auch Bordeaux genannt.) 1. Absaat

Zu Mahlzwecken von Müllern gern gekauft, mittelfrüh.
50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

Sommergerste Hannagerste, Anerkannte Saat

Bekannte Sorte. Sehr begehrt als Braugerste, lagerfest, sehr ertragreich.

50 kg M 17.—, 25 kg M 9.—, 12½ kg M 5.—

ANERKENNUNG: NEUSTADT a. S., den 4. März 1928. Ich ersuche den 1. Auftrag wieder an die amerikanische Adresse, wie im Vorjahr auszuführen. Ich bemerke, daß der Amerikaner mit der vorjährigen Sendung sehr zufrieden war und daß sein Blumenflor allgemeine Bewunderung erregt haben soll, so daß es nicht ausgeschlossen erscheint, daß eventl. weitere Sendungen nach Amerika in Aussicht stehen.
G. L., Oberzollsekretär

Saatbeize Germisan

50 gr M 1.30, 100 gr M 1.85
250 gr M 4.45, 500 gr M 8.45
1 kg M 16.—, Preise freibleibend.

Tauchverfahren:

Für 50 kg Weizen braucht man 60 Ltr. Wasser, 150 gr Germisan.
Für 50 kg Roggen und Gerste braucht man 60 Ltr. Wasser, 175 gr Germisan.

Benetzungsverfahren:

Für 50 kg Weizen, Roggen u. Gerste braucht man 7½ Ltr. Wasser, 38 gr Germisan.

Anleitung ist beige packt.

Zur Herstellung von Grassamen-Mischungen für Dauerwiesen führen wir folgende Sortengräser an:

Achillea millefolium, Schafgarbe
Agrostis stolonifera, Fioringras
Agrostis capillaris, Rasenstraußgras, deutsch
Aira flexuosa, gebog. Schmieie
Aira caespitosa, Rasensebmiele
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwengel
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras echt
Avena elatior, Französisches Raygras
Avena flavescens, Goldhafer, echt
Bromus mollis, Weiche Trespe
Bromus pratensis, Wiesensrespe
Bromus arvensis, Ackertrespe
Cynosurus cristatus, Kammgras, fein
Dactylus glomerata, Knaulgras

Rein-heit	Keim-kraft	50 kg M	10 kg M	1 kg M		Rein-heit	Keim-kraft	50 kg M	10 kg M	1 kg M
					Festuca ovina angustifolia, Feinblättriger					
—	—	400.—	90.—	10.—	Schafschwingel, fein	75	75	170.—	37.—	4.—
70	80	240.—	55.—	6.—	Festuca duriuscula, Schafschwingel feinst.	70	80	100.—	22.—	2.50
70	90	125.—	30.—	3.50	Festuca rubra, Roter Schwingel, echt .	97	80	175.—	38.—	4.20
—	—	50.—	12.—	1.50	Festuca pratensis, Wiesenschwingel .	98	90	100.—	22.—	2.50
70	70	70.—	15.—	1.80	Festuca elatior, Hoher Schwingel . .	—	—	—	—	—
70	75	130.—	30.—	3.50	Festuca heterophylla, Verschiedbl. Schw.	70	70	160.—	35.—	4.—
—	—	295.—	65.—	7.—	Holcus lanatus, Honiggras, extra . . .	—	—	40.—	10.—	1.20
90	80	150.—	35.—	4.—	Lolium italicum, Ital. Raygras, fein .	99	85	55.—	12.—	1.40
60	70	600.—	130.—	15.—	Lolium perenne, Engl. Raygras, prima .	90	85	55.—	12.—	1.40
—	—	40.—	9.—	1.—	Poa pratensis, Wiesenrispengras . . .	80	78	150.—	33.—	3.50
—	—	75.—	17.—	2.—	Poa nemoralis, Hein-Rispengras, fein .	75	70	230.—	50.—	5.50
—	—	70.—	16.—	1.80	Poa trivialis, Rauhes Rispengras, fein .	95	85	220.—	50.—	5.50
98	90	135.—	30.—	3.50	Poa compressa, Plathalmrispengras . .	82	80	135.—	30.—	3.50
80	90	100.—	22.—	2.50	Phleum pratense, Timoteegras	98	95	60.—	14.—	1.60
					Triticum repens, Haargras	—	—	30.—	7.—	.80

Blumensamen in reicher Auswahl zum Schnitt sowie für Blumenbeete, Rabatten usw.

Bei den meisten Sommerblumen ist die Höhe in cm angegeben, um die Zusammenstellung von Blumenbeeten zu erleichtern. — Bei der Aussaat ist zu beachten, daß die Samenkörner von Feinsämereien nur so hoch bedeckt werden, als die Samenkörner groß sind. — Stauden sind mit ausdauernd oder 2-jährig bezeichnet.

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
350 <i>Acroclinium roseum</i> , rosenrote Strohblume	50	0.50	20
351 <i>Adonis aestivalis</i> , Adonisröschen	30	0.35	15
352 <i>Agrostemma coeli-rosa</i> , Himmelsröschen	30	0.50	20
353 <i>Ageratum mexicanum</i> coeruleum, blauer Leberbalsam	50	0.60	20



354 *Ageratum mexicanum*, kleine Dorrit

Ageratum mexicanum, kleine Dorrit hat gedrungenen Wuchs und kann als Einfassung für Rabatten sowie zur Bepflanzung von Gräbern bestens empfohlen werden.

354 <i>Ageratum mexicanum</i> , pumilum, kleine Dorrit	15	1.—	25
355 <i>Althaea rosea</i> , fl. pl., gem. gefüllte Malven, ausdauernd	200	2.—	30
637 <i>Althaea rosea</i> , fl. pl., gefüllte Malven in den Faro, scharlach, karminrosa, weiß mit lilarosa, weiß, pfirsichblüte, schwefelgelb, rosa, apfelblüte, dunkelrosa, purpurviolett. Einzelne Farben 1 Sort. in 6 Farben M 1.80 1 „ „ 12 „ „ 3.50	200	2.80	35
355a <i>Alonsoa Warscewiczii</i> , leuchtend tomatenrot	50	0.60	20
356 <i>Alyssum Benthamii</i> , Steinkraut	25	0.50	20
356a Alpenpflanzen 12 Sorten . . . M 3.50 6 Sorten . . . M 2.—			
357 <i>Amarantus caudatus</i> , Fuchsschwanz	75	0.35	15
358 <i>Ammobium alatum</i> grdfil., weiße großbl. Strohblume <i>Antirrhinum</i> (Löwenmäulchen) sind in gefüllten und einfachen Prachtsorten als Schnittmaterial sehr begehrt. Auch für Gruppenbeete und Rabatten usw. finden Löwenmäulchen gute Verwendung.	45	0.35	15
359 <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., großblumige Prachtmisch.	80	1.10	25
359a <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., Gelber König	80	1.40	30
359b <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., Kardinal, leucht. scharlach	80	1.50	30
665 <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl., gefüllte Prachtmisch.	80	7.—	40
665a <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl., album, reinweiß gefüllt	80	8.—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
665b <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl., atroroseum, violett-rosa gefüllt	80	8.—	40
665c <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl. delicatum, rosailila gefüllt	80	8.—	40
665d <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl. luteum, gelb gef. llt	80	8.—	40
665e <i>Antirrhinum majus</i> grdfil., fl. pl. roseum, rosa mit weiß gefüllt	80	8.—	40
666 <i>Antirrhinum maximum</i> , riesenblumige Prachtmisch.	80	2.20	30
666a <i>Antirrhinum maximum</i> , Altgold	80	2.50	30
666b <i>Antirrhinum maximum</i> , Cattleya, rosailila	80	2.50	30
666c <i>Antirrhinum maximum</i> , Feuerflamme, dunkelpurpur und gelb mit weißem Schlund	80	2.50	30
666d <i>Antirrhinum maximum</i> , Fliederstrauß, purpurila	80	2.50	30
666e <i>Antirrhinum maximum</i> , Kanarienvogel, hellgelb	80	2.50	30
666f <i>Antirrhinum maximum</i> , Schneeflocke, reinweiß	80	2.50	30
360 <i>Antirrhinum nanum</i> grdfil., halbhohes, großblumiges Löwenmaul, gemischt	50	1.40	30
360a <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil. aureum (Goldkönigin)	50	1.30	25
360b <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Kaiserin, samtig, dunkelscharlach	50	1.60	30
360c <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Maiskönigin, gelb mit Kupfer	50	1.60	30
360d <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Marienkäfer, kirschrosa, weißgerandet	50	2.—	30
360e <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Melodie chamois mit rosa	50	2.—	30



Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl.

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
360f <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Reinheit, reinweiß	50	1.60	30
360g <i>Antirrhinum majus nanum</i> grdfil., Zauber, leuchtend rosa	50	2.—	30
361 <i>Antirrhinum pumilum</i> , Zwerg-Löwenmaul, gem. <i>Antirrhinum pumilum</i> (Zwerg-Löwenmäulchen) wird blos 15 cm hoch, eignet sich sehr gut z. Bepflanzung v. Gräbern usw. und als Einfassung	15	3.—	35
361a <i>Antirrhinum pumil. album</i> reinweiß	15	3.40	35
361b <i>Antirrhinum pumil., brilliantrosa</i>	15	3.—	35
361c <i>Antirrhinum pumilum</i> , Crescia, dunkelrot, Schlund violett	15	3.40	35
361d <i>Antirrhinum pumilum</i> , luteum, gelb	15	3.40	35
361e <i>Antirrhinum pumilum</i> , roseum, rosa	15	3.40	35



357 *Amarantus caudatus*.

362 <i>Aquilegia vulgar</i> , fl. pl., gefüllte Akelei gem. ausdrd.	75	1.—	25
363 <i>Arabis alpina</i> , mehrjährig, Gänsekraut	30	1.20	25
364 <i>Asparagus Sprengeri</i> , Topfpflanze, Ampelspargel, 100 Korn 0.80		—	25
Die hohen u. halbhohen Asten sind als Herbstschnittblumen sehr beliebt. Die Zwergaster dagegen kann man als Topfpflanze gut verwenden.			
364a <i>Sonnenschein-Aster</i> , Neuzüchtg. i. Prachtfarben gem.	40	1.50	30
365 <i>Aster</i> , amerikan. Busch, weißer Ball	80	3.—	35
366 „ amerikanische Busch, gemischt	80	1.40	30
367 „ hohe Sorten gem.	80	1.60	30
Die Herkules-Aster besitzen einen kräftigen Wuchs und entwickeln riesige Blumen von höchster Vollkommenheit.			
367a <i>Aster</i> , Herkules gemischt	40	7.—	40
367b <i>Aster</i> , Herkules in den Farben weiß, leuchtendrosa, rosailila, fliederblau. Neuheiten: veichenblau, clycinenblau. Einzelne Farben 1 Sort. in 4 Farb. M 1.80	40	9.—	50

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
368 Astern, Hohenzollern, Rie-	70	4.—	35
sen-, gemischt .	40	3.—	35
369 „ Komet-, gemischt	40	1.60	30
370 „ Königin der Hallen	55	1.20	25
gemischt .	50	3.40	35
371 „ Kugel-, gemischt	40	2.50	30
372 „ Mignon-gemischt	34	3.—	35
373 „ Mittelh. Sort., gem.	65	4.60	35
374 „ Niedr. Sort., gem.	50	4.—	35
375 „ Päonien-Perfektion-	50	3.—	35
gemischt	60	3.—	35
376 „ Rekord, gemischt	50	4.—	35
377 „ Strahlen, gemischt	50	3.—	35
378 „ Ries.-Komet-, gem.	60	3.—	35
640 Riesen-Komet-Astern, in			
den Farb. carmoisin, lasur-			
blau, lilarsa, silbergrau,			
weiß, lachsrosa, gelb mit			
rosa, weiß mit rosa Schein.			
Einzelne Farben	60	3.40	35
1 Sort. in 8 Farb. M 2.50			
379 Astern, Rosen-, gemischt	50	4.—	35
380 „ Unikum, gemischt	60	3.40	35
380a „ Unikum in d. Farb.			
weiß, fleischfarbig, rosa,			
fliederblau, hellblau, kar-			
minrosa. Einzelne Farben	60	4.—	35
1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
381 Astern, Kaiserin Friedrich,			
reinweiß	40	4.60	35
382 „ Straußenfeder, gem.	70	2.80	35
368 Straußenfeder-Astern,			
in den Farben fliederblau,			
fleischfarbig, weiß später			
rosa, leucht. carmin, lachs-			
rosa, malmaisonrosa, weiß			
m. violett, dunkelscharlach,			
weiß, dunkelblau, hellblau,			
neilrubin. Einzelne Farben	70	3.—	35
1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
1 Sort. in 12 Farb. M 3.80			
383 Astern, Elegans einf. gem.	60	2.—	30
384 „ Surpise, chamois			
mit altrosa	65	5.—	35
385 „ Triumph-, gemischt	25	5.—	35
385a „ Triumph-, in den			
Farben weiß, rosa, karmes.,			
purpurviolett, hellblau,			
dunkelblau. Einzelne Farb.	25	5.60	35
1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			



364a Sonnenschein-Aster in Prachtmischung

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
386 Astern Viktoria-, gemischt	50	5.—	35
639 „ Viktoria-, in den Farb.			
weiß, dunkelscharlach,			
fliederblau, hochrosa mit			
weiß, pfirsichblüte, hellblau			
Einzelne Farben	50	5.60	35
1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
387 Astern, Zwerg-, gemischt	25	4.—	35
388 „ Zwerg-, Boltzes Bu-			
kett, gemischt	25	3.40	35
389 „ Zwerg-Chrysanthem-			
um, gemischt	30	4.—	35
389a „ Zwerg-Chrysanthem-			
um in den Farben weiß,			
brillantrosa, feurig schar-			
lach, hellblau, dunkelblau.			
Einzelne Farben	30	4.60	35
1 Sort. in 6 Farben M 2.—			



392 Balsaminen, Kamelien gemischt

Balsaminen aus Samen zu ziehen, ist auch für die Kinder sehr interessant, da sie als Topfpflanzen sehr dankbar blühen. Für Blumenkästen und Gartenschmuck finden selbe gute Verwendung.

390 Balsaminen, gefüllte, gem.	60	0.70	25
391 „ Rosen-, „	60	1.20	25
392 „ Kamelien „	60	1.50	30
641 Verbess. Kamelien-Balsa-			
minen, dicht gefüllt und			
sehr großblumig, in den			
Farben purpur, weiß, schar-			
lach gefleckt, granatrot,			
fleischfarbig, lilarsa			
Einzelne Farben	60	1.60	30
1 Sort. in 6 Farb. M 1.60			
393 Bartonie aurea, goldgelbe			
Bartonie	65	0.70	25
394 Begonia hybr. gigantea, ein-			
fache Knollenbegonie gem.	25	—	50
395 Begonia hybr. gefüllte Knol-			
len-Begonie, gemischt	25	—	60
396 Begonia semperfl., Erfurter			
Kind, karminrosa	25	—	50
397 Begonia semperfl., atropur-			
purea, blutrot	35	—	30
398 Bellis perennis, Tausend-			
schön, gemischt, 2 jährig .	15	2.50	30
399 Bellis perennis, Longfellow,			
rot, 2 jährig	15	3.—	35
400 Brachycome iberidifolia,			
blau	30	1.50	30
401 Brachycome iberidifolia,			
alba, weiß	30	1.50	30
402 Cacia coccinea, rot . . .	40	1.20	25

Nr.	Höhe cm	10 gr M.	Prt. Pf.
403 Calceolarien, gemischt,			
Pantoffelblume, Topfpflze.,			
2 jährig	40	—	60
403a Calceolaria hybrida grdfil.			
1 Sort. in 6 Farb. M 3.40			
404 Calendula offic. fl. pl. Meteor			
(Ringelblume)	50	0.50	20
404a Calendula officinalis fl. pl.			
Orangkugel, Neuheit! . . .	50	0.80	25
404b Calendula officinalis fl. pl.			
Orangkönig, Neuheit! . . .	50	0.70	25
405 Calliopsis Drummondii . .	50	0.50	20
406 Calliopsis bicolor, Schön-			
gesicht	100	0.50	20
406a Calliopsis bicolor nana ra-			
diata, Goldstrahl	15	1.—	25
406b Calliopsis bicolor, mar-			
morata, gelb, rotbraun ge-			
sprengelt	100	0.50	20
407 Campanula carpatica, blau			
ausdauernd	45	2.50	35
408 „ Medium, einfach.			
Glockenblume,			
gemischt, 2 jährig	90	0.50	20
408b Campanula Medium, einf.			
in den Farben blau, weiß,			
rosa, lila, fliederblau, kar-			
minrosa. Einzelne Farben	90	0.60	20
1 Sort. in 6 Farb. M 1.—			
408c Campanula Medium, gefüllt			
in den Farben blau, weiß,			
rosa lila, fliederblau, kar-			
minrosa. Einzelne Farben	80	3.—	35
1 Sort. in 6 Farb. M 2.—			
Campanula Medium (Glocken-			
blume) wird im Mai bis Juni in			
Töpfe oder ins Freiland ausgesät,			
später pikiert und im September			
an Ort u. Stelle gepflanzt, wirken			
sehr dekorativ.			
408a Campanula Medium, gef.,			
gemischt 2 jährig	80	2.80	35
409 „ speculum, Ven-			
nusspiegel	25	0.50	20
410 Canna, gemischt, indisches			
Blumenrohr	120	1.—	25
411 Cannabis, gigant., Riesenhanf	200	0.35	15
412 Celosia cristata nana, gem.			
niedriger Hahnenkamm . .	30	2.50	30
413 Centaurea candidissima,			
Blattpflz., reizd. als Einfass.	40	5.—	35
Centaurea, die bekannte Korn-			
blume gibt es in viel. Spielarten.			
Der Samen kann direkt an Ort			
und Stelle ausgesät werden.			
414 Centaurea Cyanus, blaue			
Kornblume	90	0.50	20
414a Centaurea Cyanus alba,			
fl. pl., halbgefüllte, weiß	90	1.—	25
414b Centaurea Cyanus miniata			
fl. pl., halbgefüllte	90	1.—	25
414c Centaurea imperialis alba			
weiß	80	1.20	25
414d „ imperial. lilacina			
lila	80	1.20	25
414e „ imper. Iphigenia			
rosalila	80	1.2	25
415 „ Cyanus, gem.	90	0.50	20
416 „ odorata, hellbl.,			
wohlriechend	65	1.20	25
417 „ oderata, Chamae-			
leon, wohlriechend	65	2.50	30
418 „ odorata Marga-			
ritae, wohlriechd.	65	1.20	25
419 „ moschata, gem.	80	0.70	25
420 „ suaveolens, gelb,			
wohlriechend	65	1.—	25
421 Cheiranthus maritimus,			
Meerstrand-Levkoje	30	0.50	20

Nr	Chrysanthemum carinatum gibt es in vielen Farben, wegen des reichen Blütenflores darf man sie als Schnittblume i. dem Garten nicht vermissen.	Höhe cm	10 gr M	Prt Pf
422	Chrysanthemum carinatum album weiß	50	0.70	25
423	Chrysanthemum carinatum atrococcineum scharlach .	50	0.70	25
424	Chrysanthemum carinatum Chamaeleon, vierfarbig .	50	0.80	25
425	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl., weiß gefüllt	50	1.60	30
425a	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl. atrococcineum scharlach	50	2.—	30
425b	Chrysanthemum carinatum Dunetti fl. pl. hybridum .	50	1.50	30



431 Chrysanthemum carinatum, gemischt

426	Chrysanthemum carinatum rad. album, Stern v. Thüring.	50	0.80	25
427	Chrysanthemum car. „Nordst.“	50	1.20	25
428	Chrysanthemum segetum, Stern des Orients	50	0.60	20
429	Chrysanthemum carinatum radit. aureum, Goldrad .	50	0.80	25
430	Chrysanthemum carinatum purpureum	50	0.70	25
431	Chrysanthemum carinatum einf. Wucherblume, gem. .	50	0.60	20
432	Chrysanthemum carinatum gefüllte, gemischt	50	1.50	30
433	Chrysanthemum inodorum, weiß gefüllt, Brautkleid .	50	3.—	35



440 Clarkia elegans fl. pl., gemischt

434	Cineraria hybr. grandiflor., einfach großblumig, gem., Topfpflanze, 2jährig	40	—	80
435	Cineraria hybrida, gefüllt, gem., Topfpflanze, 2jährig	40	—	60



442 Cobaea scandens

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
436	Clarkia elegans, alba fl. pl., weiß gefüllt	60	0.80	25
437	Clarkia, eleg. fl. pl. Purpurkönig	60	1.—	25
438	„ „ rosea fl. pl. rosa gefüllt	60	1.—	25
439	Clarkia, eleg. fl. pl. Lachskönigin	60	1.—	25
440	Clarkia, eleg. fl. pl. gefüllt, gem., prachtvolle Gruppenpflanze .	60	0.70	25
441	„ pulchella, gem. einf.	30	0.50	20
442	Cobaea scandens, Glockenrebe ist eine sehr dekor. Schlingpflanze für Lauben, Balkons etc. Aussaat Febr.-März-April im Zimmer .		2.—	30
443	Collinsia bicolor	30	0.50	20
444	Convolvulstricol. ndr. Wind.	30	0.35	15
445	Cosmea bipinnata praecox gem., herrliche Schnittblume	80	1.—	25
445a	Cyclamen Rokoko gem. .	30	—	80
446	Cyclamen persicum giganteum, Alpenveilchen gem	30	—	50



445a Cyclamen Rokoko, gemischt

447	Cynoglossum coelest., blau Sommervergüßmeinnicht .	60	0.50	20
448	Cynogloss., linifolium weiß	30	0.35	15
449	Dahlien, einf. Kaktus gem.		2.50	30
450	„ gefüllte „ „		15.—	50
Delphinium Rittersporn gehört zu den alten beliebten Gartenblumen. Der Levkojen-Rittersporn wird über 1 m hoch u. ist in 10 Prachtfarben vertreten. Rittersporn v. dieser Sorte dürfte in keinem Garten fehlen. Die Aussaat kann im Spätherbst sowie im zeitigen Frühjahr (Februar-März) vorgenommen werden.				
450a	Delphinium, Levkojen-Rittersporn, Prachtmischg.	110	0.70	25

Nr.		Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
450b	Delphinium, Levkojen-Rittersporn. In den Farben weiß, hellblau gestreift, Fleischfarbe, hochrosa, lila, hellblau, violett, dreifarbig, schwarzblau. Einzelne Farben	110	0.80	15
	1 Sort. in 10 Farben M 2.20			
451	Delphinium, Hyazinthen-Rittersporn gemischt . . .	50	0.80	25
452	Delphinium, Kaiser-Rittersporn gemischt	60	0.80	25
661	Kaiser-Rittersporn in den Farben dunkelrot gestreift, rosa, brillantrosa, violett, weiß, hellblau, schwarzblau, dreifarbig, lasurb'au, apfelblüte. Einzelne Farben .	60	1.—	25
	1 Sort. in 10 Farb. M 2.20			
453	Dianthus, Bartnelken, einfache, gemischt . . .	50	0.35	15
454	„ barbatus fl. pl., gefüllte, gemischt	50	1.40	30
Dianthus die Sommernelken gibt es in gefüllten u. einfachen Prachtsorten, diese sind sehr beliebt als Garten- u. Schnittblumen. Selbe sind unt. d. Nr. 455—462 angeführt.				
455	Dianthus sinensis fl. pleno gem. Chinesernelken . .	40	1.10	25
456	Diant. Heddeu., atropurp. fl. pl. dunkelpurpur gefüllt	30	2.50	30



450a Delphinium, Levkojen-Rittersporn

457	Diant. Heddeu., einf. gem.	30	1.40	30
458	„ „ fl. pl. Feuerball	30	2.50	30
459	„ „ hybridus, fl. pl. gemischt	30	2.50	35
460	Dianthus Heddewigii laciniatus, Schneeball . . .	30	3.—	35
461	Dianthus imperialis fl. pl., Kaisernelken gemischt .	20	1.10	25
462	Dianth., sinensis, einf., gem. Die Gartennelken werd. i. Mai—Juni ausgesät, nach Aufgang pikiert und wenn die Pflänzchen stark genug entwickelt, an Ort u. Stelle verpflanzt. Selbe blüh. den darauffolgenden Sommer.	40	0.80	25
463	Dianth., Gartennelke, bunte gefüllte, gemischt	60	7.—	40
463a	Dianthus, Gartennelken in den Farben gelb, weiß, rosa, rot. Einzelne Farben	60	7.—	40
464	Dianthus, Gartennelken, Grenadin, rot	50	8.—	40
465	Dianthus, Gartennelken, frühe Wiener gemischt .	35	6.—	40
465a	Dianth., Gartennelk., frühe Wiener, in den Farben rosa, violett, weiß. Einzelne Farb	35	6.—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
466 Dianth., Margarethennelk., gem. Aussaat kann v. März ab vorgenommen werden. Blütezeit geg. Ende Juli. Die anderen Garten- Nelken- sorten blühen erst im 2. Jahr	40	1.60	30
467 Dianthus Topfnelken gem.	50	—	60
468 Dianthus, immerblüh. Cha- baud. gem., Aussaat kann von März ab vorgenommen werden. Blütezeit Ende Juli	40	3.—	35



635 Amerikanische Riesen-Edelnelke

635 Amerikanisch. Riesen-Edel- nelke, großbl., Prachtmisch.	—	—	60
636 Topfnelke, Immerblühende Riviera-Markt-Riesen, Prachtmischung	—	—	50
469 Digitalis purpurea, Finger- hut gemischt	120	0.50	20
470 Dimorphotheca aurantiaca, Afrikanische Goldblume	30	1.50	30
471 Eschscholtzia californica	40	0.50	20
472 Fuchsien, einfache gemischt	—	—	50
473 „ gefüllte, „	—	—	50



468 Dianthus, immerblühende Chaboud, gem.

474 Gaillardia grandifl., Pracht- mischung. Malerblume aus- dauernd	90	1.20	25
475 Gaillardia picta, rot u. gelb	50	0.70	25
475a Gaillardia picta salmonea lachsrot	50	0.70	25
476 Gaillard. picta, Lorenz., gefl.	50	1.20	25
477 Gilia tricolor, dreifarbig	30	0.50	20
478 Gloxinia crassifolia gem. Topfpflanze	—	—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
Godetia gibt es gefüllte u. ein- fache Sorten. Die gefüllt blühen- den gleichen im Blütenschmuck der Azalea die jedem Blumen- freund bekannt ist. Die Aussaat kann im April ins freie Land vorgenommen werden.			
479 Godetia, Herzogin von Albany, weiß	40	0.80	25
479a Godetia, Feuerkönig leucht. purpur karmin	25	1.40	30
480 Godetia, Glorios., dkl. scharl.	25	1.10	25
481 „ Lady Albemarle scharl.	40	0.80	25
482 „ rosea grandifl., fl. pl., gefüllt	60	1.10	25
483 „ Whitney Brillant comp. Satin, Rose	25	1.10	25
483b „ hohe gefüllte gemischt	60	0.80	25
483a Godetia halb. Sort. gem.	40	0.80	25
484 Goldlack einf. einjäh., gem.	30	0.70	25
484a „ 2jährig, „	50	0.70	25
485 „ gefüllter, gemischt	70	10.—	50
643 „ hoher gefüllter Stangenlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben	70	12.—	50



482 Godetia, rosea grandifl., fl. pl., gefüllt

644 Goldlack, gefüllter Zwerg- Buschlack. 1 Sortiment in 6 Farben M 2.70. Einzelne Farben	30	18.—	50
486 Helianthus californicus fl. pl. gefüllte Sonnenblume	300	0.50	20
487 Helianthus cucumerifolius	150	0.70	25
488 „ „Stella“	150	0.70	25
489 Helichrysum monstr., hohe Strohblume, gefüllt, gem.	80	1.10	25
489a Helichrysum monstr., fl. pl., sulphureum, hellgelb	80	1.40	30
489b Helichrysum monstr., fl. pl., roseum, rosa	80	1.40	30
489c Helichrysum monstr., fl. pl., album, weiß	80	1.40	30
489d Helichrysum monstr., fl. pl., purpureum, tiefviolett	80	1.40	30
489e Helichrysum monstr., fl. pl., fuscum, dunkelbraun	80	1.40	30
490 Helichrysum monstr. nana, niedrige Strohblume, gem.	45	1.50	30
491 Heliotropium, gem., Sonnen- wende. Ist als Topf- und Gruppenpflanze s. beliebt, wohlriechend	60	2.20	30
492 Helleborus niger, Christrose mehrjährig	35	1.30	25
493 Heuchera sanguinea, Granatrispe, mehrjährig	60	20.—	50



495 Humulus japonicus fol. varie., bunt

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
494 Humulus japonic., jap. Hopf.	—	0.80	25
495 „ fol. varie., bunt	—	1.10	25
496 Hyacinthus candicans	120	0.80	25
497 Iberis amara, weiß. Schleifbl.	25	0.35	15
498 „ coronaria, imper. Kaiser.	30	0.70	25
499 „ Mischg. in schst. Farb.	30	0.35	15



500 Ipomoea purpurea, hohe Winde, gemischt

500 Ipomoea purpurea, h. Winde	—	0.35	15
501 Lathyrus Cupido, gemischt, Zwerg-Wicke	20	0.50	20
Lathyrus od. bunte Wicken sind sehr beliebt durch ihren feinen Wohlgeruch u. herrlichen Farben- töne. Bunte Wicken sät man in Blumenkästen, od. im Garten an Spaliere entlang, überall wo sie sich festklammern können, auch als Schnittblumen finden sie guten Anklang.			
502 Lathyrus odoratus, bunte Wicke, gemischt	100 gr M 2.—	0.35	15



503 Lathyrus odoratus Spencer

503 Lathyrus Prachtmischung, riesenblumiger Spencer	100 gr M 3.—	0.50	20
--	--------------	------	----

Nr.	höhe cm	10 gr M	Fr. Pf
660 Riesen-Wicken in Pracht- farben. 1 Sortiment in 10 Farb. M 2.20. Einzelne Farben		0.70	25
Leontopodium echtes Edelweiß wird im April—Mai in Töpfe ausgesät, nach Aufgang pikiert. Als kräftige Pflanzen entwickelt einzeln in kleine Töpfe verpflanzt und in sonniger Lage kultiviert. Zur Bepflanzung v. Steingrotten sind selbe gut zu verwenden. Edelweiß liebt guten Kalkboden.			
504 Leontopod. alpin., Edelweiß	15	30.—	50



508 Levkojen, großbl. mige Sommer. gem.

Levkojen gibt es 3 Klassen
Sommer-, Herbst- und Winter-
levkojen, selbe können z. Topf-
u. Gartenkultur verwendet werd.
und sind durch ihren würzigen
Geruch sehr beliebt. Winter-
levkojen blühen erst im Früh-
jahr u. müssen in einem hellen
frostdfrei. Raum überwintert werd.

505 Levkojen, großblum. Dres- dener Sommer-, gemischt	60	8.—	40
646 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, in fol- genden Farben: weiß, rosa, carmoisin, blutrot, hellblau, dunkelblau. Einzelne Farb.	60	9.—	40
1 Sort. in 6 Farb. M 2.70.			
506 Levkojen Erfurter Sommer- gemischt	30	7.—	40
647 Erfurter Sommer-Levkojen in folgend. Farb.: kanarien- gelb, rosa, brillantrosa, karmin, carmoisin, blutrot, leuchtendkarmin, hellblau, lasurblau, violett. Einzelne Farben	30	8.—	40
1 Sort. in 6 Farb. M 2.20.			
1 Sort. in 10 Farb. M 3.60			
507 Levkoj. Excelsior Sommer, gemischt	70	16.—	50
508 Levkojen, großbl. Somm.gem.	35	9.—	40
649 Großbl. Sommer-Levkojen in folgenden Farben: weiß, kanariengelb, rosa, carmois., blutrot, violett. Einzelne Farben	35	10.—	50
1 Sort. in 6 Farb. M 2.20.			
650 Viktoria Bukett-Sommer- levkojen in folgend. Farb.: weiß, rosa carmoisin, dkl.- blutrot, purpurkarmin, hell- blau. Einzelne Farben	30	9.—	40
1 Sort. in 6 Farb. M 2.20			
648 Großbl. Pyramid.-Somm.- Levkojen in folgend. Farb.: weiß, schwefelgelb, carmois., blutrot, himmelblau, violett, purpurviolett, aurea rosa. Einzelne Farben	45	15.—	50
1 Sort. in 8 Farb. M 3.60			

Nr.	höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
645 Verbess. Nizzaer Levkojen, großblumige, frühblühende Winter, in folgend. Farben: chamois, kanariengelb, dkl.- karmoisin, fleischfarbig, schneeweiß, violett. Einzelne Farben		9.—	40
1 Sort. in 6 Farb. M 2.20			
509 Levkojen, Herbst-, gemischt	40	13.—	50
510 " Winter-	60	20.—	50
511 Linumgrdfl. rubrum rot. Lein	40	0.50	20
Lobelia gilt als schönste Ein- fassungspflanze für Gräber und Blumenbeete. Die Hängelobelia Saphir verdient große Beachtung. Die ca. 25 cm lange Ranken bil- dende Lobelia, gleicht den ganz. Sommerhindurch einem Blüten- meer und ist die schönste Zierde für den Balkon u. Fensterkästen.			
512 Lobelia erinus compacta Kristall-Palast	10	4.—	35
513 Lobelia erinus, Kaiser Wilh.	10	3.—	35
514 " " pumila splendens	10	4.—	35
515 " pendula Angelina reinweiß, sehr großblumig f. Ampel und Balkonkästen		5.—	35
516 Lobel. pend. Saphir, gr. tief- bl. Blum. m. reinw. Aug.lge., krft. Rank. f. Amp. u. Balkonk.		5.—	35



532a Nigella damascena fl. pl., Miss Jekyll

517 Lupinus, einjäh. Sorte gem.	80	0.35	15
518 " nanus, blaue Zwerg-L.	30	0.70	25
519 Lychnis chalcodon, br. Liebe	90	1.30	25
520 Malope grandifl. purpurea	100	0.35	15
521 Medeola asparagoides Zimmerampelpflanze	40	1.20	25
522 Mimulus tigrinus grandiflorus, Wassergaukler	30	5.50	35
523 Mimulus moschatus, Mo- schuspflanze	15	6.—	40
524 Mina lobata, Schlingpflanze		5.—	35
525 Mirabilis jalapa, Wunder- blume, gemischt	60	0.35	15
526 Myosotis alpestris, Vergiß- meinnicht, 2jährig	30	3.—	35
526a Myosotis alpestris Indigo	30	11.—	50
527 Myosotis alpestris, Viktoria Vergißmeinnicht 2jährig	20	10.—	50
527a Myosotis alpestris robusta grandifl. empfhlsw. Markts.	30	3.40	35
527b Myosotis hybrida Isolde Krotz, großbl. ftdklbl. Treibs.	25	—	100
528 Nemoph. gem. Liebesheini	15	0.35	15
529 Nemophila insignis, blau	15	0.35	15
530 Nicotiana affinis, wohl- riechender Tabak	80	0.70	25
531 Nicotiana sylvestris	150	0.70	25
531a " Sanderae atrosan- guinea, Scharlachkönig	75	1.50	30



516 Lobelia hyprida pendula Saphir.

532 Nigella damascena, fl. pl., Jungfer im Grünen	45	0.35	15
532a Nigella damascena, fl. pl., Miss Jekyll, blau	45	0.50	20
533 Oxalis Tropaeoloides, Sauerklee	10	7.—	40
534 Papaver Danebrog Garten- mohne	90	0.35	15
535 " nudicaule, 2jäh.gem.	40	1.60	30
536 " Paeoniflor. fl. pl. gem.	90	0.35	15
537 " Rhoeas fl. pl., gem.	70	0.50	20
538 " somniferi. fl. pl. gem.	90	0.35	15
539 Pelargonien, großblumig . Pentstemon sollte man größte Be- achtung schenken. Diese Parade- blume erwirbt sich durch ihr dankbares Blühen alle Herzen.	—	—	100
540 Pentstemon gentianoides, grandiflorus gem., Bartfad. Reizend als Topfpflanze u. auch als Gruppenpflanze	75	6.—	40



527 Myosotis alpestris Viktoria



540 *Pentstemon gentianoides* grdf. gem.

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
541 <i>Perilla nankinensis</i> tief- purpurbraune Blattpflanze Petunien finden vielseitige Ver- wendung wegen ihren prächtig Farbenschattierungen. Man kann Petunien als Topfpflanze, für Balkonschmuck, Ampelbepflanz. Gruppenpflanze verwend., überall wirken sie dekorativ durch den reichen Blütenflor	60	0.50	20
542 <i>Petunia hybrida</i> gemischt	45	1.20	25
543 „ <i>grandifl.</i> großbl. gem	45	—	50
544 „ „ <i>fimbriata</i> gem.	45	—	50
545 „ „ <i>Miranda</i> (dunkelkarmin)	45	—	50
546 <i>Petunia grandifl.</i> <i>fimbriata</i> , Rosalinde (zartrosa) . .	45	—	50
547 <i>Petunia grandifl.</i> <i>fimbriata</i> , Titania dkl. purp. wß. geränd.	45	—	50
651 <i>Pet. grandiflora</i> , violacea, großblige. Rathaus-Petunie	45	—	50
652 <i>Petunia grandifl.</i> <i>purpurea</i>	45	—	50
653 <i>Petunia grandiflora fl. pleno</i> (gem.) 25—30% gefüllt blhd.	45	—	60



544 *Petunia* grdf. fimb. gem.

654 <i>Petunia grandiflora</i> <i>fimbriata</i> , fl. pl. (gem.) 25—30% gefüllt blühend	45	—	60
655 <i>Petunia hybrida pendula</i> violacea, Rathaus-Petunie, veilchenblau, hängend . .	—	—	40
656 <i>Petunia hybrida pendula</i> rosea, prachtvoll, hängend	—	—	40
657 <i>Pet. hybr. pendula purpurea</i> hängend	—	—	40

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
548 <i>Petunia hybr. nana compacta</i> , multiflora, z. Einfassg. geeig.	20	3.—	35
657a <i>Petunia compacta nana</i> , Himmelsröschen, leuchtend rosa. Empfehlenswert als Einfassungs- und Gruppen- pflanze. Farbe prachtvoll.	20	12.—	50
657b <i>Petunia fimbriata fl. pl. nana</i> robusta. Diese Sorte bildet gedrung. Büsche m. kräftig gefärbten Blüten, für Töpfe u. Beetbepflanzg. s. geeignet	30	—	75
657c <i>Petunia grandiflora fimb.</i> nana, gefranste Zwerg-Pet. Diese Sorte bildet gedrung. Büschel von 30 cm Höhe, mit groß. gefranst. Blumen, prachtvolle Farben. Hervor- ragende Beet- u. Topf-Pet.	30	—	50
658 <i>Petunia hybr. pend. alba</i> (weiß). hängend	—	—	40
549 <i>Phacelia campanularia</i>	15	1.30	25
550 <i>Phlox Drummondii cuspi-</i> <i>data</i> , gem. Flammenblume	30	2.—	30
551 <i>Phlox Drummondii</i> gem. .	30	2.—	30



563 *Reseda odorata grandifl.* Machet

552 <i>Phlox Drummondii grandifl.</i> gemischt . .	30	2.—	30
553 „ „ <i>nana com-</i> <i>pacta</i> Prachtmischung .	15	4.60	35
554 <i>Portulaca grdf.</i> , einfach.	15	1.—	25
555 <i>Portulaca grandiflora fl. pl.</i> gef. Portulacröschen, gem.	15	4.—	35
556 <i>Primula Auricula</i> . Aurikeln ausdauernd	15	8.40	40
557 <i>Primula sinensis fimbriata</i> gemischt, Topfpflanze .	25	24.—	50
558 <i>Primula veris</i> , gem. ausnd.	30	3.—	35
559 <i>Pyrethrum parthenifolium</i> aureum Einfassungspflanze	30	0.70	25
560 <i>Reseda odorata grandiflora</i>	40	0.50	20
561 „ „ „ <i>Bismarck</i>	30	2.50	30
562 „ „ „ <i>Goliath</i>	30	6.—	40
563 „ „ „ <i>Machet</i>	40	1.50	30
564 <i>Rhodanthe maculata</i> Seiden- Immortelle, Strohblume für Topfkultur	30	1.—	25
565 <i>Ricinus sang.</i> Wunderbaum	200	0.35	15
566 <i>Rosa polyantha nana multi-</i> <i>flora</i> , Zwergröschen. Diese Rose ist aus Samen leicht heranzuziehen. 4 Monate nach der Aussaat entw. sich schon ein verschieden- farbiger Flor, einfach und gefüllt. 100 Früchte M 0.60	40	—	20
566a <i>Rudbeckia bicolor superba</i> semiplena, halbgefüllt . .	60	1.20	25

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.
566b <i>Rudbeckia bicolor superba</i> , goldgelb mit dunkl. Flecken Salpiglossis, Trompetenzunge er- regt durch hr wunderbar schil- lerndes Farbenspiel bei jedem Blumenfreund, Wohlgefallen.	60	0.80	25
567 <i>Salpiglossis variabilis</i> , gem. Trompetenzunge	80	1.40	30
568 <i>Salpiglossis variab.</i> <i>grandi-</i> <i>flor.</i> , großblum., gemischt	80	2.20	30
569 <i>Sanvitalia procumb.</i> , fl. pl.	12	2.80	35
570 <i>Saponaria multiflora</i> , Seifenkraut	25	0.70	25
571 <i>Scabiosa atropurpurea</i> gdf. fl. pl. gemischt	90	0.80	25
572 <i>Scabiosa atropurpurea</i> nana, fl. pl., gemischt . .	50	0.50	20
573 <i>Salvia Roemeriana</i> scharl. Salbei, Topf- u. Gruppen- pflanze, sehr wirkungsvoll durch d. scharlachrot. Blüt.	45	5.—	35
573a <i>Senecio elegans fl. pl.</i> , ruber	45	5.—	35
574 <i>Silene pendula comp. fl. pl.</i> Leimkraut. Die Pflanze wirkt als Einfassungspflze. verwendet, prachtvoll . .	10	0.70	25
575 <i>Schizanthus</i> gemischt . .	45	0.50	20
575a „ <i>Grahamii</i> , magentarosa mit gelb . .	60	1.—	25
Tagetes Sammtblume, die hohen Sorten geben ein wertvolles Schnittmaterial. Die niedrigen Sorten verwendet man als Grupp- pflanzen für Gräber und Ein- fassungen.			
576 <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , gemischt, Sammtblume .	75	1.30	25
576a <i>Tagetes erecta fl. pl. sulphu-</i> <i>rea</i> , schwefelgelb	75	1.40	30
576b <i>Tagetes erecta fl. pl. Orange-</i> <i>prinz</i> , leuchtend orange .	60	2.—	30
576c <i>Tagetes erecta fl. pl. fistu-</i> <i>losa</i> , aurea	75	1.40	30
576d <i>Tagetes erecta fl. pl.</i> Pallida, hellgelb	75	1.40	30
577 <i>Tagetes patula fl. pl.</i> , gem.	75	1.—	25



575 *Schizanthus*, in Prachtsorten gemischt

Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. Pf.	Nr.	Höhe cm	10 gr M	Prt. M
578 Tagetes patula nana bicolor, (Ehrenkreuz) z. Bepflanzung v. Gräbern besond. geeign.	20	0.70	25	587b Verbena hybrida compacta Leuchfeuer, scharlach	25	7.60	40	591 Viola tricol. Bugnots, gefleckt.	—	10.—	50
578a Tagetes patula nana, Feuer- kreuz, goldgelb mit dunk- len Flecken	20	1.20	25	587c Verbena hybrida compacta Prinz Chamois, lachsrosa	25	4.60	35	592 " " Cassier Prachtm.	—	10.—	50
579 Tropaeolum canar., kana- rische Kresse, hochrankend. Schlingpflanze, reichblühd, gedeiht i. halbschatt. Lagen Tropaeolum Lobbianum (Kapuzi- nerkresse) wirkt sehr dekorativ in Blumenkästen u. am Spalier.	200	0.70	25	587d Verbena hybrida compacta violacea, dunkelviolet	25	4.60	35	593 " " Odier Prachtm.	—	5.60	40
580 Tropaeolum Lobbianum, gem. Kapuzinerkresse, hoch- rankende Schlingpflanze	200	0.35	15					594 " " Trimardeau "	—	3.—	35
581 Tropaeolum majus, gem. halbhohe Kapuzinerkresse	—	0.35	15					594a " " Germania	—	6.80	40
582 Tropaeol. nanum, Kaiserin v. Indien, Kapuzinerkresse	30	0.35	15					594b " " maxima Roggli- Riesen, neue Klasse in selt. wirkungsvollen Farbtönen	16.—	60	
583 Tropaeolum nanum, König d. Zwerge, Kapuzinerkresse	30	0.35	15					595 Viola tric. max. Kardinal dunkelrot	—	2.50	30
584 Tropaeolum, nanum, gem. niedrige Kapuzinerkresse	30	0.35	15					596 Viola tricol. Dr. Faust, (niger.) schwarz	—	2.50	30
585 Verbena, candidissim. hybr. grandiflora, reinweiß	45	2.20	30					597 " " maxim., goldgelb (gelb mit Auge)	—	2.50	30
586 Verbena Defiance, hybr. grdf. scharlach, Leuchfeuer	45	4.80	35					598 " " Kais. Wilh. blau	—	2.50	30
586a Verbena hybrida coccinea, scharlachrot	45	2.50	30					599 " " Lord Beaconsfield purpviol. m. weiß, halbrauer	—	2.50	30
586b Verbena hybrida coerulea, dunkelblau	45	2.—	30					600 Viola tricolor Schneeweiß, reinweiß	—	2.50	30
586c Verbena hybr. rosea, rosa	45	2.50	30					600a Viola tricolor maxima hie- malis gem. Winterblühende Riesentiefmütterchen. Der Flor beginnt unmittelb. nach der Schneeschmelze	—	2.50	30
586d " " schwarzblau mit weißem Auge	45	2.50	30					600b Viscaria oculata, Delphi- niumblau	30	0.70	25
587 Verbena grandiflora gem.	45	3.—	35					601 Xeranthemum annuum fl. pl. gemischt, Papierblume	60	0.80	25
587a Verbena hybrida compacta Kronprinz, dunkelrot	25	5.—	35					602 Zea japonica fol. var.	150	0.35	15
								603 Zinnia elegans, fl. pl., gem.	70	1.—	25
								604 " " " Liliput	30	1.30	25
								605 Sommerblumen, hoh. schönste Sort., gemischt 100 gr M 2.—	—	0.35	15
								606 Ziergräser, gemischt	—	0.50	20
								607 Sommerblumen, niedr. schön Sort., gemischt 100 gr M 3.—	—	0.50	20



580 Tropaeolum Lobbianum, gem.



1 Kilo M 22.—, 100 gr. M 3.—, 10 gr M —.50

Nr. 615 Japanischer Blumensamen

Ist aus viel. Blumen-
arten nebst passen-
den Gräsern zu-
sammengesetzt, so-
daß den ganzen
Sommer über immer
wieder abwechselnde
Blumenarten im
Flor erscheinen. Die
Aussaat wird Ende
April und Mai vor-
genommen.

Nr. 616 Die Blumenpyramide oder das Riesenbukett

Die Blumenpyramide, aus un-
zähligen der verschiedensten
Blumenspielformen zusammenge-
setzt, bildet ein wirklich den
ganzen Sommer hindurch blühend.
Riesenbukett. Das Sortiment
enthält 10 Pakete Samen, die
m. 1—10 bezeichnet sind, welche
nach der beigelegten Anleitung auf ein Rundteil ausgesät
werden. Der Aufbau dieses Riesenbuketts entwickelt sich nach
der Mitte bis 1½ Meter hoch. Der Blütenflor bleibt bis zum
Herbst unvergänglich und liefert reichlich Schnittblumen zur
Ausschmückung der Zimmer. M 3.—



Blumensamen-Sortimente

- 608 Sortiment Nr. 1, enthaltend 10 Portionen schöne
Sommergewächse M 2.—
609 Sortiment Nr. 2, enthaltend 20 Portionen schöne
Sommergewächse M 4.—

610 Schlingpflanzensamen-Sortiment

- enthaltend 6 Portionen schöne Schlinggewächse.
Zur Bepflanzung von Balkons, Lauben und Gittern.
1 Sortiment M 1.20

Schlingpflanzensamen

in diversen Sorten, zur Ausschmückung für Fenster, Balkons, Lauben usw. Aussaat geschieht
im Zimmer, in Töpfe, Gewächshaus oder Mistbeet.

	10 gr M	Port. Pf.		10 gr M	Port. Pf.
721 Abrus precatorius, Paternosterblume	0.60	20	728 Ipomoea imperialis, buntblättrig, gefranst, groß-	—	—
722 Cajophora lateritia, Fackelträger	2.50	30	blumige Winde, Prachtmischung	0.35	15
723 Calampelis scabra, Schönrebe	2.50	30	729 Ipomoea Hederacea grandiflora superba, groß-	—	—
724 Cardiospermum halicacabum	0.35	15	blumige Winde, gemischt	0.60	20
725 Clitoria ternatea, blaue Schamblume	1.40	30	730 Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte und halbgefüllte	—	—
726 Dolichos giganteus, violettrot, Prunktraube	0.60	20	Winde, gemischt	1.—	25
727 Dolichos Lablab, gemischt	0.50	20	731 Maurandia in Prachtmischung, Kletterblume	12.—	50

Frühblühende Spencer-Wicken

(Weihnachts-Edelwicken). Diese Wicken blühen im Freien 14 Tage bis
3 Wochen früher als die anderen Spencer-Wicken.

	10 gr M	Port. Pf.		10 gr M	Port. Pf.
701 Columbia, dunkelrot mit weiß	1.50	30	708 Wiesenlerche, gelb	1.50	30
702 Blue bird, blaue Grasmücke, reinblau	1.50	30	709 Kavalier, rein karmin	1.50	30
703 Fire King, Feuerkönig, lachsrot	1.50	30	710 Rose Queen, Rosenkönigin, rosa auf weiß	1.50	30
704 Glitters, leuchtend kirchscharlach	1.50	30	711 Schneeflocke, beste reinweiße	1.50	30
705 Harmony, lavendelblau	1.50	30	712 Sänger, fliederfarben	1.50	30
706 Fackel, lachsorange	1.50	30	715 Weihnachts-Edelwicken	—	—
707 Mrs. Kerr, beste lachsfarbige	1.50	30	früheste Treibsorten, gemischt	0.80	25

Samen von den schönsten perennierenden (winterharten) Blumenarten

Aussaat von Mai bis Ende August


Die perennierenden Staudenarten geben Jahr für Jahr den ersten Frühlingsflor



780 *Dicytra spectabilis*



760 *Bellis perennis fl. pl. monstrosa Aetna*, dunkelrot gefüllt, geröhrt



807 *Gypsophila paniculata*, Schleierkraut

Nr.	10 gr. M.	Port. Pf.
755 <i>Agrostemma coronaria</i> , prächtig rot	0.50	20
760 <i>Bellis perennis fl. pl. monstrosa Aetna</i> , dunkelrot gefüllt, geröhrt	14.—	50
762 <i>Bellis perennis fl. pl. monstrosa</i> , hellrosa	5.—	35
765 <i>Centaurea montana</i> , himmelblau	1.30	25
770 <i>Chrysanthemum Leucanthemum maximum laciniatum</i> großblumige weiße Komet-Margerite, geschnitten	2.50	30
773 <i>Chrysanthemum Leucanthemum maximum Perfection</i>	1.40	30
775 <i>Chelone barbata</i> , Schildblume	1.—	25
778 <i>Coreopsis grandiflora</i> , goldgelb	0.70	25
780 <i>Dicytra spectabilis</i> , Frauenherz 1 gr M. 3.—	—	60
785 <i>Dianthus plumaris</i> , Federnelke, einfache, gem.	0.0	20
787 <i>Dianthus plumaris fl. pl.</i> , Federnelke, gefüllte und halbgefüllte, gemischt	3.—	35
790 <i>Delphinium elatum hybridum</i> , Prachtmischung	1.20	25
792 <i>Delphinium sulphureum</i> , prächtige, gelbe Blumen	—	60
795 <i>Echinops Ritro</i> , blaue Kugeldistel	0.70	25
798 <i>Eryngium alpinum</i> , dunkelblau	5.—	35
800 <i>Funkia coerulea</i> , viele Sorten gemischt	4.60	35
803 <i>Geum astrorubrum florum semipleno</i> , orangerot, Nelkenwurz	3.—	5

Nr.	10 gr. M.	Port. Pf.
805 <i>Gentiana acaulis</i> , dunkelblauer Enzian	8.—	40
807 <i>Gypsophila paniculata</i> , Schleierkraut	1.30	25
810 <i>Hesperis matronalis nana candidissima</i>	0.80	25
815 <i>Linaria Cymbalaria</i> , reizend für Ampeln	4.—	35
818 <i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig	0.70	25
820 <i>Lupinus polyphyllus</i> , gemischt	0.35	15
822 <i>Linum perenne</i> , Flachd. blau	0.80	25
825 <i>Lychnis Viscaria splendens</i> , Pechnelke	1.50	30
828 <i>Papaver orientale</i> , großblumig, rotblühend, Türkenmohn	3.—	35
830 <i>Polemonium coeruleum grandiflorum</i> , Jacobsleiter	1.—	25
833 <i>Physalis Franchetti</i> , Lampionpflanze	2.—	30
835 <i>Pyrethrum roseum hybridum</i> , einfache, gemischt	3.—	35
836 <i>Pyrethrum roseum hybridum fl. pl.</i> , gefüllte, gem.	30.—	50
840 <i>Phlox decussata grandiflora</i> , Prachtmischung	6.80	40
843 <i>Rudbeckia Neumannii speciosa</i> , leuchtend gelb	4.—	35
845 <i>Salvia argentea</i>	1.20	25
848 <i>Scabiosa caucasica</i> , lila, gefranst	7.—	40
850 <i>Statice latifolia</i> , blau, für Binderei	5.—	35
852 <i>Statice</i> , ausdauernde Sorten, gemischt	1.—	25
855 <i>Tradescandia virginica</i> , blau, Dreimasterblume	11.—	50
858 <i>Veronica Bachhofeni</i> , hellblau	1.—	25

Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.



872 *Amaryllis vittata*

Nr.	10 gr. M.	Port. Pf.
865 <i>Abutilon hybridum maximum</i> , sehr dekorativ wirkend als Zimmerpflanze	30.—	50
868 <i>Acacia lophanta</i> (Zimmerakazie)	0.35	15
870 <i>Agaratum pumilum</i> , Blaustern, als Einfassungspflanze sehr schön geeignet	4.60	35
872 <i>Amaryllis vittata</i> , neue riesenblumige Hybriden. Von nebenstehend abgebildeter <i>Amaryllis vittata</i> kein Blumenfreund versäumen, eine Anzucht vorzunehmen. <i>Amaryllis vittata</i> bringt riesige Blumen auf 1/2—3/4 Meter hohen Stengeln und erregt im Blühen allgemeine Bewunderung	—	100
873 <i>Aralia papyrifera</i> (Zimmerpflanze)	3.—	35
875 <i>Asparagus plumosus</i> 100 Korn M. 1.—	—	25
878 <i>Asparagus plumosus robusta</i> , Zierspargel für Töpfe 100 Korn M. 1.50	—	30
879 <i>Lilium regale</i> , Königsilie. Die Lilie erfreut sich einer großen Beliebtheit als Topfpflanze, auch als Schnittblume wird sie in allen Blumengeschäften begehrt. Königsilie blüht weiß mit rosa Schein und ist leicht aus Samen zu ziehen	7.20	40

Knollen-Begonien-Samen

Nr.	1 gr.	Port. Pf.
880 <i>Begonia hybrida gigantea</i> , gestreifte (marmorata Papilio) rot und rosaweißen Fleck	—	60
882 <i>Begonia</i> , halbgefüllte (Duplex), Prachtmischung	—	70
884 <i>Begonia</i> , halbgefüllte, narzissblüt., Prachtmisch.	—	80
886 <i>Begonia hybrida gigantea fl. pl.</i> , gefranst, gem.	—	80



868 *Acacia lophanta*

(Fortsetzung) Samen von Topfgewächsen fürs Zimmer oder zur Ausschmückung von Blumengruppen usw.

Begoniensorten für Teppichbeete

- 890 Begonia gracilis, Blütenmeer, wertvolle Sorte für Beete. Originalsaat
 892 Begonia gracilis, Feuerzauber, Laub braun, Blüte karminscharlach. Originalsaat
 894 Begonia gracilis luminosa, Blüte dunkelscharlach
 896 Begonia semperflorens, Gruppenkönigin, lachsrosa
 898 Begonia semperflorens, Lachskönigin, lachsrote Blüten
 899 Begonia semperflorens, Liebesglut, Blumen leuchtend hell scharlach



894 Begonia gracilis luminosa

- 902 Celosia pyramidalis plumosa Thompsonii magnifica, Prachtmischung, reizende Zierpflanze
 906 Chrysanthemum indicum, einjährig, neue einfache, gemischt
 908 Chrysanthemum indicum fl. pl., gefüllt und halbgefüllte, gemischt, einjährig 1 gr M 4.50

Diese beiden Chrysanthemumgattungen blühen schon in 6 Monaten nach der Aussaat, für Topf- sowie Freilandkultur bestens geeignet. (Prachtvolle Schnittblumen.)

- 910 Cuphea platycentra, Prachtmischung. Eignet sich zur Einfassung oder für Blumenbeete und Töpfe
 914 Datura fastuosa alba fl. pl., Stechapfel, duftend



940 Musa Ensete. Kultur wie bei Palmen.

1 gr M	Port. Pf.
40.—	60
45.—	60
7.20	40
4.80	40
7.—	40
7.—	40



916 Dracaena



938 Mimosa pudica, Rühr mich nicht an

	10 gr M	Port M
916 Dracaena, viele Sorten gemischt, Zimmerpflanzen	1.20	25
920 Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum	1.40	30
924 Ficus elastica (Gummibaum) 100 Korn M	1.20	30
928 Grevillea robusta, Topfpflanze	2.50	30
930 Hibiscus africanus, Blüte weiß mit schwarzem Auge	0.70	25
932 Impatiens Holstii hybrida, gemischt 1 gr M	3.50	50
934 Kochia trichophylla (Sommer Cypresse)	0.35	15
936 Lavatera arborea variegata (Blattpflanze)	0.80	25
938 Mimosa pudica, für Töpfe. Rühr mich nicht an. Leicht aus Samen zu ziehen	1.—	25
940 Musa Ensete (Blattpflanze) 100 Korn M	10.—	100
942 Nerium Oleander, gemischt, Rosenlorbeer	1.—	25
948 Passiflora coerulea, Passionsblume	8.40	40
950 Pelargonium (Geranium), Fantasie, gemischt	—	150
952 Primula obconica grandiflora hybr., Prachtmischung	—	50
956 Salvia splendens, Ruhm von Stuttgart	4.60	35
958 Schizanthus wisetonensis, Prachtmischung für Gruppen und Töpfe	9.—	40
960 Solanum Capsicastrum, ist mit kleinen roten Früchten geziert	1.10	25
962 Solanum Hendersonii (Topfpflanze), Früchte orangescharlach	2.50	30
964 Torenia Fournieri, blau, für Gruppen und Töpfe	6.—	40
968 Wigandia imperialis, Blattpflanze	1.60	30
970 Yucca Aloifolia	1.20	25

Palmensamen

Aussaat von Palmensamen geschieht im Februar bis April. Die Samen werden in mit Sägespänen gefüllte Töpfe eingelegt und gleichmäßig feucht und warm gehalten.



980 Phoenix canariensis

975 Chamaerops excelsa	30
976 Chamaerops humilis	30
977 Cocos flexuosa	30
978 Corypha australis	30
979 Latania borbonica	30
980 Phoenix canariensis	30
981 Phoenix reclinata	30
982 Pritchardia robusta	30
983 Sabal Palmetto	30

Kakteensamen

Zur Aussaat von Kakteensamen nimmt man leichte, sandige Erde. Das Samenkorn wird nicht höher bedeckt, als es groß ist.

991 Cereus, gemischt	30
992 Echinocactus, gemischt	40
993 Echinocereus, gemischt	40
994 Echinopsis, gemischt	30
995 Mamillaria, gemischt	40
996 Opuntia, gemischt	30
997 Phyllocactus, gemischt	50
998 Mischung aller Gattungen	30

Großblumige Gladiolen

Die Gladiolen gehören wegen ihren herrlichen Farbtönen zu den beliebtesten Schnittblumen. Gladiolengruppen im Garten wirken stets sehr vornehm. Herrlichen Blütenflor kann man sich bis in den Spätherbst erhalten, indem man von Ende März bis Anfang Juni in 14tägigen Zeitabschnitten die Einlegung der Gladiolenzwiebeln vornimmt. Die Gladiolenzwiebel wird 7 cm tief gesteckt. Will man aber einen frühzeitigen Flor haben, so empfiehlt es sich, die Zwiebeln Anfang März in Töpfe zu pflanzen und im Zimmer langsam anzutreiben, dadurch gewinnt man einen Vorsprung von 4 Wochen. Anfang April kann man die Auspflanzung vornehmen, jedoch müssen die Zwiebeln bei Nachtfrostgefahr geschützt werden. — Im nachstehenden Sortiment finden Sie die schönste Farbenwahl von den besten großblumig. Gladiolensorten. Wir bringen nur gesunde Zwiebeln i. Größe zum Versand.
f. = frühe, m. = mittel, s. = späte Sorten.

Weißer Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1002 Loveliness, großblumig, cremweiß, m.	14.—	1.60	20
1003 Lieschen Schmöll, alabasterweiß mit zart karmin Streifen . . .	—	3.50	40
1004 Weißer Riese, extra großblumig, reinweiß, f.	16.—	1.80	20
1005 Glory of Holland, reinweiß, im Zentrum etwas lila, s.	16.—	1.80	20
1006 Peace,prachtvoll weiß mit lila Fleck, s. . . .	12.—	1.40	15

Lachs u. rosa Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1008 Amerika, zart hellrosa, f.	12.—	1.40	15
1009 Mrs. Frank Pendleton, rosa mit dunkelkarminroten Flecken	14.—	1.60	20
1010 Halley, lachsfarbig rosa, f.	12.—	1.40	15
1011 Phaenomen, zart salmrosa mit bernstein-gelben Flecken, f. . .	22.—	2.50	30
1012 Pink Beauty, rosamit roten Flecken, f. . .	12.—	1.40	15
1013 Ute, salmfarbig . . .	—	—	1.—
1014 Marschall Hindenburg, rosa, f.	12.—	1.40	15
1015 Nimrod, rosa mit weißen Flecken . . .	—	3.50	40
1016 Prinz of Wales, lachsfarbig rosa, f. . . .	12.—	1.40	15
1017 Hans Heinz Ewers, karminrosa auf rahmgelbem Grund, scharlachblutrot gefleckt .	—	3.50	40
1018 Wilbrink, zart rosa, f.	12.—	1.40	15
1019 Georg Arends, dunkellachsrot	22.—	2.50	30
1020 Willy Wigman, zartrosa mit blutrotem Fleck, m.	12.—	1.40	15

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1021 Trudel Grotz, lachsrosa, dunkel geflammt mit kapuzinerroten Flecken	30.—	3.50	40
1022 Panama, rosa, s.	15.—	1.70	20
1024 Pink Perfektion, rosa, s.	12.—	1.40	15

Gelbe Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1026 Brimstone, hellgelb, f.	12.—	1.40	15
1026a Golddrossel, kanariengelb	—	—	60
1027 Germa, prachtvoll gelb, große Blume	18.—	2.—	25
1027a Gloxina, cremgelb mit kirschrosa und blutroten Flecken	—	—	1.—
1028 Niagara, nankinggelb, m.	12.—	1.40	15
1029 Yellow Standard, hellgelb, m.	12.—	1.40	15
1030 Schwaben, gelb mit roten Flecken, s.	12.—	1.40	15



Orangerote und rote Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1031 Elektra, orangerot mit kleinem weißen Fleck	16.—	1.80	20
1032 Red Canna, blutrot, s.	12.—	1.40	15
1033 Golden West, orangerot mit goldenem Fleck, apart, m.	12.—	1.40	15
1034 Krieg, dunkelscharlach, s.	12.—	1.40	15
1035 Heinrich Kanzleiter, samtig, dunkelblutrot	—	—	50
1036 Red Emperor, leuchtend dunkelscharl. m.	14.—	1.60	20
1037 Lucifer, prachtvoll orangerot	16.—	1.80	20
1038 Liebesfeuer, leuchtend scharlach, m.	16.—	1.80	20
1039 Frau Hoffmann-Oregan, karminkirschrot mit braunen Flecken	—	3.50	40

Blaue Farben

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1040 Baron Josef Hulot, tiefdunkelblau, m. . .	12.—	1.40	15
1041 Catharina, prachtvoll hellblau	14.—	1.60	20
1041a Paul Pfitzer, samtig, purpurviolett, Mitte heller	22.—	2.50	30
1042 Master Wietse, dunkelviolett	12.—	1.40	15
1043 Goliath, dunkelviolett, großblumig	18.—	2.—	25
1044 Veilchenblau, veilchenblau, Mitte laven-delblau	—	—	150

1045 Gladiolen, großblumige Sorten in Prachtmischung	8.—	0.90	10
--	-----	------	----

	100 St. M	10 St. M	1 St. Pf.
1049a Gladiolus prim. grdf., Walter Bloem, salmfarbig mit grünlichgelben Flecken	—	—	50
1049b Gladiolus prim. grdf., Camillo Schneider, blutrot	—	—	50
1049c Gladiolus prim. grdf., Orangekönigin, aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein	—	—	30
1049d Gladiolus prim. grdf., Do-chen Stille, strohgelb mit dunkelgelbem Schlund	—	—	30
1049e Gladiolus prim. grdf., Karl Volkert, karminlachsrot	—	—	30
1048 Gladiolen Primulinus-Sorten in Prachtmischung	8.—	0.90	10

Die Gladiolus Primulinus-Sorten mit ihren farbenprächtigen orchideenartigen Blüten auf schwachen, schmiegsamen Stielen, finden eine gute Aufnahme in den Gärtnereien u. Blumengeschäften, da ihre vielseitige Verwendung zur Bukett- u. Kranzbinderei, Vasendekoration usw. sehr lohnend ist. Auch als Gartenschmuck macht diese Sorte einen vornehmen Eindruck.



Montbretia

Nr. 1050

in schöner Mischung

verschiedenfarbig

100 Stück M 5.—, 10 Stück M —.60, 1 Stück M —.10

Dahlien-Knollen

Von den hier angeführten Dahlien haben wir nur die neuesten und bestbewährtesten Sorten aufgenommen, welche sich besonders zum Schnitt und zur Binderei eignen.

E. = Edeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform). S = Seerosendahlien, breite Blumenblätter in Form einer Seerose. H. R. = Hybriden-Riesen-Dahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. = Hybriddahlien, Blumenblätter mehr flach als gedreht. H. Pae. = Hybrid-Paenionendahlien, flache breite Blumenblätter. R. E. = Riesen-edeldahlien mit gedrehten Blumenblättern (Kaktusform), größere Blätter als Edeldahlien. Z. E. = Zwergedeldahlien. E. Schm. = Edel-Schmuckdahlien für Gruppenpflanzungen geeignet. Pp. = Pompondahlien. H. Schm. = Hybriden-Schmuckdahlien. Pae. = Paenion-Dahlien.

Das Bild auf der Rückseite unseres Kataloges zeigt folgende Dahliensorten:

Erste Reihe von unten herauf angefangen: Nr. 1279 Götterstrahl, 1303 Meisterstück, 1151 Hohes Licht, 1307 Neptun.
Zweite Reihe: Nr. 1305 La France, 1380 Herbstzeitlose, 1282 Goldene Sonne, 1386 Perle von Saalfeld, 1213 Robert Treat, 1309 Paradisvogel, 1301 Küsse mich, 1405 Ihr van Citters, 1212 Rapallo, 1398 Gräfin Anna von Schwerin, 1136 Faschingsfee.

Dritte Reihe: Nr. 1243 Sonnenaufgang, 1103 Ave Maria, 1250 Yellow-Perfektion, 1169 Murillo 1105 Amun Ra, 1191 Prinz Karneval, 1394 Centifolia.

Vierte Reihe: Nr. 1202 Pride of California, 1149 Jersey Beauty, 1139 Giant Ruby, 1144 Mrs. J. De Ver Warner, 1391 Effekt, 1149 Jersey Beauty, 1402 Sunset, 1276 Cigarette, 1262 Andreas Hofer, 1378 Glanzstar.

Nr.	Höhe cm		Stück M	Nr.	Höhe cm		Stück M
1101	120	H. Pae. Adler, reinweiß, riesenblumig	1.—	1169	110	H. Murillo, lachsrosa, schöne Schnittsorte	1.—
1103	120	H. R. Ave Maria, reinweiß, herrl. großblumige Sorte, Neuheit	2.40	1170	110	» Immanuel Kant, chamois m. gelblichgrüner Mitte, Neuheit	2.—
1104	120	H. Ariel, lilarosa, Neuheit	1.20	1176	110	» Nitzsche, dunkelzinnoberröt, Mitte blutrot, Neuheit	2.—
1105	140	H. R. Amun Ra, kupferorange mit Bernstein- glanz	1.—	1180	100	» Orange King, rein orange	—60
1106	130	» Bordeaux, bordeauxrot, Neuh., riesenblumig	1.60	1181	110	» Orion, lachsrosa	1.—
1110	110	» Earl Williams, Neuheit, glänzend karmin- rot mit weiß	1.60	1182	100	» Obergärtner Schneiderheinze, dunkel- chamois, Neuheit	1.20
1115	120	H. Artis, orangescharlach, Stiel lang und fest	—60	1184	100	» Partenkirchen, cremgelb mit grün. Schein	1.—
1122	130	Couronne, d'or, goldfarbigorange, groß- blumig, kräftige Stiele	1.—	1185	120	» Porthos, zart lilablau	—60
1123	130	E. Dämmersternchen, dunkelblutrot	1.—	1187	60	» Perseus, dunkel kapuzinerrot mit goldenen Spitzen, Neuheit	1.60
1124	120	H. Daga, mattgelb	1.—	1190	100	» Prinzeß Carneval, scharl. m. weiß. Spitzen	—80
1126	120	» Dichtertraum, malmaisonrosa	—60	1191	80	» Prinz Carneval, dunkelrot m. weiß. Spitzen	—80
1127	120	H. R. Frau Dr. Adenauer, leuchtend orange, Neuheit	5.—	1192	120	» Pride of St. Franzisko, hellorange mit amethyst, Neuheit	1.60
1130	120	H. Pae. Dream, Traum, terrakotta, lachsfarbig	—80	1193	120	» Perle von Wien, chamois mit rosa, Neuh.	1.20
1132	90	S. Goldina, goldfarbig, rosa überzogen	1.20	1202	110	H. R. Pride of California, leuchtend rot mit riesigen Blumen	1.—
1133	120	H. Fred Lau, kupfrigrosa,	1.20	1210	120	H. Remembrance, zartlila, wertvolle Schnitts.	1.—
1134	120	H. R. Ellinor van der Veer, satinrosa, Neuheit	3.—	1212	100	» Rapallo, dunkelmahagonirot mit goldgelb. Rand, auffallende Färbung	1.20
1135	140	H. Pae. Erika, silbermoufefarben	—60	1213	120	H. R. Robert Treat, hellkarmin, Spitzen kirsch- rosa, Neuheit	1.20
1136	100	H. Faschingsfee, orange gelb mit weiß. Spitz.	1.—	1214	130	» Red Emperor, leuchtend rot, Neuheit	2.40
1137	120	H. R. Feuerkrach, leuchtend rot, Neuheit	2.40	1215	120	H. Ruhm von Aalsmeer, reinweiß, langstielig	—80
1138	130	» Hera, rosalia, Neuheit	2.—	1220	100	» Salmonea, lachsfarbig, schöne Schnittbl.	1.—
1139	130	» Giant Ruby, Neuheit, die intensivste und wärmste rubinrote Farbe	1.60	1221	100	» Schmetterling, hellgelb mit rotgeflamten Spitzen, wertvolle Schmuckdahlie	—60
1140	120	» Flammendes Käthen, altgold, Neuheit	2.40	1222	110	» Sirius, brennend Scharlach, Mitte gelblich, Neuheit	1.—
1141	120	H. Gertrud Link, kirschrot mit weiß, aparte Farbe	—80	1224	100	S. Schöne's Farbenkönigin, prachtv. rosenrot	—60
1142	120	H. R. Hanny von Waveren, lilarosa,	—80	1225	110	H. R. Orange boven, die beste orange	—60
1143	120	» Halvella, Neuheit, antikrosa	1.20	1243	150	H. R. Sonnenaufgang, leuchtend rot mit gelber Auflage, herrl. leucht. Sorte, Neuheit	2.—
1144	120	» Mrs. J. De Ver Warner, Neuheit, lilarosa, extra Sorte	1.60	1245	130	» Sonnenuntergang, goldgelb m. orange Glut	—60
1149	130	H. R. Jersey Beauty, Neuheit, zartrosa, große Blume, starke Stiele	1.60	1251	140	» Zauberin, polyphemgelb, reichblühend, langstielig	1.—
1150	110	H. Pae. King Harold, schwarzbraun, große Blume	—80				
1151	140	H. R. Hohes Licht, lachsterrakottafarb. s. lgstiel.	1.—				
1152	120	H. Märchenschön, chamoisgelb n. d. Spitze karmin, Neuheit	2.40				
1153	120	» Jupiter, leuchtend orange mit dunkler Mitte, Neuheit	1.20				
1154	140	» Japanische Sonne, gelbgrundig, rot ge- tuscht, Neuheit	1.60				
1155	130	» King of the Autumn (Herbstkönig), orgglb.	—60				
1156	120	» Lachmöve, weinrot mit weiß, reichblüh.	1.20				
1157	120	H. R. Mrs. Carl Salbach, lilarosa, Mitte weiß übergehend	1.20				
1158	110	» Mrs. Crowley, lachsorg. mit gelb. Herz	1.—				
1159	130	H. Mevr. E. Ludwig, samtrot, Neuheit	1.60				
1160	120	» Mr. H. C. Dresselhuys, reinrosa, reichblühend	—80				
1161	120	» Marie Houtmann, goldgelb, langstielig	—60				
1162	110	» Menny Carlee, reinweiß, langstielig	—80				
1164	120	» Mac Donald, feuerrot, Neuheit	1.20				
1165	110	» Mevr. Ballego, leuchtend dunkelsamtrot	—80				
1167	110	» Mr. John Dix, hellrosa, reichblühend, schöne Schnittsorte	—80				
1168	110	» Mount Everest, reinweiß, langstielig	—80				
				1260	80	S. Aureola, bernsteingolden	—60
				1261	110	E. Abendfalter, bernsteingelb, Neuheit	1.60
				1262	110	» Andreas Hofer, lebendig rosa, nach der Mitte gelb übergehend, prächtige Schnittsorte	—80
				1263	100	» Anmut, fliederfarbig rosa	1.—
				1264	110	R. E. Deutsches Eck, dunkel bronze, Neuheit	5.—
				1265	110	E. Deutscher Gruß, zitronengelb, Neuheit	2.40
				1266	110	» Brautschmuck, reinweiß, Neuheit	1.20
				1268	120	» Ehrenpreis, dunkellachsrosa, Neuheit	1.20
				1269	110	» Evangelium, lilarosa, Neuheit	1.—
				1270	100	» Beatrice, großblumig, lila	—60
				1271	120	» Frau Ida Mansfeld, tiefgelb mit grünlichem Hauch, Neuheit	1.60
				1272	90	» Blaustrumpf, reinblau	—60
				1273	130	» Carl Maria v. Weber, kräftig kirschrosa, Neuheit	2.40

Edel- u. Riesen-Edel-Dahlien (Kaktus)

Paeonien-Edel-Kaktus-Dahlienknollen-Sortimente

1430 Dahlien-Knollen

in Mischung ohne Namen aus allen Klassen
1 Stück M —.50, 10 Stück M 4.50

Obstbäume.

Beerensträuchern zur Anlegung von Plantagen in Betracht kommen, sind wir bereit mit Sonderpreisen zu dienen. — Für etwa vergriffene Sorten werden wir uns erlauben, gleichwertige Sorten als Ersatz zu geben, falls dieses vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten ist.

	Äpfel	Birnen
Hochstämme	1 St. M. 3.50	1 St. M. 4.50
Halbstämme	1 „ „ 3.—	1 „ „ 3.50
Pyramiden, I. Serie	1 „ „ 3.—	1 „ „ 4.—
Spaliere, I. Etage	1 „ „ 3.—	1 „ „ 4.—
„ II.	1 „ „ 5.—	1 „ „ 6.—
1-jährige Veredlungen	1 „ „ 1.—	1 „ „ 1.50
Schnurbäume, senkrecht, 2—3-j.	1 „ „ 2.50	1 „ „ 3.50
„ einarm. wagerecht, 2—3-j.	1 „ „ 3.—	1 „ „ 3.50
„ zweiarmige, 2-j.	1 „ „ 3.50	1 „ „ 4.—
Büsche, 2—3-jährige	1 „ „ 2.50	1 „ „ 3.50

Sommeräpfel

Weißer Klarapfel. Mittelgroße, gelblichgrüne Frucht, vorzüglich im Geschmack. Trägt bald, reich und regelmäßig.

Astrachan, roter. Gute Marktfrucht, kräftiger Wuchs, trägt alljährlich reiche Früchte, schön rot gezeichnet und von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.

Pfirsichroter Sommerapfel. Einer der besten Sommeräpfel. Frucht prächtig gelb und rot gefärbt, von gutem Geschmack. Für rauhe Gegenden.

Charlamowsky. Früh- und reichtragende Sorte. Mittelgroße Frucht, hellgrünlichgelb, sonnenwärts etwas gelber, karmin gestreift. Für alle Gegenden, auch rauhe Lagen.

Herbstäpfel

Roter Herbst-Calvill, auch Erdbeerapfel genannt, Frucht blutrot, Fleisch rosa, Baum sehr fruchtbar, unempfindlich und selbst in hohen Lagen, bei gutem Boden, noch sehr ertragreich.

Gravensteiner. Tafelfrucht I. Ranges, von ganz vorzüglichem Geschmack. Frucht lebhaft gelb, sonnenwärts leicht gerötet und punktiert, Fleisch gelblichweiß, liebt guten feuchten Boden und geschützte Lage.

Cellini. Sehr fruchttragender in jedem Boden gedeihender Apfel. Frucht grünlichgelb, Sonnenseite karmin gestreift. Seine saftreiche Frucht ist sehr geschätzt.

Kaiser Alexander. Sehr große und schöne Schaufrucht. hellgelb mit karmin gestreift. Baum reichtragend.

Winteräpfel

Bellefleur, gelber, vorzüglicher Tafelapfel. Frucht hochgebaut, kalvill-artig gerippt, von reiner gelber Farbe, auf Sonnenseite häufig rötlich angehaucht. Fleisch fein saftig, gewürzt.

Rheinischer Bohnapfel. Reichsobstsorte. Mittelgroß, länglich, grün mit mattroten Streifen. Fleisch grünlichweiß, leicht säuerlich. Baum wächst kräftig, aufrecht und ist sehr reichtragend.

Boikenapfel. Frucht ziemlich groß, hellgelb gerippt, Sonnenseite mitunter rot. Bleibt spät, daher für Spätfrostgegenden empfehlenswert.

Cox' Orangen Reinette, Einer unserer besten und edelsten Tafeläpfel von ganz ausgezeichnetem Aroma. Frucht mittelgroß, von gelber Grundfarbe, rot gestreift, und getuscht und von herrlichem Rost überzogen. Baum wächst mittelstark, trägt reichlich, verlangt aber guten Boden.

Baumanns Reinette. Frucht mittelgroß, flachrund, dunkelrot überzogen und gestreift, süßweinig, festfleischig, gewürzt, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum widerstandsfähig.

Goldreinette von Blenheim. Frucht groß bis sehr groß, abgeplattet, gelb und rot überstreift. Fleisch gelb, saftreich, säuerlich. Baum sehr wüchsig, trägt nicht übertoll, aber schöne regelmäßige Früchte.

Peasgood Nonsuch. Außerordentlich große Frucht von besonderer Schönheit, dabei fruchtbar und anspruchslos. Regelmäßig geformt, mehr breit als hoch, von grüngelber Farbe mit Rot überzogen. Marktsorte I. Ranges.

Große Kasseler Reinette. Ein vorzüglicher Apfel. Baum blüht spät, gedeiht gut an Straßen. Früchte groß und dauerhaft.

Landsberger Reinette. Frucht groß bis sehr groß, hellgelb mit zarter Röte auf der Sonnenseite, sehr fein im Geschmack. Für Höhenlage besonders geeignet, Wuchs kräftig.

Schöner von Boskoop. Eine vielumstrittene Sorte, die dort, wo sie gut gedeiht und trägt, sich niemals verdrängen lassen wird. Baum gesund, breit und starkwüchsig und nicht sehr anspruchsvoll.

In Obstsorten finden Sie Sommer-, Herbst- und Wintersorten angeführt, es sind diese die beliebtesten und ertragreichsten Äpfel und Birnensorten. Ferner Kirschen, Zwetschen, Pfirsiche, Aprikosen usw. Zum Versand kommt nur gesunde, gut bewurzelte, sortenechte Qualitätsware, Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Gemeinden, Siedlungen usw. wo größere Bezüge von Obstbäumen und

Preise freibleibend.

Frucht groß bis sehr groß, mehr hoch als breit, von grüngelber Farbe mit roter Backe an der Sonnenseite, meistens mit netzartigem Rost überzogen. Fleisch gelblich, fest, gewürzt, von sehr edlem Geschmack. Tafelfrucht I. Ranges.

Wintergoldparmäne. Eine der ertragreichsten Apfelsorten, wird sehr gern gekauft, Frucht hochgoldgelb mit rot gezeichnet. Fleisch gelb, würzig. Markt- und Tafelfrucht I. Ranges.

Schöner von Nordhausen. Einer der besten Äpfel für rauhe Lagen. Baum blüht spät und ist anspruchslos an Lage und Boden. Frucht mittelgroß, gelblichweiß, an der Sonnenseite eigenartig und lebhaft gerötet. Fleisch weiß, wenig, säuerlich.

Harberts Reinette. Frucht groß bis sehr groß, gelb, Sonnenseite rot gestreift. Fleisch locker und wohlschmeckend. Baum wächst stark und trägt im Alter reich, sollte nur als Hochstamm angepflanzt werden.

Gustavs Dauerapfel. Frucht mittelgroß bis groß, hochgebaut, gelb mit roten Streifen, Fleisch gelb, würzig. Wuchs kräftig, trägt sehr reichlich.

Aderslebener Calvill. Dem weißen Wintercalvill sehr ähnlich, Frucht groß, saftreich, sehr aromatisch. Baum ist fruchtbar und anspruchslos an den Boden. Tafelfrucht I. Ranges.

Gelber Edelapfel. Sehr große, gelbe Frucht von gleichmäßigen, runden Bau. Wertvoll für Markt und Tafel. Anspruchslos an Lage und Boden. Geschmack angenehm säuerlich und erfrischend.

Minister von Hammerstein. Frucht groß, gelblichgrün, sonnenwärts leicht gerötet, saftig, wohlschmeckend. Baum trägt bald und reich, sehr zu empfehlen.

Roter Eiserafel. Sehr gute Wirtschaftssorte von großer Haltbarkeit. Frucht von trübrotter Farbe, hat trockenes, festes Fleisch, eignet sich für rauhe Gegenden.

Sommerbirnen

Dr. Jules Guyot. Frucht groß, länglich, kegelförmig, abgestumpft, von gelber Farbe, sonnenseitig leicht gerötet. Fleisch saftig, schmelzend, gut für Tafel und Markt.

Große Muskateller. Sehr früh, vorzüglich zum Einmachen. Frucht gelblichgrün, Fleisch weiß, saftig und würzig.

Boc's Flaschenbirne. Frucht groß, flaschenförmig, von zimtfarbig. Rost überzogen. Fleisch fein, saftreich, süß und angenehm gewürzt. Wächst auch gut in trockenem Boden.

Andenken an den Kongreß. Eine der größten Tafelbirnen. Frucht vorzüglich.

Clapps Liebling. Baum kräftig und hochwachsend, Frucht gelblichgrün, oft rote Backen, schön geformt, Fleisch schmelzend.

Gellerts Butterbirne. Frucht ziemlich groß, abgestumpft, oval, auf gelben Grunde ganz mit bronzefarbenen Rost überzogen, Sonnenseite rötlich, Fleisch fein schmelzend, süß, gewürzt. Baum gedeiht auf Quitte wie auf Wildling sehr gut. Leicht verkäufliche Tafel- und Marktfrucht.

Williams Christbirne. Hervorragende Konservenfrucht. In der Reife grüngelb, groß, sehr fein, süß, saftreich. Für alle Lagen und jeden Boden.

Herbstbirnen

Clairgeaus Butterbirne. Frucht groß, grün, Sonnenseite bräunlich gerötet. Fleisch schmelzend, gewürzt und süß.

Liegels Butterbirne. Tafelfrucht I. Ranges. Frucht mittelgroß, gelblichgrün, vorzüglich im Geschmack.

Gute Louise von Avranches. Sehr gute, große Tafelfrucht, gelblichgrün punktiert, sonnenwärts blutrot, verwaschen. Baum wächst gut. Tafelfrucht I. Ranges.

Napoleons Butterbirne. Bekannte, reichtragende Sorte mit glänzend grüner Frucht, von süßweinigem Geschmack, vollsaftig, sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht.

Triomphe de Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und schwere, Fleisch fein schmelzend, sehr saftig, feines Aroma.

Herzogin von Angoulême. Große Tafelbirne von süßem, zimmtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage.

Köstliche von Charneu. Sehr bekannte und weitverbreitete Sorte. Frucht ziemlich groß, grüngelb, länglich, Sonnenseite gerötet. Fleisch fein, saftig, süß, schmelzend, angenehm gewürzt.

Winterbirnen

Winter-Dechantsbirne. Große, in der Form veränderliche Frucht. Die Schale ist glatt, hellgrün, in der Lagerreife grünlichgelb punktiert.

Le Lectier. Hochfeine, schmelzende Tafelfrucht, goldgelb, rostig verwaschen und punktiert. Fleisch weißgelb, saftig und gewürzt.

Diels Butterbirne. Frucht groß, bauchig, dunkelgelb, grau punktiert. Fleisch gelblich, schmelzend, süß, würzig.

Hardenpots Butterbirne. Große, wohlschmeckende Frucht, hellgrün, Sonnenseite leicht gerötet, Fleisch weißlichgelb.

Nordhäuser Utr. Forellenbirne. Frucht mittelgroß. Bekannte Winterbirne, gute Wirtschaftsf Frucht.

Kirschen (geräumt)

Hochstämme . . . 1 St. M. 4.50	Sauerkirschenspalier,
Halbstämme . . . 1 „ „ 3.50	„ 1 Etag. 1 St. M. 3.50
Büsche, 2-3-jähr. 1 „ „ 4.—	„ 2 Etag. 1 „ „ 5.—

Süßkirschen

Koburger Maiherz. Mittelgroß, schwarzrot, feine Tafelfrucht. Baum gesund und trägt reich.

Früheste der Mark. Mittelgroß, schwarzrot, weichfleischige, früheste Sorte.

Schöne von Marienhöhe. Schwarzrot, mittelgroß, hält sich lange am Baume.

Krügers schwarze. Schwarzrot, mittelgroß, festfleischig.

Riesenkirsche Heldelfinger. Frucht schwarzrot, festfleischig.

Türkine. Hellfarbene, in Thüringen bekannte Sorte.

Brautkirsche. Große, hellfarbige Sorte. Sehr empfehlenswert.

Dönissens gelbe Knorpel. Mittelgroß, glänzend gelb, festfleischig. Zum Einmachen sehr geschätzt.

Winklers weiße. Mittelgroß, sehr reichtragend.

Sauerkirschen

Königin Hortense. Groß, glänzendrot, saftreich, wohlschmeckend. Leider ist die Tragbarkeit gering.

Ostheimer. Sehr reichtragend, für Ost- und Nordseite geeignet.

Schattenmorelle. (Große lange Lotkirsche), groß, schwarzrot, reichtragend, beste für Gartenbau. Auch für Nordlagen.

Minister von Podbielski. Sehr große, dunkelrote Frucht, empfehlenswert.

Pflaumen, Reineclauden und Mirabellen

Hochstämme . . . 1 Stück M. 4.50
Halbstämme . . . 1 „ „ 3.50
Büsche, 2-3-jährig . . . 1 „ „ 3.—

Hauszwetsche. Große, blaue Bauernpflaume, altbekannte große, blaue Frucht. Fleisch gelb, süß. Wächst stark und ist ertragreich. Für Großanbau.

Frühe aus dem Brühlertal. Mittelgroße, dunkelblaue Frucht, starkwüchsig und ertragreich.

Schöne von Löwen. Frucht groß, eiförmig, rotblau. Starker Wuchs.

The Czar. Frucht rundlich, groß, dunkelblau, saftig, süß, sehr früh.

Großherzog. Blauschwarze, große, angenehme süße Frucht.

Italienische. Großfrüchtig, dunkelblau.

Königin Viktoria. Frucht violettrot, feinschmeckend.

Reineclauden, große, grüne. Groß und grün, Sonnenseite häufig rötlich punktiert. Fleisch grünlichgelb, saftig, süß, gewürzt. Beste zum Einmachen.

Althans Reineclauden. Rotblau, mittelfrüh, große Frucht.

Mirabelle von Nancy. Frucht klein, gelb, sonnenseits rot punktiert. Vorzüglich zum Einmachen.

Metzer Mirabelle. Gelb, reichtragend, mittelfrüh.

Pfirsiche und Aprikosen

Büche . . . 1 Stück M. 3.—
Fächerform . . . 1 „ „ 8.—

Aprikosen

Ambrosia. Frucht sehr groß und äußerst saftreich.

Deutsche runde. Außerordentlich reichtragend, widerstandsfähig, auch für rauhe Lage zu empfehlen.

Pfirsiche

Frühe Alexander. Eine der besten, großfrüchtigen Sorten, frühreifend.

Amsden. Früheste Sorte, Frucht groß, köstliches Aroma.

Hochstämmiges Beerenobst ist eine Zierde für jeden Garten.

Stachelbeeren

In jeden kleinen Garten, in jede Obstplantage sollte man Beerenobst pflanzen. Die Pflanzen tragen jedes Jahr reichlich und erfordern wenig Pflege.

Niedrige Pflanzen . . . 1 St. M. 0.60	Hochstämme . . . 1 St. M. 2.50
„ „ 10 St. einer	„ 10 St. einer
Sorte „ 5.50	Sorte „ 22.—

Rotfrüchtige Sorten:

Früheste Mai.	Rote Preisbeere.
Rote Eibeere.	(Whinham's)
Sämling von	Industry).
Maurer.	Guido.

Grünfrüchtige Sorten:

Früh. v. Neuwied.	Green Walnut.
Gr. Flaschenbeere.	Plain long green.
Lovely Anne.	Smaragdbeere.

Gelbfrüchtige Sorten:

Früheste gelbe.	Globe Yellow.
Gelbe Riesenbeere.	Bumper.
Riesen-Citronenbeere.	Prinz von Oranien.

Weißfrüchtige Sorten:

Ballon.	White Smith.
Weiß. Triumphbeere.	Sampson.
	Weiß. Kristallbeere

Johannisbeeren

Niedrige Pflanzen . . . 1 Stück M. 0.50	
„ „ 10 Stück einer Sorte „ 4.50	
Hochstämme . . . 1 Stück „ 2.50	
„ 10 Stück einer Sorte „ 22.—	

Rotfrüchtige:

Rote Holländische, s. großfrüchtig.
Rote Kirsch. — Fays Fruchtbar.
Schwarzfrüchtige: Bang up.

Weißfrüchtige:

Langtraubige, weiß Durchsichtige
Großfrüchtige weiße.
Holländische weiße.

Himbeeren, rotfrüchtige.

Morlborough, Goliath . . . 1 St. M. 0.30
10 Stück einer Sorte „ 2.80
Shaffers Colossal, bringt keine Ausläufer 1 St. M. 0.70, 10 St. „ 6.—
Preußen, die schönste und größte Frucht, 1 St. M. 0.50, 10 St. „ 4.50

Brombeeren

Wilsons junior, großfrüchtig . . . 1 Stück M. 0.70
10 „ „ 6.—

Haselnüsse

Ein Haselnußbusch sollte in keinem Garten fehlen. Wir haben vorrätig:

Cosford.	Landsberger.	Lambertsnuß, weiß u. rot
Günzlebener	Fichtenwerder.	Princeß Royal.
Hallesche Riesen.	Hampels Zeller.	Webbs Preisnuß.
	1 Stück M. 1.20	

Schönlaubige Sorten: laciniata, geschlitztblättrig, atropurpurea, rotblättrig, aurea gelblättrig . . . 1 Stück M. 1.20

Ziersträucher (beste Sorten)

Solitärsträucher . . . Stück M. 1.50
Decksträucher . . . „ „ 0.90
Vorsträucher . . . „ „ 0.90
Picea pungens glauca, Silber- oder Blautanne. Die Blautanne gilt als die feinste, beliebteste Dekorationstanne als Einzelpflanze . . . Stück M. 5.— bis M. 25.—

Schlingpflanzen

Wilder Wein . . . Stück M. 0.75
Selbstklimmender Wein . . . „ „ 1.50
Clematis Jackmanni, großblumig, blau . . . „ „ 3.50
Aristolochia Siphon, Pfeifenstrauch . . . „ „ 4.—
Bignonia radicans, Jasmin ompete . . . „ „ 4.—
Glycine chinensis . . . „ „ 5.—
Polygonum Auberti, Knöterich . . . „ „ 3.—
Hedera helix, großblättriger Efeu . . . „ „ 1.20
„ „ „ „ 10 „ „ 10.—

Heckenpflanzen

Weißdorn . . . 100 Stück M. 7.50
Liguster . . . 100 „ „ 16.—
Rosa rubiginosa (schottige Zaunrose) . . . 100 „ „ 7.—

Flieder, beste Sorten, einfach und gefüllt blühend . . . einjährige St. M. 1.50, zweijährige St. M. 2.50

Hugh Dickson. Karmin, scharlachrot schattiert, kräftiger Wuchs. Tr Schn
Ludwig Möller. Groß, gelb, Wuchs sehr stark, blüht am alten Holze, sehr zu empf.
Mme. Victor Verdier. Groß, leuchtend karmin, Wuchs kräftig. Tr Schn
Magna Charta. Sehr groß, reinrosa, treibt sich sehr leicht. Tr
Mrs. John Laing. Groß, zartrosa, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Gr
Prince de Camille de Rohan. Groß, samtig, schwarzrot. Gr Schn
Princesse de Bearn. Schön gefüllt, schwärzlichrot mit zinnober, sehr reichblühend. Tr Gr
Ulrich Brunner fils. Groß, kirschrot, besonders für langstieligen Schnitt. Tr Schn

Teehybriden

Niedrige Landpflanzen Stück M —,90
Mit * bezeichnete niedrige Landpflanzen » » 1,—

Chateau de Clos Vougeot. Scharlachkarminrosa mit schwärzlich purpur, Wuchs kriechend. Gr
Claire Godacre. Chromgelb auf elfenbeinweißem Grunde. Schn Tr Gr
Dean Hole. Silbrigkarminrosa mit lachsgelb, lange Knospe. Tr Schn Gr
* Deutsche Hoffnung. Hellachrosa. Gr Schn
Dernburg. Karminrosa, innen heller, reichblühend. Gr Schn
Enver Pascha. Malmalsonfarbig, starkwüchsig. Gr Schn Tr
* Flammenrose. Gelborange, Belaubung glänzend. Gr
* Frau Berta Kiese. Goldgelb. Gr
* Frau Luise Kiese. Elfenweiß. Schn Gr
* Frau Dr. Krüger. Cremelachsfarbig auf gelbem Grunde
* Frau Hedwig Wagner. Centifolienrosa. Schn Gr
* Frau Lina Oehring. Rosa mit gelb. Gr Schn
* Frau Martha Schmidt. Frischkarminrot. Gr Schn
Freiburg II. Pfirsichrosa, aufrechter Wuchs, langstielig. Schn Gr
Gartendirektor Julius Schütze. Atlasrosa. kräftig wachsend. Gr Schn
* Gloire de Holland. Dunkelrot. Tr Gr Schn
* Golden Emblem. Zitronengelb. Tr Gr Schn
* Golden Ophelia. Goldgelb, sehr empfehlenswert für alle Zwecke
General Mac Arthur. Glänzend scharlachrot, Herbstblüher. Tr Gr Schn
General Sup. A. Janssen. Karminrot, langstielig. Gr Schn
Geo C. Waud. Leuchtend zinnoberrot. Gr Schn Tr
Georgios. Dunkelorange, kupfrig angehaucht, groß, starker Wuchs. Tr Schn Gr
Hadley Rose. Dunkelblutrot, schwarz schattiert, lange Stiele. Tr Schn Gr
Hindenburgrose. Leuchtend karminrot, Wuchs kräftig. Gr Schn
Jonkher J. L. Mock. Groß, karminrosa, innen weiß. Schn Gr Tr
Kaiserin Augusta Viktoria. Weiß mit grünlichgelbem Grund. Schn Gr Tr
La France. Silbrigrosa, duftend, bekannte Rose für alle Zwecke.
Laurent Carle. Groß, scharlachrot bis karmin. Gr Tr Schn
Leutnant Chauré. Dunkelsamtig karmin, Herbstblüher. Schn Tr Gr
* Louis Kahle. Lebhaft kirschrot, langstielig, vorzügliche Schnittrose. Gr
Louise Katherine Breslau. Krebsrot mit kupfrigorange. Tr Schn Gr
Mad. Ed. Herriot. Korallenrot mit gelb, reichblühend. Gr Schn
Mad. Jules Bouché. Weiß mit lachsfarben, langer Stiel. Schn Gr
Mad. Melanie Soupert. Rotgelb, Grund karminrosa. Schn Gr Tr
Mad. Maurice de Luze. Dunkelblutend rosa. Schn Tr Gr
Mad. Segond Weber. Zartlachrosa, Mitte leuchtend. Schn Gr Tr
Marg. Dickson Hamill. Groß dunkelorange, Wuchs stark, sehr empfehlenswerte
Schnittsorte. Gr
Marie Adelheid von Luxemburg. Dunkelorange, gelb.
Mme. Abel Chatenay. Karminfarben mit Salmfarben, reichblühend. Schn Gr
Mme. Caroline Testout. Seidenfarbig rosa. Tr Schn Gr
Mme. Jules Grolez. Leuchtend chinesischrosa. Gr
Mme. Ravary. Groß, orange, für alle Zwecke.
Mrs. Aron Ward. Groß, gefüllt, indischgelb. Schn Tr Gr
* Mrs. Henry Morse. Rosa schattiert, Grund kupfrig. Gr Schn
Mrs. George Sawyer. Glänzend dunkelreins, starker Wuchs. Tr Schn Gr
* Miß C. E. van Rossem. Samtig blutrot. Schn Gr Tr
Nelly Verschuren. Lichtgelbe Schnittrose. Gr
Ophelia. Eine der besten rosa blühenden Teehybr. Tr Gr Schn
Pharisäer. Weißlichrosa mit lachsfarben, langstielige Schnittrose. Gr Tr
Prés. Bouché. Groß, kupfrigrosa, kräftiger Wuchs. Gr Schn Tr
Prince de Bulgarie. Silbrigrosa mit rötlichgelb. Tr Schn
Red. Star. Feurigrot, nicht verblauend, kräftiger Wuchs. Tr Gr Schn
* Souv. de Claudius Pernet. Rein goldgelb. Tr Gr Schn
Stadtrat Glaser. Schwefelgelber Herbstblüher. Tr Schn
Sunburst. Leuchtend kadmiumgelb, Mitte orange, gelb. Schn Tr Gr
* Vater Rhein. Dunkelstes Rot, duftend. Tr Gr Schn
W. C. Gaunt. Schwärzlichrot, haltbar. Schn Tr Gr

Rosen-Edelreiser: Nach unserer Wahl Stück M —,30. Nach Wahl des Bestellers Stück M —,35. Von Neuheiten Stück M —,50 bis —,80

Teerosen

Niedrige Landpflanzen, Stück M —,90

Alice de Rothschild. Glänzendes Laub, niegelb. Gr
Gloire de Dijon. Reichblühend, lachsgelb. Schn Tr Gr
Lady Hillingdon. Gut gefüllt, reingoldgelb, reichblühend.
Mad. Jules Gravereaux. Gelb mit pfirsichrot. langtrieb. Tr Schn
Mlle. Franziska Krüger. Fleischfarbig mit kupfriggelb. Gr
Maréchal Niel. Sehr groß, dunkelgelb, starkwachsend, wohlriechend. Tr Schn.

Polyantharosen

Niedrige Landpflanzen Stück M 1,—

Aennchen Müller. Leuchtend korallenrot. Kätchen v. Heilbronn. Dunkelkirschrot. Gr
Echo. Leuchtend rosa. Louise Walter. Porzellanrosa. Gr
Erna Teschendorff. Dunkelrot. Mad. N. Levavasseur. Karminrot.
Frau Elise Kreis. Karminrot. Mrs. C. W. Cutbush. Nelkenrosa.
Freudenfeuer. Leuchtend kirschrot. Sehr Orleans-Rose. Dunkelrosa.
zu empfehlen. Perle von Hohenstein. Leuchtend rosa
Gruß an Aachen. Gelblichrosa. mit schönem dunkelgrünen Laub. Gr
Jessie. Kirschzinnoberrot. Schneewittchen. Elfenbeinweiß.
Katharine Zeimet. Reinweiß. Siegesperle. Reinweiß.

Monatsrosen

Niedrige Landpflanzen Stück M —,90

Charlotte Klemm. Brennend blutrot. Gruß an Teplitz. Leuchtendrot.
Ducher, weiß. Hermosa. Zartrosa.
Fellenberg. Dunkelrot. Leuchfeuer. Leuchtend scharlachrot. Gr
Feuerzauber.

Moosrosen

Niedrige Landpflanzen Stück M 1,25

Blanche Moreau. Reinweiß. Deuil de Paul Fontaine. Schwärzlichpurpurrot
Centifolia muscosa. Kräftigrosa. James Veitch. Violett mit purpur.
Cristata. Rosa. Salet. Rosa.

Schlingrosen

Niedrige Landpflanzen Stück M 1,10

Aglaia. Gelb im Erlühen weiß, glänzende Belaubung, starke Dornen.
American Pillar, Wich. Zartrosa.
Andenken an Breslau. Dunkelkarmin.
Andreas Hofer. Leuchtend blutrot, schöne Belaubung.
Aviateur Blériot. Mittelgroß, goldgelb.
Crimson Rambler. Bekannte Schlingrose, lebhaft karminrot.
Dorothy Perkins. Zartrosa, gefüllt, herrlich in der Farbe.
Eisenach, Wich. Leuchtendrot, einfach, effektiv.
Excelsa. Leuchtend scharlachrot, sehr zu empfehlen.
Fragezeichen. Rosa.
Francois Foucard, Wich. Prachtvoll gelb, später in rahmweiß übergehend,
Gartendirektor Siebert. Immerblühend, rosa, prachtvoll.
Gruß an Zubern. Reinweiß, sehr reichblühend.
Hiawatha. Einfachblühend, mittelgroß karmin.
Immerblühende Crimson Rambler. Immerblühend, Farbe wie Cr. Rambler.
Leuchstern. Einfachrosa mit hellem Auge.
Perle von Britz. Weiß, sehr reichblühend.
Philadelphia Rambler. Samtrot.
Rankende Jessie. Kirschzinnoberrot.
Rubin. Rubinrot, braunrote Belaubung.
Schloß Friedenstein. Dunkelblau mit violett, glänzendes Laub.
Tausendschön. Zartmilchweiß mit rosa getönt, dornelos.
Veilchenblau. Lilarosa bis dunkellila.
Wartburg. Karminrosa, gefüllt, äußerst reichblühend, dornelos.
White Dorothy Perkins. Reinweiß.
Weiße Tausendschön. Reinweiß, dornelos.

Gemüsepflanzen von den besten Sorten

Blumenkohl 100 Stück M 3.—	Ueberwinterte Blumenkohlpflanzen 100 Stück M 7,50, 25 Stück M 2.—
Weißkraut 100 „ „ 1.—	Sellerie, pikierete Pflanzen 100 „ „ 3.—, 25 „ „ —,85
Rotkraut 100 „ „ 1,20	Tomaten von den ertragreichsten Sorten
Rosenkohl 100 „ „ 1.—	kräftige Pflanzen mit Topfballen 10 „ „ 2,20, 1 „ „ —,25
Kohlrabi 100 „ „ 1.—	pikierte Pflanzen 10 „ „ 1,50
Poree 100 „ „ —,80	Kürbispflanzen mit Topfballen 10 „ „ 2,50
Kopfsalat 100 „ „ —,60	Gurkenpflanzen mit Topfballen 10 „ „ 2.—
Majoran 100 „ „ 1,50	

Sommerblumenpflanzen für Vorgärten usw. (Lieferbar ab Mai)

Löwenmäulchen, Aster, Calendula (Ringelblume), Chrysanthemum, gefülltblühende Chabaudnelken,
Gaillardia, Godetia, Strohlume, Tagetes, Malopen, Verbena, Zinnia.
100 Stück in 10 Sorten M 1,20, 250 Stück in diversen Sorten M 2,50, 500 Stück in diversen Sorten M 4.—

Küchen- und Teekräuter-Pflanzen (wichtig für jeden Garten)

	10 St. M	1 St. Pf.		10 St. M	1 St. Pf.
Alant (Inula Helenium), magenstärkend	3.—	40	Liebstock (Levisticum officinalis)	2,50	30
Artischocken, beliebte Delikatesse	3.—	40	Pfefferminze (Mentha piperita) 100 St. M. 4 —	—,60	—
Baldrian (Valeriana officinalis), krampfstillend	3,80	45	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2,50	30
Balsamkraut (Tanacetum Balsamita)	3,80	45	Salbei (Salvia officinalis), gegen Mundkrankheit	2,50	30
Beifuß (Artemisia vulgaris), zum Gänsebraten	2,20	30	Sauerampfer (Rumex acetosa), magenkräftigend	1,50	20
Bohnenkraut, perennierend, (Satureja montana)	2,20	30	Schnittlauch (Allium Schoenoper) 100 St. M. 8.—	1,20	20
Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2,50	30	Spinat, engl. (Rumex patrentia), mehrjährig	1,60	20
Eberraute (Artemisia Abrotanum), stark aromatisch	3,50	40	Thymian, Winter-, (Thymus vulgaris)	2,80	35
Esdragon (Artemisia Dracunculus), echt	2,80	35	Waldmeister (Asperulla odorata)	3,50	40
Isop (Hyssopus officinalis)	2.—	25	Weinraute (Ruta graveolens)	1,80	25
Krauseminze (Mentha crispa) 100 St. M. 4.—	—,60	—	Wermut (Artemisia Absinthium)	2,50	30
Lavendel (Lavendula Spica), wohlriechend	4.—	45	Zwiebel, Winterhecke, Schnitzzwiebel	1,50	20

Insekten-Vertilgungsmittel, Düngemittel, Gartengeräte usw.

Wühlmaus (Schermaus)-

Raschtot-Tabletten
Bewährtes, handliches Radikal-
mittel zur Vernichtung dieser ge-
fährlichen Gartenschädlinge.
1 Büchse M —.60

Ratten-Schnelltod

Tödlich wirkende Tabletten mit
beste Witterung. 1 Büchse M —.30

Mäuse-Naschtod

Tabletten zur Vernichtung d. Haus-
und Feldmäuse. 1 Karton M —.30

SOLBAR

vernichtet tierische und pflanzliche Schäd-
linge, **Mehltau** an Äpfeln, Stachel-
beeren, Rosen, Weinreben usw. **Obstschorf**
(Fusicladium), **Polsterschimmel**, Kränklich-
keit der Pflirsche und Weinreben.

Früchte-Schädlinge:

Stachelbeerräupen, Spinnmilben,
(rote Spinne), Schildläuse, Thrips.
Solbar ist im Winter in 3prozentiger, im
Sommer in 1prozentiger Lösung zu verspritzen.
100 gr-Dose M. —.40, 1 kg-Dose M. 2.—

Blumendünger für Zimmerpflanzen

Kunzischer sehr wirksam
kleines Paket M —.15
großes „ „ —.30
1/4 kg „ „ —.50

Blumennährsalz Mairol
1 kleine Dose M —.50

„Atlas“-Camphorin-Ei für Hühnerester

beseitigt alles Ungeziefer und fördert
die Legefruchtbarkeit. 1 Stück M —.20

Ameisen-Panik

(Pulverform)

vertreibt nicht die Ameisen sondern
lockt sie an und führt ihren Tod
herbei. 1 Karton M —.35

Schwaben-Panik

(Pulverform)


Schwaben, Russen, Kakerlaken u.
andere Käfer fressen gierig dieses
Pulver und sterben daran.
1 Karton M —.35

»**Eklatin**« zur Bekämpfung von Erdflöhen,
Nacktschnecken, Stachelbeerräupen
und zur Verhütung von Vogelfraß.

„**Eklatin**“ wird als einziges Erdflöhmittel vom Deutschen
Pflanzenschutzdienst amtlich empfohlen.

1/4 Kilo Packung Mark 0.70 pro Dose

1/2	„	„	1.10	„	„
1	„	„	1.80	„	„
5	„	„	9.—	„	„
10	„	„	16.—	„	„



Samenstreuer »Regula«

das Verziehen der Pflanzen fällt weg, Zeit
und Samen wird gespart und der Säer
macht sich bald vielfach bezahlt.

1 Stück M 1.—

Schachts Obstbaumkarbolium, wasserlöslich,

Seit 20 Jahren glänzend bewährtes Spritz- und Anstrichmittel für unbelaubte Bäume und Sträucher
aller Art im Obst- u. Gartenbau, sowie in der Forstwirtschaft, besonders geeignet zur Bekämpfung
aller an Stamm und Ast überwinternden Schädlinge u. zahlreicher Pilzkrankheiten. Höchste Kon-
zentration, tadellos emulgierend. 1/4 kg M. 0.60, 1/2 kg M. 0.95, 1 kg M. 1.50, 2 1/2 kg M. 3.50, 50 kg M. 39.50

„Atlas“-Schwefel-Pulver

zur Bekämpfung des **Mehltaus** bei Rosen, Stachelbeeren und Obst-
bäumen. Das Pulver ist so präpariert, daß es leicht an den Blättern haften bleibt.
Streubüchsen: 1 Stück M. —.40

Düngemittel

Kali, 42	50 kg M 5.50, 1 kg M —.15
Thomasmehl 18—22, Citratlöslich	50 „ „ 5.—, 1 „ „ —.15
Ammoniak Superphosphat, 9x9	50 „ „ 9.50, 1 „ „ —.30
Schwefelsaures Ammoniak	50 „ „ 13.50, 1 „ „ —.35
Rainit	50 „ „ 3.—, 1 „ „ —.20
Düngerkalk	50 „ „ 2.—, 1 „ „ —.10

Preise für künstlichen Dünger veränderlich. — Obige Düngersorten
geben wir in jedem Quantum ab, auch die kleinsten Mengen.

Raffia-Bast, 1. Qualität 1 kg M. 3.—
Kokosstricke zum Bäume anbinden

5 kg M. 6.50, 1 kg M. 1.40
Baumwachs. 50 gr M. —.40, 125 gr M. —.70
250 gr M. 1.20, 1/2 kg M. 2.—

Hornspäne, fein. 50 kg M. 26.—, 1 kg M. —.80

Hornspäne, mittelf. 50 kg M. 25.—, 1 kg M. —.70

Hornspäne, grob, zum Untergraben
50 kg M. 20.—, 1 kg M. —.50

Harnstoff-Kali-Phosphor B. A. S. F.

Leichtlöslicher Volldünger, hat ca. 28% Stickstoff
14% Phosphorsäure und 14% Kali.
100 gr M —.50 1/2 kg Dose M 1.20, 5 kg Dose M 7.—



Moos-Torfmulle

entsäuert, macht den Boden porös
und fruchtbar.
Schwere Lehm- oder Lettenboden verbessern Sie durch reichliches Unter-
graben von Torfmull. Torfmull hat die gute Eigenschaft, daß er die
tagsüber aufgenommene Sonnenwärme festhält, was für das Wachstum
der Pflanze von großem Vorteil ist. 1 Ballen M 4.50

Baumpfähle 2 m lang, 1 St. M —.40, extra stark 1 St. M —.60

„ 2 1/2 m lang, 1 St. M —.65, „ „ 1 St. M —.85

„ 3 m lang, 1 St. M —.90, „ „ 1 St. M 1.20

Blumenstäbe

30 cm lang	100 Stück Mark —.50
45 „	„ „ —.80
60 „	„ „ 1.20
75 „	„ „ 1.50
90 „	„ „ 2.30
105 „	„ „ 3.80
120 „	„ „ 4.20
150 „	„ „ 6.50

Rosenpfähle

125 cm lang	10 Stück Mark 2.50
150 „	„ „ 2.50
175 „	„ „ 3.—

Pflanzholz

ohne Krücke mit Stahlspitze	per Stück Mark —.80
mit	„ „ 1.—
Gartenschnur	„ „ 1.10

Patronen. Zur Vertilgung von Mäusen, Hamstern, Maulwürfen
und anderen Gänge grabenden Tieren. Sie sind einfach paff
der Erfolg ist totsicher, ein Versagen ist ausgeschlossen.
10 Stück M. 3.30 1 Stück M. —.35

Antisual. Einzigstes Radikalmittel gegen Blutlaus
à Flasche klein M. 1.10, groß M. 1.50

Lauril-Raupenleim für Herbst. 1 kg M. 1.60
1/2 kg M. —.90

Klebgürtel, weiß. 1 Rolle 40 Meter 1.—

Ichneumin-Raupenleim

ist der beste Raupenleim für jede Jahreszeit. Nicht allein zum Fangen des
Frostspanners, sondern auch zum Fangen anderer Schädlinge im Sommer,
die Raupen des Ringelspanners, des Schwammspanners, des Apfelblüten-
stechers usw. Sparsam im Verbrauch. Der Auftrag geschieht in einer Breite
von 8—10 cm und 2 mm Dicke.
1 kg M. 5.20, 1/2 kg M. 2.70 1/4 kg M. 1.50

Besoke's Schattierfarbe für Gewächshäuser u. Mistbeefenster.

Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und
glänzend begutachtet. 1 kg reicht für 50—60 qm. Im Herbst leicht
abwaschbar. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt.
— Die Farbe wird in Pulverform geliefert. —
1 kg M 1.30, 5 kg M 6.—, 10 kg M 10.30, 25 kg M 23.75, 50 kg M 45.—



Unkraut »Ex«

ist das einfachste radikalste und billigste Unkrautver-
tilgungsmittel für Eisenbahnen, Friedhöfe, Straßen, Sport-
plätze, Gartenwege etc.

1/2 kg 1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg einschließlich
M 1.- 1.80 7.50 13.- 28.75 52.50 100.- Verpackung.

Anhänge-Eilketten

10 cm lang, einseitig gelb gestrichen. 100 Stück Mark —.90
10 cm lang zum Anhängen, einseitig gelb gestrichen
und mit Draht versehen. 100 Stück Mark 1.20

Stech-Eilketten

10 cm lang, einseitig gelb gestrichen. 100 Stück Mark —.75
15 „ „ „ „ „ „ —.90
20 „ „ „ „ „ „ 1.30
30 „ „ „ „ „ „ 2.60

Hohenheimer Brühe

ist zur Vertilgung tierischer Schädlinge jedem Gartenbesitzer nur zu empfehlen. Durch ein zweimaliges Bespritzen vernichten Sie mit einem Versuch alle Arten Raupen an Stachelbeeren, Obstbäumen, ohne Schaden anrichten zu können. Auch Blattläuse, Erdflöhe, Raupen an Kohlarten usw. vertilgen Sie am sichersten mit Hohenheimer Brühe. Selbe wird mit Wasser nach vorgeschriebenen $\frac{1}{10}$ verdünnt. Genaue Anleitung wird jeder Bestellung beigelegt. Zum

Nr. 1948 Garten- und Blumenspritze

Messing, 205 mm Rohrlänge, Stück M. 1.30

Nr. 1971A Zerstäuber, Messing Rohrgröße 200×16 mm St. M. 1.50

Messing	Rohrgröße	Nr. 1971 B Zerstäuber u. Strahl. Neuheit!	
		300×19 mm	Stück Mk. 2.20

Neuheit!

Nr. 1971 D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das auß. Geb. ges. Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm Stück Mk. 2.50

Nr. 1948 $\frac{1}{2}$ Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Messing. Rohr 30×350 40×460 mm

Stück M. 5.— 7.50

Nr. 1948 $\frac{3}{4}$ Dieselbe, mit Strahl, Brause und Zerstäuber 40×500 mm Stück M. 10.50



Nr. 1955. Gewächshaus-spritze m. drehb. Nebelzerstäuber, Brause u. Strahl, m. Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers. Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus und Freiland 30×400 500 mm Rohrlänge

Stück M. 8.— 9.—

Nr. 1948H. Selbst-tätige Original- „Holder-Spritze“ Unbegrenzte Verwendungs-möglichkeit. Die Maschine wird komplett geliefert mit Traggurt, ca. 1,35 m la Hochdruck-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr, längere Rohre werden extra berechnet, in Messing-Ausführung zur Bekämpfung v. Pflanzenkrankheiten und schädlichen Insekten. Größe I für 12 Liter-Füllung Stück M. 75.—



Nr. 1980 schwarz, 20,5 cm Stück Mk. 1.45
Nr. 1981 22 „ „ 1.65
Nr. 1985 blank, ganz aus „ „ 3.60
Stahl geschmiedet, 22 cm sehr gut „ „ 3.80


Nr. 1982 wie Nr. 1985, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige „ „ 3.80
Interessenten senden wir unsere Gartengeräte-Spezial-Liste gern kostenlos zu.

Wetterhäuschen

wunderbar gearbeitet, gut funktionierend. Anleitung beiliegend. Stück M. 1.50

**Futterhäuschen**

zum Aufhängen an Balkons, an Häusern od. geeignet. Futter-plätz., stabil gebaut. Stück zu M. 1.—, 1.50 u. 2.—



Unsere Vogelwelt bezieht am liebsten die nach dem Naturschutz von Herrn Hans Freiherr von Berlepsch vorgeschriebenen Nisthöhlen, wie folgt:

Höhle A: Für alle Arten Meisen, Gartenrotschwanz, kleinen Buntspecht u. Wald- u. Garten-Baumläufer. St. M. 2.25

Höhle B: Für Stare, großen und mittleren Buntspecht, Turmsiegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger. Stück M. 2.70

Höhle F: Für Hausrotschwanz, grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen u. Zaunkönig. St. M. 2.— Nägel dazu 5 Pfg.

Natur-Nistkästen

aus ausgehöhlten, rohen Baumstämmen

für Stare Meisen Kohlmeisen

1 St. M. 1.50 1.20 1.20

Rotschwänzchen Fliegenschnäpper Finken

1 St. M. 1.20 1.20 1.20

Schlafkästen für kleinere Vögel . . . Stück M. 1.20

Bespritzen der Obstbäume etc. verwendet man Zerstäuberspritzen. 1 Liter M. 5.40, $\frac{1}{2}$ Liter M. 2.80, $\frac{1}{4}$ Liter Mk. 1.50, $\frac{1}{8}$ Liter M. —.80

E., den 23. 11. 25. Die Bäume meines im vorigen Herbst erworbenen Gartens hatten sehr unter Ungeziefer, besonders Raupen, zu leiden.

Ich versuchte verschiedene Mittel, doch ohne Erfolg. Zuletzt bezog ich von Ihnen „Hohenheimer Brühe“. Kurze Zeit nach dem Bespritzen fielen die Raupen zur Erde. Um mich von der Wirkung zu überzeugen, sammelte ich eine größere Anzahl, besonders große, haarige. Nach ca. 1 Stunde waren alle Raupen verendet. Der Erfolg also sehr gut. Mein Garten wurde ungezieferfrei, nachdem ich das Mittel noch einige Male gebrauchte. H. W.

Unsern Abreißkalender für 1930

empfehlen wir jedem Blumen-u. Gartenfreund


Ausgestattet mit 365 Ratschlägen!

1 Stück M —.75



Gebrauchsanweisung liegt bei.

Doppelrolle à 5 Meter M 1.50

Neu!


Die Original M. Attenkofer'sche Wühlmausfalle

ist die einzige, die wirklich etwas taugt, mit der man bequem, todsicher und in kürzester Zeit jede Wühlmaus und jeden Maulwurf fängt.

1 St. M 1.40, 5 St. M 6.—

Onkel Franz

Dieser Kopf ist aus poröser Tonmasse hergestellt. Man legt selben über Nacht ins Wasser, damit die Tonmasse sich richtig vollsaugt. Wenn dies geschehen, dann füllt man den Kopf mit Wasser und besät die gerillten Stellen dicht mit Grassamen. Das Wasser muß alle Tage behutsam nachgefüllt werden. Mit Samen Stück M. 1.25

**Glücksschwein**

Die Behandlung ist dieselbe wie beim Kopf.

Mit Samen, Stück M. 1.25

Moderne Bastarbeiten. (Die große Mode)

Das Wiederaufleben der altindischen Basttechnik. Billige und geschmackvolle kunstgewerbliche Handarbeit für Frauen und Mädchen.

Gefärbtes und präpariertes Bast in folgenden Farbtönen: indigo mittelviolett, blauviolett, dunkelviolett, rotviolett, bordeauxrot, dunkelbraun, rotbraun, hellbraun, fleischfarben, rosa, dunkelrot, hellrot, hellorange, dunkelsaffrigrün, smaragdgrün, dunkelchromgrün, blaßgrün, meergrün, hellblau, preußischblau, tiefschwarz, dunkelgrau, mittelgrau, perlgrau.

Per 100 gr. je Farbe M. —.50, per 50 gr. je Farbe M. —.30

la gebleichter (weißer) Bast, per Kilo M. 5.—, per 100 gr. M. —.60

Das Bastbuch, Anleitung zur Bastarbeit . . . geb. M. —.80

TNA c. V.
11013-203

Canna großblumige Prachtsorten

	10 St. M	1 St. M
Wilhelm Bofinger , feuerrot	5.—	—60
Dr. Ing. Borsch , neu auf gold- orange scharlach geflammt, hoch	15.—	1.60
Feuerzauber , Laub dunkel- braun, große Blüte, leuchtend dunkelscharlach, halbhoch	11.—	1.20
Franz Graf von Thun , leuch- tend armarantrot, hoch, sehr wirkungsvoll	8.—	—90
Garteninspektor Neßler , kapuzinerorange, Blatt hell- braun, reichblühend, niedrig	10.—	1.10
Dr. Ing. Dürr , neu dunkellachs- rosa, orange durchflossen, sehr großblumig, reichblühend, niedrig	14.—	1.50
Dr. Eckener , neu, hellkarmin- rosa, reichblühend, niedrig,	14.—	1.50
Generalmajor v. Teichmann , neu, rein goldgelb, eine der schönsten gelben, hoch	14.—	1.50



	10 St. M	1 St. M
Mrs. A. J. Conard , salmrosa sehr großblumig, halbhoch	9.—	1.—
Rakele , feurig orange mit gelbem Saum und Mitte großblumig, hoch	9.—	1.—
Richard Wagner , neu, ziegel- rot mit goldgelbem Saum, mittelhoch	14.—	1.50
Walhalla , orangescharlach, Blatt braunrot, hoch	11.—	1.20
Canna-Mischung , grün-und rotlaubig 100 St. M 50.—	6.—	—70
Canna , 100 Stück in 25 Sorten, dabei beste, neueste Züchtungen	M 70.—	
Canna , 100 Stück in 10 bewährten älteren und neueren Sorten	M 60.—	

Canna eignen sich besonders für Blattgruppenbeete oder um Wasserbassins usw. Die Knollen kommen bei frostfreiem Wetter trocken zum Versand. Kultur ist sehr einfach. Die Knollen werden in recht humusreiche mit Flußsand vermengter Erde eingetopft. Gegen Ende Mai, wenn die Pflanzen abgehärtet sind ins Freie gepflanzt.



Gefülltblühende Ries.-Knollen-Begonien

Die lebhaftesten Farben in
Prachtmischung

100 Stück M 20.—
10 " " 2.30
1 " " —.25

Einzelne Farb. St. M —.30
Feuerrot, gelb, rosa, lachs-
rot, weiß, von jeder Sorte
2 Stück = 10 Stück M 2.80
100 St. ein. Farbe M 25.—

Einfachblühende Ries.-Knollen-Begonien

Prachtmischung
100 Stück M 16.—
10 " " 1.80
1 " " —.20

Einzelne Farb. St. M —.25
Feuerrot, gelb, rosa, lachs-
rosa, weiß, von jeder Sorte
2 Stück = 10 Stück M 2.—
100 St. ein. Farbe M 18.—



Gloxinienknollen

1 Sortiment in 6 Farben	M 3.—
10 Stück M 5.—, 1 Stück M —.55	

Oxalis esculenda

Vierblättriger Klee

Für Topfkultur und Einfassung zu empfehlen.
100 Stück M 3.—, 10 Stück M —.40

Kulturanweisung für Begonien- und Gloxinienknollen

Begonien- und Gloxinienknollen pflanzt man von Mitte März an in die Töpfe. Diese Knollenarten verlangen gute Laub- u. Heideerde, vermisch mit etwas feinem Flußsand. Man wählt einen recht hellen und warmen Standort und hält sie gleichmäßig feucht.

Riesen-Knollen-Begonien, gefüllte kamelienblütige Prachtmischung. Die Zweige sind mit großen, gefüllten, prachtvollen kamelienartigen Blüten dicht besetzt.

Begonia hybrida fimbriata fl. pl. Riesen-Begonien, gefüllte mit gefranzten Blütenblättern in sehr aparten Farben gemischt. . . 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Riesen-Begonia hybrida cristata (Bartbegonie), Prachtmischung. Die Blüten dieser Sorte sind wirklich sehr interessant, durch den angesetzten gekräuselten Blütenbart . . . 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Riesen-Knollen-Begonien, halbgefüllte narzissenblütige Prachtmischung. **Neuheit!** Diese Sorte dürfte noch wenig bekannt sein. Die Blütenform gleicht der großblumigen Narzisse, eine Kuriosität in prächtigen, seltenen Färbungen. . . 10 Stück M 14.—, 1 Stück M 1.60

Riesen-Begonia hybrida gigantea crispa, Prachtmischung. Die gekräuselten Blumen dieser Begonie wirken sehr vornehm. . . 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30

Begonia hybrida fl. pl. pendula, Prachtmischung. Eine neue gefülltblühende Ampelbegonie, die mit ihren zierlichen, dicht besetzten hängenden Blütenzweigen allenthalben Erstaunen hervorruft. Die neue Ampelbegonie liebt halbschattige, geschützte Lage 10 Stück M 2.80, 1 Stück M —.30



Dieses Dahlien-Arrangement ist aus unserem großem Sortiment farbangetreu aufgenommen.
Die Namen von den Sorten siehe Katalog Seite 34

dußjäger Nachf., Erfurt

ThAe.V.
U013-203

B 43

Komm.-Nr.

Firma

Samenhandlung zum roten Hirsch
Friedrich John Nachl., Inh.: Viktor Reiter und Christian Frieler

Erfurt

Marktstrasse 27

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)